



Canon PIXMA MP210 Inyección de tinta A4 4800 x 1200 DPI 22 ppm

Marca : Canon

Familia de productos: PIXMA

Código del producto:
2175B006

Nombre del producto : MP210

Canon PIXMA MP210. Tecnología de impresión: Inyección de tinta, Impresión: Impresión a color, Resolución máxima: 4800 x 1200 DPI, Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): 17 ppm. Copiando: Copias en blanco y negro. Escaneando: Escaneo simple, Resolución óptica de escáner: 600 x 1200 DPI. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Impresión directa



Velocidad de impresión		Dirección de papel	
Tecnología de impresión *	Inyección de tinta	Tamaño de ISO serie B (B0...B9)	B5
Impresión *	Impresión a color	Tamaños de papel de impresión No-ISO	Legal
Resolución máxima *	4800 x 1200 DPI	Tamaño de sobres	DL
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) *	22 ppm	Formato de impresión sin márgenes	A4
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta)	17 ppm	Puertos e Interfaces	
Imprimir DVD/CD	✗	Interfaces estándar	USB 2.0
Copiado		Impresión directa *	✓
Copiando *	Copias en blanco y negro	Puerto USB	✓
Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4)	22 cpm	Cantidad de puertos USB 2.0	1
Velocidad de copia (calidad normal, color, A4)	17 cpm	Desempeño	
Máximo número de copias	9 copias	Nivel de presión sonora (imprimiendo)	42,5 Db
Exploración		Compatible con Mac	✓
Escaneando *	Escaneo simple	Diseño	
Resolución óptica de escáner *	600 x 1200 DPI	Posicionamiento de mercado *	Hogar y oficina
Área máxima de escaneo	216 x 297 mm	Control de energía	
Profundidad de color de entrada	48 Bit	Consumo de energía (media de funcionamiento)	13 W
Fax		Consumo de energía (inactivo)	1,1 W
Enviando por fax *	✗	Consumo de energía (apagado)	0,8 W
Características		Requisitos del sistema	
Remitente digital	✗	RAM mínima	128 MB
Número de cartuchos de impresión *	2	Condiciones ambientales	
Capacidad de entrada y salida		Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Capacidad de entrada máxima	100 hojas	Intervalo de temperatura operativa (T-T)	5 - 35 °C

Dirección de papel		Peso y dimensiones	
Tamaño máximo de papel ISO A-series *	A4	Peso	5,9 kg
Tipos de medios de la bandeja de papel *	Sobres, Papel satinado, Papel fotográfico, Papel normal	Otras características	
Tamaño de ISO serie A (A0...A9) *	A4, A5	Listo para redes	✗
		PictBridge	✓
		Funciones todo-en-uno	Copiar, Escanear
		Colour all-in-one functions	Imprimir

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.