



HP Smart Tank Impresora Todo-en-Uno 525

Marca : HP

Familia de productos: Smart Tank Código del producto: 1F3W3A

Nombre del producto :
Impresora Todo-en-Uno HP
Smart Tank 525



- Print speed up to 12 ppm (black) and 5 ppm (color)
 - Up to 1200 x 1200 rendered dpi
- Smart Tank 525 All-in-One Printer

HP Smart Tank Impresora Todo-en-Uno 525:



Intuitively smart. Light on price.

HP Smart Tank Impresora Todo-en-Uno 525. Tecnología de impresión: Inyección de tinta térmica, Impresión: Impresión a color, Resolución máxima: 4800 x 1200 DPI, Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): 5 ppm. Copiando: Copia a color, Resolución máxima de copia: 600 x 600 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 1200 x 1200 DPI. Funciones de doble cara: Imprimir. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Color del producto: Azul

Velocidad de impresión		Dirección de papel	
Modo de impresión dúplex	Manual	Longitud de formato personalizado	127 - 355.6 mm
Resolución en colores	4800 x 1200 DPI	Peso de medios de la bandeja de papel	60 - 300 g/m ²
Resolución de impresión en blanco y negro	1200 x 1200 DPI	Puertos e Interfaces	
Tecnología de impresión *	Inyección de tinta térmica	Puerto USB	✓
Impresión *	Impresión a color	Cantidad de puertos USB 2.0	1
Impresión a doble cara *	✓	Red	
Resolución máxima *	4800 x 1200 DPI	Wifi *	✗
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) *	12 ppm	Ethernet *	✗
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta)	5 ppm	Desempeño	
Velocidad de impresión (negro, borrador, A4/US Carta)	22 ppm	Memoria interna máxima	64 MB
Velocidad de impresión (color, borrador, A4/US Carta)	16 ppm	Memoria interna *	64 MB
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) negro	12 ppm	Procesador incorporado	✓
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) color	5 ppm	Frecuencia del procesador	980 MHz
Tiempo hasta primera página (negro, normal)	14 s	Nivel de potencia sonora (imprimiendo)	6.4 Db
Tiempo hasta primera página (color, normal)	21 s	Diseño	
Impresión sin bordes	✓	Color del producto *	Azul
Copiado		Nombre del color	Dark Surf Blue
Copiado a doble cara *	✓	Posicionamiento de mercado *	Hogar y oficina
Copiando *	Copia a color	Pantalla incorporada *	✓
Resolución máxima de copia *	600 x 600 DPI	Pantalla	LCD
Máximo número de copias	99 copias	Diagonal de la pantalla	2.54 cm (1")
Función de copia de DNI	✓	Tipo de control	Botones
Función de ajuste automático	✓	Control de energía	
Exploración		Consumo de energía (listo)	2.588 W
Escaneado dúplex *	✗	Consumo energético (en suspensión)	0.984 W
Escaneando *	Escaneo a color	Consumo de energía (apagado)	0.11 W
Resolución óptica de escáner *	1200 x 1200 DPI	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Resolución máxima de escaneado	1200 x 1200 DPI	Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Área máxima de escaneo	216 x 297 mm	Características especiales	
Tipo de escaneado *	Escáner de cama plana	Encendido/Apagado automático HP	✓

Exploración		Requisitos del sistema	
Tecnología de escaneado	CIS	Sistemas operativos Windows soportados	Windows 10, Windows 11
Escanear a	Software	Condiciones ambientales	
Formatos de imagen soportados	JPG, PNG, TIFF	Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado	20 - 80%
Formatos de texto soportados	PDF	Intervalo de temperatura operativa (T-T)	5 - 40 °C
Profundidad de color de entrada	24 Bit	Humedad relativa sin funcionamiento (no condensable)	5 - 90%
Niveles en escala de gris	256	Altitud no operativa	0 - 4572 m
Controladores de escaneado	TWAIN	Certificados	
Características		Certificación	EN 55032:2015+A11:2020 Class B; EN 55024:2010 +A1:2015; EN 55035:2017+A11:2020; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013 +A1:2019
Ciclo de trabajo recomendado	400 - 800 páginas por mes	Sustentabilidad	
Ciclo de trabajo (máximo) *	3000 páginas por mes	Cumplimiento de la sostenibilidad	✓
Funciones de doble cara *	Imprimir	Certificados de sustentabilidad	Post-Consumer Recycled Plastic
Remitente digital	✓	Peso y dimensiones	
Número de cartuchos de impresión *	4	Ancho	434.7 mm
Colores de impresión *	Negro, Cian, Magenta, Amarillo	Profundidad	361.5 mm
Idiomas de la descripción de la página	PCLm, PCL 3 GUI	Altura	157.3 mm
Multitareas todo-en-uno	✓	Peso	5.03 kg
País de origen	Tailandia	Empaquetado de datos	
Segmento HP	Hogar	Ancho del paquete	495 mm
Capacidad de entrada y salida		Largo del paquete	198 mm
Número total de bandejas de entrada *	1	Alto del paquete	478 mm
Capacidad total de entrada *	100 hojas	Peso del paquete	7.19 kg
Capacidad total de salida *	30 hojas	Contenido del empaque	
Número máximo de bandejas de entrada	1	Cartucho (s) incluido	✓
Capacidad de entrada máxima	100 hojas	Capacidad de cartucho incluido (negro)	6000 páginas
Capacidad de salida máxima	30 hojas	Capacidad de cartucho incluido (CMY)	6000 páginas
Dirección de papel		Cables incluidos	Corriente alterna
Tamaño máximo de papel ISO A-series *	A4	Tarjeta de garantía	✓
Tamaño máximo de impresión	216 x 355 mm	Software incluido	HP Printer Software
Tipos de medios de la bandeja de papel *	Papel satinado, Papel mate, Papel fotográfico, Papel normal, Papel reciclado, Papel grueso	Datos de logística	
Tamaño de ISO serie A (A0...A9) *	A4, A6	Número de capas por tarima	5 pieza(s)
Tamaño de ISO serie B (B0...B9)	B5	Cantidad por tarima	60 pieza(s)
Tamaños de papel de impresión No-ISO	Legal	Detalles técnicos	
Tamaño de sobres	B5, DL	Número de cartones por capa	12 pieza(s)
Formato de impresión sin márgenes	A4, Carta	Otras características	
Ancho de formato personalizado	88.9 - 215.9 mm	Número de usuarios	3 usuario(s)
		Dimensiones de la tarima (Ancho x Profundidad x Altura)	1200 x 1000 x 2390 mm
		Requisitos de sistema recomendados	Microsoft® Windows® 11, 10, Internet connection, USB, Microsoft® Internet Explorer or Edge
		PictBridge	✗
		Dimensiones de la tarima (Ancho x Profundidad x Altura)	1218.9 x 1016 x 2389.9 mm (48 x 40 x 94.1")
		Número de cabezales de impresión	2



0196548866779




196548866779




0196548866762



196548866762



0196548866755




196548866755



0196548866748




196548866748



0196548866731



196548866731



0196548866724



196548866724



0196548866717




196548866717



0196337776739



196337776739



0198415168337



198415168337

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.