



## Canon EOS Rebel T7 F-S 18-55mm + EF 75-300mm Juego de cámara SLR 24.1 MP CMOS 6000 x 4000 Pixeles Negro



Marca : Canon

Familia de productos: EOS

Código del producto:  
2727C178

Nombre del producto : Rebel  
T7 F-S 18-55mm + EF  
75-300mm

24.1 Mpix (25.8 Mpix Total), CMOS, 3.72µm, TTL, E-TTL II, 3" TFT, PictBridge, Hi-Speed USB, Type C, Wi-Fi, NFC, 485g

Canon EOS Rebel T7 F-S 18-55mm + EF 75-300mm Juego de cámara SLR 24.1 MP CMOS 6000 x 4000 Pixeles Negro:

La EOS Rebel T7 es la cámara ideal para quienes disfrutan capturar recuerdos en sus dispositivos móviles, pero buscan dar el siguiente paso y mejorar la calidad de imagen en sus fotografías.

Obtendrás imágenes de alta calidad incluso en momentos de poca iluminación.

Excelente para captar la ciudad de noche o las risas de tus amigos mientras estás acampando en el bosque.

### Conectividad Wi-Fi y NFC

Comparte tus fotos y videos entre cámaras, imprime imágenes o publica tus recuerdos y obras maestras en redes sociales al instante usando Wi-Fi® y la aplicación gratuita Camera Connect.\*

La función de Comunicación de Campo Cercano (NFC) brinda conexión sencilla con teléfonos Android™ compatibles\*\*, y con el dispositivo Connect Station CS100. Solo toca el dispositivo con la T7 y comienza a transferir.

Calidad de imagen		Audio	
Tipo de cámara *	Juego de cámara SLR	Grabación de voz	✓
Megapíxeles *	24.1 MP	Memoria	
Tipo de sensor *	CMOS	Tarjetas de memoria compatibles *	SD, SDIO, SDXC
Máxima resolución de imagen *	6000 x 4000 Pixeles	Ranuras de memoria	1
Resolución de imágenes fijas *	6000 x 4000, 3984 x 2656, 2976 x 1984, 2400 x 1600, 5328 x 4000, 3552 x 2664, 2656 x 1992, 2112 x 1600, 6000 x 3368, 3984 x 2240, 2976 x 1680, 2400 x 1344, 4000 x 4000, 2656 x 2656, 1984 x 1984, 1600 x 1600	Exhibición	
	Estabilizador de imagen *	✓	Pantalla *
Relaciones de aspecto compatibles	1:1, 3:2, 4:3, 16:9	Pantalla táctil *	✗
Total de megapíxeles	25.8 MP	Diagonal de la pantalla *	7.62 cm (3")
Tamaño del sensor de imagen (A x A)	22.3 x 14.9 mm	Resolución de la pantalla (numérica)	1040000 Pixeles
Formato de sensor	Sistema avanzado de fotografía tipo-C (APS-C)	Pantalla abatible	✓
Formatos de imagen soportados *	RAW	Pantalla LCD de vari-ángulo	✓
Sistema de lentes		Visor	
Intervalo de longitud focal	18 - 55 mm	Tipo de visor de imagen	Electrónico
Apertura mínima	4	Ampliación	0.8x
Apertura máxima	5.6	Puertos e Interfaces	
Estructura de lente (elementos/grupos)	12/10	PictBridge *	✓
Tamaño de filtro	5.8 cm	Versión USB *	2.0
Enfoque		HDMI *	✓
Enfoque *	TTL	Tipo de conector HDMI	Micro
Ajustes de enfoque *	Automático/Manual	Red	
Modo de auto-enfoque (AF) *	AI Focus, Enfoque One Shot, Autoenfoque único	Wifi *	✓
		Comunicación de Campo Cercano (NFC) *	✓
		Cámara fotográfica	
		Balance de blancos *	Auto, Nublado, Modos personalizados, Flash, Sombra, Tungsteno

<b>Enfoque</b>		<b>Cámara fotográfica</b>	
Bloqueo de Auto Focus (AF)	✓		
<b>Exposición ligera</b>		Modos escénicos *	Acercamiento (macro), Comida, Paisaje, Retrato nocturno, Retrato, Deportes
Sensibilidad ISO (min) *	100	Modos de disparo *	Auto, Manual, Programa, Escena
Sensibilidad ISO (máx.) *	51200	Efectos fotográficos *	Blanco y Negro, Película en negativo, Sepia, Vivo
Sensibilidad ISO	100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800, 25600, 51200	Retardo del autodesparador *	2,10 s
Modos de exposición a la luz *	Prioridad de apertura AE, Auto, Manual	Ajuste de contraste	✓
Corrección de exposición a la luz *	± 3EV (1/2EV; 1/3EV step)	Ajustes de brillo	✓
Medición de luz *	Centrado, Parcial	Reproducción	Película, Imagen única, Presentación de diapositivas
Seguro de auto exposición (AE)	✓	Histograma	✓
<b>Obturador</b>		Sistema de archivos de cámara	DPOF, Exif 2.1
Velocidad máxima del obturador *	1/4000 s	Compatible con montura de trípode *	✓
Velocidad mínima del obturador *	30 s	<b>Diseño</b>	
Tipo de disparador de la cámara	Mecánico	Color del producto *	Negro
<b>Flash</b>		<b>Batería</b>	
Modos de flash *	Auto, Llenar, Pre-flash, Reducción de ojos rojos	Tecnología de batería *	Ión de litio
Bloqueo de exposición a flash	✓	Voltaje de la pila	7.2 V
Compensación de exposición del flash	✓	Capacidad de batería	1040 mAh
Corrección de exposición del flash	±2EV (1/2, 1/3 EV step)	Tiempo de recarga de la batería	8 h
Pre-flash	✓	<b>Condiciones ambientales</b>	
<b>Vídeo</b>		Intervalo de temperatura operativa (T-T)	0 - 40 °C
Grabación de vídeo *	✓	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 85%
Máxima resolución de vídeo *	1920 x 1080 Píxeles	<b>Peso y dimensiones</b>	
Tipo HD *	Full HD	Ancho	131 mm
Resoluciones de vídeo	640 x 480, 1280 x 720, 1920 x 1080	Profundidad	76.2 mm
Velocidad de cuadro de JPEG animado	59.94 fps	Altura	99.9 mm
<b>Audio</b>		Peso	85 g
Micrófono incorporado *	✓	Peso (incluyendo batería)	532 g
		<b>Contenido del empaque</b>	
		Pulsera	✓
		Cargador de baterías incluido	✓
		Pilas incluidas	✓
		Guía de configuración rápida	✓

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 30-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date