


GIGABYTE GA-J1800N-D2P placa base NA (CPU integrada) Mini ITX

Marca : GIGABYTE

Código del producto: GA-J1800N-D2P

Nombre del producto : GA-J1800N-D2P

GIGABYTE GA-J1800N-D2P. Fabricante de procesador: Intel, Socket de procesador: NA (CPU integrada), Modelo del procesador: J1800. tipos de memoria compatibles: DDR3-SDRAM, Memoria interna máxima: 8 GB, Tipo de ranuras de memoria: SO-DIMM. Interfaces de disco de almacenamiento soportados: SATA, SATA II. Tipo de interfaz ethernet: Gigabit Ethernet. Componente para: PC, Factor de forma de la tarjeta madre: Mini ITX, Familia del chipset: Intel



Procesador		Panel trasero Puertos de I/O (input/output)	
Fabricante de procesador *	Intel	Cantidad de puertos PS/2	2
Socket de procesador *	NA (CPU integrada)	Cantidad de puertos VGA (D-Sub) *	1
Modelo del procesador	J1800	Número de puertos HDMI *	1
Memoria		Salidas para auriculares	1
tipos de memoria compatibles *	DDR3-SDRAM	Entrada de micrófono	✓
Número de ranuras de memoria *	2	Red	
Tipo de ranuras de memoria	SO-DIMM	Ethernet	✓
Canales de memoria	Doble canal	Tipo de interfaz ethernet	Gigabit Ethernet
No ECC	✓	Wifi *	✗
Velocidades de reloj de memoria soportadas	1333 MHz	Características	
Memoria interna máxima *	8 GB	Chip de sonido	Realtek ALC887
Controladores de almacenamiento		Canales de salida de audio *	7.1 canales
Interfaces de disco de almacenamiento soportados *	SATA, SATA II	Monitoreo de la salud de PC	CPU, Ventilador
Gráficos		Componente para *	PC
Soporte para proceso paralelo *	No compatible	Factor de forma de la tarjeta madre *	Mini ITX
Interno I/O		Familia del chipset *	Intel
USB 2.0, conectores *	3	Tipo de enfriamiento	Pasivo
Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	1	Tipo de alimentación	ATX
Número de conectores SATA II	2	Ranuras de expansión	
Número de conectores SATA	2	Ranuras PCI	1
S/PDIF, conector de salida	✓	BIOS	
Conector de audio en panel frontal	✓	Tipos de BIOS *	UEFI AMI
Conector de potencia ATX (24 pines)	✓	Versión ACPI	2.0a
Conector de ventilador CPU	✓	Características especiales del procesador	
Conector de intrusión a chasis	✓	Tecnología anti-robo de Intel	✗
		Tecnología de virtualización de Intel	VT-x
Panel trasero Puertos de I/O (input/output)		Peso y dimensiones	
Cantidad de puertos USB 2.0 *	1	Ancho	170 mm
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	1	Profundidad	170 mm
Puertos Ethernet LAN (RJ-45) *	1		

Otras características

Compatibilidad con la plataforma Intel® vPro™	✘
Sistemas operativos Mac soportados	✔

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.