



HP Cartucho de tinta original 23 Tri-color

Marca : HP

Código del producto: C1823D

Nombre del producto : Cartucho de tinta original HP 23 Tri-color

Cartucho de tinta original 23 Tri-color

[HP Cartucho de tinta original 23 Tri-color:](#)

Idóneo para aplicaciones profesionales de gran impacto incluidas imágenes en color intensas y con calidad fotográfica.

Los cartuchos de tinta original tricolor HP 23 ofrecen un gran rendimiento, texto y gráficos en color con calidad de presentación e imágenes con calidad fotográfica de forma rápida y sin esfuerzo.

HP Cartucho de tinta original 23 Tri-color. Tipo de tinta de color: Tinta a base de colorantes, Capacidad del cartucho: Rendimiento estándar, Rendimiento de páginas en colores: 620 páginas, Volumen de tinta de color: 30 ml, Colores de impresión: Cian, Magenta, Amarillo, Cantidad por paquete: 1 pieza(s)



Características		Peso y dimensiones	
Tipo de tinta de color	Tinta a base de colorantes	Altura	157 mm
Tecnología de impresión	Impresión por inyección de tinta	Ancho del paquete	118 mm
Compatibilidad *	HP Deskjet 1120/1125/815/882/895, HP PSC 500, HP Officejet R46/R65	Largo del paquete	41 mm
Cantidad por paquete *	1 pieza(s)	Alto del paquete	157 mm
Cantidad de cartuchos de tinta de color	1	Peso del paquete	180 g
Volumen de tinta de color	30 ml	Datos de logística	
Rendimiento de páginas en colores *	620 páginas	Ancho de la tarima	101.6 cm
Tipo *	Original	Longitud de la tarima	121.9 cm
Capacidad del cartucho	Rendimiento estándar	Peso de la tarima	191 cm
Tipo de tinta	Tinta a base de pigmentos	Cantidad por tarima	2592 pieza(s)
Colores de impresión *	Cian, Magenta, Amarillo	Número de cajas de cartón por tarima	108 pieza(s)
Compatibilidad de marca *	HP	Número de capas por tarima	9 pieza(s)
Código OEM	C1823D	Número de cartones por capa	12 pieza(s)
País de origen	Singapur	Peso de la tarima	546 g
Percentage of recycled material	60%	Largo de la caja principal	376 mm
Segmento HP	Negocios	Longitud de la caja principal	249 mm
Condiciones ambientales		Alto de la caja principal	198 mm
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 60 °C	Cantidad por caja principal	24 pieza(s)
Intervalo de temperatura operativa (T-T)	-15 - 35 °C	Peso de la caja principal	4.92 g
Peso y dimensiones		Peso bruto de la caja principal (exterior) (en pulgadas)	4.91 kg (10.8 libras)
Ancho	118 mm	Otras características	
Profundidad	41 mm	Dimensiones de la tarima (Ancho x Profundidad x Altura)	1016 x 1219 x 1910 mm
		Cantidad de apilado para tarima	1 pieza(s)



0088698687277




088698687277



0088698715802




088698715802




0088698715819




088698715819



0808736292764




808736292764



0193808142321




193808142321



0193808142314




193808142314



0193808142307




193808142307




0193808142291



193808142291



0193808142284




193808142284



0193808142277



193808142277



0193808142338



193808142338



0193808142345




193808142345



0193808142352




193808142352



0193808142369




193808142369



0193808155222




193808155222



0193808155239




193808155239



0193808155246




193808155246



0193808155253




193808155253



0193808155260




193808155260




0193808155277



193808155277



0193808155284



193808155284



0193808155291



193808155291



0193808155307




193808155307



0193808155314




193808155314



0193808155321




193808155321




0193808155338



193808155338



0193808155345



193808155345



0193808155352



193808155352



0193808155369




193808155369



0193808142222




193808142222



0193808142239




193808142239



0193808142246




193808142246



0193808142253



193808142253



0193808142260



193808142260

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.