



## HP Officejet Impresora portátil 200

Marca : HP

Familia de productos:  
Officejet

Código del producto: CZ993A



**Nombre del producto :**  
Impresora portátil HP OfficeJet  
200

- Impresión desde USB frontal
  - Estampado
  - Hasta 9 ppm (en negro) y 6 ppm (en color)
  - Ofrece hasta 1.200 x 1.200 ppp (cuando imprime desde un ordenador)
- Impresora portátil HP OfficeJet 200

[HP Officejet Impresora portátil 200:](#)

### Impresión on-the-go con HP ePrint

Imprima fotos, documentos y mucho más mientras viaja, con HP ePrint.


### Imprima sin limitaciones

Imprima de forma inalámbrica desde su dispositivo móvil sin contraseña ni código de Wi-Fi.  
HP Officejet Impresora portátil 200. Color, Número de cartuchos de impresión: 2, Ciclo de trabajo (máximo): 500 páginas por mes. Resolución máxima: 4800 x 1200 DPI. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): 10 ppm. Impresión a doble cara. Wifi. Color del producto: Negro



Características		Desempeño	
Ciclo de trabajo recomendado	100 - 300 páginas por mes	Lector de tarjeta integrado	✗
Impresión a doble cara *	✓	Procesador incorporado	✓
Modo de impresión duplex	Manual	Frecuencia del procesador	525 MHz
Idiomas de la descripción de la página *	PCL 3 GUI	Nivel de potencia sonora (imprimiendo)	5.4 Db
Colores de impresión *	Negro, Cian, Magenta, Amarillo	Diseño	
Color *	✓	Posicionamiento de mercado *	Hogar y oficina
Ciclo de trabajo (máximo) *	500 páginas por mes	Color del producto *	Negro
Número de cartuchos de impresión *	2	Pantalla incorporada *	✓
Segmento HP	Pequeña y mediana empresa	Pantalla a color	✗
Velocidad de impresión		Diagonal de la pantalla	5.08 cm (2")
Resolución de impresión en blanco y negro	1200 x 1200 DPI	Tipo de control	Botones
Resolución en colores	4800 x 1200 DPI	País de origen	Tailandia
Velocidad de impresión (color, borrador, A4/US Carta)	19 ppm	Control de energía	
Velocidad de impresión (negro, borrador, A4/US Carta)	20 ppm	Consumo de energía (imprimiendo) *	15 W
Resolución máxima *	4800 x 1200 DPI	Consumo de energía (apagado)	0.17 W
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) *	10 ppm	Consumo de energía (inactivo)	3.9 W
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta)	7 ppm	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Tiempo hasta primera página (negro, normal)	12 s	Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Tiempo hasta primera página (color, normal)	14 s	Características especiales	
Impresión sin bordes	✓	Encendido/Apagado automático HP	✓
Capacidad de entrada y salida		Requisitos del sistema	
Número total de bandejas de entrada *	1	Requisitos de sistema recomendados	Windows 10, 8.1, 8, 7, Windows Vista: (32-bit only), Windows XP SP3, AppleOS X Yosemite (v10.10) OS X Mavericks (v10.9), OS X Mountain Lion (v10.8), Linux
Capacidad total de entrada *	50 hojas	Sistemas operativos Windows soportados	Windows 10, Windows 11, Windows 8.1, Windows 7, Windows Vista, Windows 8, Windows XP
Capacidad total de salida *	50 hojas	Sistemas operativos Mac soportados	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Número máximo de bandejas de entrada *	1		


<b>Capacidad de entrada y salida</b>		<b>Requisitos del sistema</b>	
Capacidad de entrada máxima	50 hojas	Otros sistemas operativos soportados	Linux, ChromeOS
<b>Dirección de papel</b>		<b>Condiciones ambientales</b>	
Tamaño máximo de impresión	209.9 x 349.6 mm	Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado	15 - 90%
Tamaño máximo de papel ISO A-series *	A4	Intervalo de temperatura operativa (T-T)	5 - 40 °C
Tipos de medios de la bandeja de papel *	Papel satinado, Papel mate, Papel fotográfico, Papel normal, Papel reciclado, Papel grueso	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	15 - 95%
Tamaño de ISO serie A (A0...A9) *	A4, A5, A6	<b>Sustentabilidad</b>	
Tamaño de ISO serie B (B0...B9)	B5	Cumplimiento de la sostenibilidad	✓
Tamaño de ISO serie C (C0...C9)	C5, C6	Certificados de sustentabilidad	ENERGY STAR, EPEAT Silver
Tamaños de papel de impresión No-ISO	L, 2L	<b>Peso y dimensiones</b>	
Tamaño de series JIS B (B0...B9)	B5	Dimensiones de la tarima (Ancho x Profundidad x Altura)	1219 x 1016 x 2430 mm
Tamaño de sobres	B5, C5, C6, DL	Ancho	364 mm
Tamaños de papel fotográfico	10x15 cm	Profundidad	186 mm
Formato de impresión sin márgenes	13x18	Altura	69 mm
Ancho de formato personalizado	76.2 - 101 mm	Peso	2.1 kg
Longitud de formato personalizado	216 - 355.6 mm	<b>Empaquetado de datos</b>	
Peso de medios de la bandeja de papel	60 - 300 g/m <sup>2</sup>	Cartucho (s) incluido	✓
<b>Puertos e Interfaces</b>		Capacidad de cartucho incluido (negro)	200 páginas
Puerto USB *	✓	Capacidad de cartucho incluido (CMY)	120 páginas
Cantidad de puertos USB 2.0	1	Cables incluidos	Corriente alterna
PictBridge	✗	Software incluido	HP Dropbox, HP Google Drive, Microsoft DotNet
Interfaces estándar	USB 2.0, LAN inalámbrica	Ancho del paquete	495 mm
<b>Red</b>		Largo del paquete	119 mm
Ethernet *	✗	Alto del paquete	243 mm
Wifi *	✓	Peso del paquete	3.6 kg
Wi-Fi directo *	✓	<b>Detalles técnicos</b>	
Tecnología de impresión móvil	HP ePrint	Número de cartones por capa	20 pieza(s)
<b>Desempeño</b>		<b>Datos de logística</b>	
Memoria interna *	128 MB	Código de Sistema de Armonización (SA)	8443321040
Memoria interna máxima	128 MB	Peso de la tarima	741 g
Tipo de memoria	DDR3	Número de capas por tarima	10 pieza(s)
		Cantidad por tarima	200 pieza(s)
		<b>Otras características</b>	
		Tecnología de impresión	Inyección de tinta térmica
		Número de cabezales de impresión	2
		Número de usuarios	3 usuario(s)



0889894401991




889894401991




0889894402059



889894402059



0889894518996



889894518996



0889894402042



889894402042



0889894519009




889894519009



0889894402004




889894402004



0889894941244




889894941244



0889894941275



889894941275



0889894402066



889894402066



0889894402080



889894402080



0889894941268




889894941268



0889894941251




889894941251



0889894014542




889894014542



0889894402073



889894402073



0889894402028



889894402028



0889894402035



889894402035



0195697430763



195697430763



3523210097495

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking to the Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.