

KYOCERA ECOSYS M2135dn Laser A4 1200 x 1200 DPI 35 ppm

Marca : KYOCERA

Familia de productos:
ECOSYS

Código del producto:
1102S03NLO

Nombre del producto :
M2135dn

KYOCERA ECOSYS M2135dn. Tecnología de impresión: Laser, Impresión: Impresión en blanco y negro, Resolución máxima: 1200 x 1200 DPI. Copiando: Copias en blanco y negro, Resolución máxima de copia: 600 x 600 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 600 x 600 DPI. Funciones de doble cara: Imprimir. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Impresión directa. Color del producto: Negro, Blanco



Velocidad de impresión		Dirección de papel	
Modo de impresión duplex	Auto	Peso de medios de la bandeja de papel	60 - 163 g/m ²
Tecnología de impresión *	Laser	Peso de bandeja multiuso	60 - 220 g/m ²
Impresión *	Impresión en blanco y negro	Peso de papel a doble cara soportado	60 - 163 g/m ²
Impresión a doble cara *	✓	Puertos e Interfaces	
Resolución máxima *	1200 x 1200 DPI	Interfaces estándar	Ethernet, USB 2.0
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta)	35 ppm	Impresión directa *	✓
Velocidad de impresión a doble cara (negro, calidad normal, A4/US Carta)	17.5 ppm	Puerto USB	✓
Tiempo de calentamiento	17 s	Cantidad de puertos USB 2.0	2
Tiempo hasta primera página (negro, normal)	6.8 s	Red	
Función de impresión N-en-1	✓	Wifi *	✗
Función de protección de bandeja	✓	Ethernet *	✓
Impresión N-up	2, 4	Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)
Impresión de código de barras	✓	Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s
Impresión de marca de agua	✓	Bluetooth	✗
Impresión segura	✓	Comunicación de Campo Cercano (NFC)	✗
Función de impresión de folletos	✓	Tecnología de impresión móvil	Apple AirPrint, Google Cloud Print, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service
Función de impresión de póster	✓	Desempeño	
Impresión sin bordes	✗	Memoria interna máxima	1536 MB
Copiado			
Copiado a doble cara *	✗		
Copiando *	Copias en blanco y negro		

Copiado		Desempeño	
Resolución máxima de copia *	600 x 600 DPI	Lector de tarjeta integrado	✓
Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4)	35 cpm	Memoria interna *	512 MB
Tiempo hasta primera copia (negro, normal)	6.9 s	Tarjetas de memoria compatibles	SD, SDHC
Máximo número de copias	999 copias	Procesador incorporado	✓
Escalado en la impresora	25 - 400%	Familia de procesador	ARM Cortex-A9
Función de copia N-en-1	✓	Frecuencia del procesador	800 MHz
Función de copia N-en-1 (N=)	2, 4	Nivel de presión sonora (imprimiendo)	51 Db
Función de programación de copias	✓	Nivel de presión sonora (copiando)	51 Db
Función de copia de DNI	✓	Nivel de presión sonora (en silencio)	47 Db
Exploración		Nivel de potencia sonora (en espera)	29 Db
Escaneado dúplex *	✗	Diseño	
Escaneando *	Escaneo a color	Color del producto *	Negro, Blanco
Resolución óptica de escáner *	600 x 600 DPI	Posicionamiento de mercado *	Negocios
Tecnología de escaneado	CIS	Pantalla incorporada *	✓
Escanear a	Correo electrónico, FTP, SMB, TWAIN, USB, WIA	Pantalla	LCD
Velocidad de escaneo (color)	23 ppm	Número de líneas en pantalla	5 líneas
Velocidad de escaneado (negro)	40 ppm	Control de energía	
Formatos de imagen soportados	JPEG, TIF	Consumo de energía (media de funcionamiento)	661 W
Formatos de texto soportados	PDF, XPS	Consumo de energía (imprimiendo)	661 W
Controladores de escaneado	TWAIN, WIA	Consumo de energía (copiando)	661 W
Fax		Consumo de energía (listo)	21 W
Enviando por fax *	✗	Consumo energético (en suspensión)	1 W
Características		Consumo Eléctrico tipo Energy Star (TEC)	1.47 kWh/week
Ciclo de trabajo recomendado	1000 - 2500 páginas por mes	Voltaje de entrada AC	220 - 240 V
Ciclo de trabajo (máximo) *	20000 páginas por mes	Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
Funciones de doble cara *	Imprimir	Requisitos del sistema	
Remitente digital	✓	Sistemas operativos Windows soportados	✓
Número de cartuchos de impresión *	1	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks	
Colores de impresión *	Negro	Sistemas operativos Mac soportados	
Idiomas de la descripción de la página	Microsoft XPS, PCL 5e, PCL 6, PCL XL, PostScript 3	Sistemas operativos Linux soportados	✓
Número de fuentes de impresora	93	Condiciones ambientales	
Cartuchos de repuesto	TK-1150 (3.000 pagina's)	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 80%
Capacidad de entrada y salida		Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 40 °C
Número total de bandejas de entrada *	1	Intervalo de temperatura operativa (T-T)	10 - 32.5 °C
Capacidad total de entrada *	250 hojas	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	10 - 90%
Capacidad total de salida *	150 hojas	Altitud de funcionamiento	0 - 3500 m
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1	250 hojas	Altitud no operativa	0.6 - 15000 m
Bandeja multiusos	✓	Certificados	
Capacidad de entrada de bandeja multiuso	100 hojas	Cumplimiento de la normativa sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE)	✓
Tipo de papel de entrada	Cassette, Bandeja de papel	Certificación	GS, TÜV, CE, ISO 9001, ISO 14001
Alimentador automático de documentos (ADF)	✓	Sustentabilidad	
Capacidad del alimentador automático de documentos	50 hojas	Certificados de sustentabilidad	Blue Angel, EPEAT Silver, ENERGY STAR
Número máximo de bandejas de entrada	3		
Capacidad de entrada máxima	850 hojas		
Capacidad de salida máxima	150 hojas		
Dirección de papel			
Tamaño máximo de papel ISO A-series *	A4		
Tamaño máximo de impresión	216 x 356 mm		

Dirección de papel		Peso y dimensiones	
Tipos de medios de la bandeja de papel *	Papel normal	Ancho	417 mm
Tamaño de ISO serie A (A0...A9) *	A4, A5, A6	Profundidad	412 mm
Tamaño de ISO serie B (B0...B9)	B5, B6	Altura	437 mm
Tamaños de papel de impresión No-ISO	Legal, Carta	Peso	19 kg
Ancho de formato personalizado	70 - 216 mm	Empaquetado de datos	
Longitud de formato personalizado	148 - 356 mm	Ancho del paquete	541 mm
		Largo del paquete	555 mm
		Alto del paquete	572 mm
		Peso del paquete	25 kg
		Contenido del empaque	
		Cartucho (s) incluido	✓
		Capacidad de cartucho incluido (negro)	1000 páginas
		Unidad de imágenes incluida	✓
		Cables incluidos	Corriente alterna
		Datos de logística	
		Código de Sistema de Armonización (SA)	84433100
		Detalles técnicos	
		Certificados de conformidad	REACH, RoHS
		Otras características	
		Tipo de cartucho	TK-1150



0632983040263



632983040263



4058154136430



5715063098929

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.