

StarTech.com Módulo Transceptor SFP Compatible con HPE JD118B - 1000BASE-SX - Fibra Óptica Multimodo de 1GbE - SFP Ethernet Gigabit 1Gb - LC - 550m - 850nm - HPE 5900, 12500, 5500 DDM

Marca : StarTech.com

Código del producto: JD118BST

Nombre del producto : Módulo Transceptor SFP Compatible con HPE JD118B - 1000BASE-SX - Fibra Óptica Multimodo de 1GbE - SFP Ethernet Gigabit 1Gb - LC - 550m - 850nm - HPE 5900, 12500, 5500 DDM



StarTech.com Módulo Transceptor SFP Compatible con HPE JD118B - 1000BASE-SX - Fibra Óptica Multimodo de 1GbE - SFP Ethernet Gigabit 1Gb - LC - 550m - 850nm - HPE 5900, 12500, 5500 DDM (JD118BST)

StarTech.com Módulo Transceptor SFP Compatible con HPE JD118B - 1000BASE-SX - Fibra Óptica Multimodo de 1GbE - SFP Ethernet Gigabit 1Gb - LC - 550m - 850nm - HPE 5900, 12500, 5500 DDM. Tipo de transceptor SFP: Fibra óptica, Rango máximo de transferencia de datos: 1250 Mbit/s, Tipo de interfaz: SFP. Color del producto: Plata, Material de la cubierta: Aluminio, Tiempo medio entre fallos: 3381761 h. Consumo energético: 1 W. Ancho: 13.7 mm, Profundidad: 56.6 mm, Altura: 12.5 mm. Número de productos incluidos: 1 pieza(s), Ancho del paquete: 118 mm, Largo del paquete: 93 mm



Desempeño		Condiciones ambientales	
Tipo de transceptor SFP *	Fibra óptica	Intervalo de temperatura operativa (T-T)	0 - 70 °C
Rango máximo de transferencia de datos *	1250 Mbit/s	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 85 °C
Tipo de interfaz *	SFP	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	5 - 95%
Fibra multi-modo (MMF) compatible	✓	Peso y dimensiones	
Conector fibra óptica	LC	Ancho	13.7 mm
Receptor-transmisor SFP estándar	SX	Profundidad	56.6 mm
Distancia de transferencia máxima	550 m	Altura	12.5 mm
Longitud de onda	850 nm	Peso	18 g
Estándares de red	IEEE 802.3z	Empaquetado de datos	
Sistema de dúplex	Completo	Número de productos incluidos	1 pieza(s)
Monitorización de Diagnósticos Digitales (DDM)	✓	Ancho del paquete	118 mm
Características		Largo del paquete	93 mm
Color del producto	Plata	Alto del paquete	32 mm
Material de la cubierta	Aluminio	Peso del paquete	46 g
Hot-swap	✓	Detalles técnicos	
Tiempo medio entre fallos	3381761 h	Certificados de cumplimiento	RoHS
País de origen	China	Datos de logística	
Certificación	CE, FCC, UR	Largo de la caja principal	250 mm
Control de energía		Longitud de la caja principal	300 mm
Consumo energético	1 W	Código de Sistema de Armonización (SA)	85369010
		Alto de la caja principal	203 mm
		Cantidad por caja principal	36 pieza(s)



0065030868532



065030868532

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 21-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date