



Xerox VersaLink B400/DNM 1200 x 1200 DPI A4

Marca : Xerox

Familia de productos:
VersaLink

Código del producto:
B400_DNM

Nombre del producto :
B400/DNM

- Impresora en blanco y negro compatible con A4
- Ideal para equipos de trabajo de entre 3 y 15 usuarios
- Excelente compatibilidad con impresión móvil y conectividad nativa con la nube
- Excepcional calidad de impresión

VersaLink® B400 Asistente inteligente en el trabajo con la tecnología Xerox® ConnectKey®

Xerox VersaLink B400/DNM 1200 x 1200 DPI A4:

SEGURIDAD DE VANGUARDIA PARA IMPRESORAS Y DATOS

La conectividad plantea el riesgo de una intrusión cibernética, pero nuestra tecnología ConnectKey® protege contra las amenazas con una estricta seguridad de la impresora y de los datos.

OPTIMIZE SU FLUJO DE TRABAJO E IMPULSE SU PRODUCTIVIDAD CON LAS APLICACIONES CONNECTKEY

Elija entre una galería de aplicaciones en constante evolución, que ofrece desde conectividad en la nube hasta soluciones verticales. Todo a su alcance en el panel de control.



Velocidad de impresión		Red	
Resolución en colores	1200 x 1200 DPI	Ethernet *	✓
Color *	✗	Comunicación de Campo Cercano (NFC)	✓
Tecnología de impresión *	Laser	Algoritmos de seguridad	HTTPS, SNMP
Impresión a doble cara *	✓	Protocolos de red soportados (IPv4)	Bonjour, AirPrint, DHCP, SNMP, WINS, HTTP, TLS, SMTP, MDNS, LPR/LPD, LDAP, IPv4/IPv6, WSD
Resolución máxima *	1200 x 1200 DPI	Tecnología de impresión móvil	Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) *	47 ppm	Desempeño	
Velocidad de impresión a doble cara (negro, calidad normal, A4/US Carta)	29 ppm	Memoria interna *	2048 MB
Tiempo de calentamiento	60 s	Procesador incorporado	✓
Tiempo de calentamiento (desde el modo de reposo)	5 s	Frecuencia del procesador	1050 MHz
Tiempo hasta primera página (negro, normal)	4.7 s	Núcleos del procesador	2
Márgenes de impresión	4 mm	Nivel de presión sonora (imprimiendo)	56 Db
Impresión segura	✓	Nivel de potencia sonora (en espera)	30 Db
Impresión económica	✓	Diseño	
Características		Posicionamiento de mercado *	Hogar y oficina
Ciclo de trabajo (máximo) *	110000 páginas por mes	Color del producto *	Azul, Gris
Ciclo de trabajo recomendado	0 - 12000 páginas por mes	Pantalla incorporada *	✓
Colores de impresión *	Negro, Blanco	Control de energía	
Número de cartuchos de impresión *	1	Consumo de energía (imprimiendo) *	565 W
Idiomas de la descripción de la página *	PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, TIFF, XPS	Consumo de energía (inactivo)	46 W
Número de fuentes de impresora	226	Consumo de energía (ahorro)	4 W
Capacidad de entrada y salida		Valoración actual	6 A
Número total de bandejas de entrada *	2	Voltaje de entrada AC	220 - 240 V
Capacidad total de entrada *	700 hojas	Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
Capacidad total de salida *	250 hojas		
Tipo de papel de entrada	Bandeja de papel		
Bandeja multiusos	✓		
Capacidad de entrada de bandeja multiuso	150 hojas		

Capacidad de entrada y salida		Requisitos del sistema	
Número máximo de bandejas de entrada	5		Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Capacidad de entrada máxima	2350 hojas		Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Dirección de papel			Sistemas operativos Linux soportados
Tamaño máximo de papel ISO A-series *	A4		✓
Tipos de medios de la bandeja de papel *	Papel bond, Cartulina, Etiquetas, Papel de poco gramaje, Papel normal, Pre-impreso, Papel reciclado		Windows 2000 Server, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012
Tipos de medios de bandeja multi-usos	Papel bond, Sobres, Papel perforado, Etiquetas, Membrete, Papel normal, Formularios preimpresos, Papel reciclado	Sistemas operativos Windows soportados	Otros sistemas operativos soportados
Tamaño de ISO serie A (A0...A9) *	A4		HP-UX 11, Solaris 11
Ancho de formato personalizado	76.2 - 127 mm		
Longitud de formato personalizado	216 - 356 mm		
Peso de medios de la bandeja de papel	60 - 220 g/m ²		
Peso del papel (imperial)	7.26 - 36.3 kg (16 - 80 libras)		
Peso de bandeja multiuso	60 - 220 g/m ²		
Peso de papel en bandeja multipropósito	7.26 - 36.3 kg (16 - 80 libras)		
Puertos e Interfaces			
Interfaces estándar	Ethernet, NFC, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)		
Impresión directa *	✓		
Puerto USB *	✓		
Conectividad opcional	LAN inalámbrica		
Red			
Listo para redes	✓		
Wifi *	✗		
Condiciones ambientales			
Intervalo de temperatura operativa (T-T)	10 - 32 °C		
Intervalo de temperatura de almacenaje	0 - 35 °C		
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 85%		
Sustentabilidad			
Certificados de sustentabilidad	ENERGY STAR		
Peso y dimensiones			
Ancho	459 mm		
Profundidad	426 mm		
Altura	339 mm		
Peso	14 kg		
Empaquetado de datos			
Ancho del paquete	540 mm		
Largo del paquete	588 mm		
Alto del paquete	480 mm		
Peso del paquete	17.4 kg		
Contenido del empaque			
Controladores incluidos	✓		
Manual	✓		

Otras características

Fuentes incluidas





0095205842685



095205842685

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.