



# HP Color LaserJet Pro LaserJet Pro Inalámbrico Multifunction Color Impresora, Copiadora, escáner; Doble cara

Marca : HP

Familia de productos: Color LaserJet Pro

Código del producto: W1A80A

**Nombre del producto :** HP LaserJet Pro Inalámbrico Multifunction Color Impresora, Copiadora, escáner; Doble cara

Impresora multifunción HP Color LaserJet Pro M479fdw

HP Color LaserJet Pro LaserJet Pro Inalámbrico Multifunction Color Impresora, Copiadora, escáner; Doble cara:

El éxito profesional es sinónimo de una forma de trabajo más inteligente. La impresora multifunción HP Color LaserJet Pro M479 se ha diseñado para que puedas centrarte más en el crecimiento de tu empresa y situarte un paso por delante de la competencia.

Impresora con seguridad dinámica habilitada Algunas impresoras HP están diseñadas para funcionar únicamente con cartuchos que dispongan de chips o circuitos electrónicos de HP nuevos o reutilizados. Estas impresoras utilizan medidas de seguridad dinámica para bloquear los cartuchos que usan chips o circuitos electrónicos que no sean de HP. Las actualizaciones periódicas de firmware mantienen la eficacia de estas medidas y bloquean los cartuchos que anteriormente funcionaban. Los chips y circuitos electrónicos de HP reutilizados permiten el uso de cartuchos reutilizados, rellenados o reacondicionados.



## Velocidad de impresión

Modo de impresión duplex	Auto
Resolución en colores	600 x 600 DPI
Resolución de impresión en blanco y negro	600 x 600 DPI
Tecnología de impresión *	Laser
Impresión *	Impresión a color
Impresión a doble cara *	✓
Resolución máxima *	600 x 600 DPI
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) *	27 ppm
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta)	27 ppm
Tiempo de calentamiento	45 s
Tiempo hasta primera página (negro, normal)	9.5 s
Márgen de impresión superior (mín)	4.23 mm
Márgen de impresión inferior (mín)	4.23 mm
Márgen de impresión izquierdo (mín)	4.23 mm
Márgen de impresión derecho (mín)	4.23 mm
Función de impresión N-en-1	✓
Impresión segura	✓

## Copiado

Copiado a doble cara *	✓
Copiando *	Copia a color
Resolución máxima de copia *	600 x 600 DPI
Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4)	27 cpm

## Dirección de papel

Tamaños de papel de impresión No-ISO	Oficio, 16K
Tamaño de series JIS B (B0...B9)	B5, B6
Tamaño de sobres	B5, C5, DL
Tamaños de papel fotográfico	10x15 cm
Ancho de formato personalizado	76 - 216 mm
Longitud de formato personalizado	127 - 356 mm
Peso de medios de la bandeja de papel	60 - 200 g/m <sup>2</sup>

## Puertos e Interfaces

Interfaces estándar	Ethernet, USB
Puerto USB	✓
Cantidad de puertos USB 2.0	1

## Red

Wifi *	✓
Ethernet *	✓
Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s
Estándares de Wi-Fi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Wi-Fi directo	✓
Algoritmos de seguridad	AES, EAP-TLS, HTTPS, IPsec, PEAP, SNMPv2, SNMPv3, SSL/TLS, TKIP, WEP, WPA, WPA2-Enterprise
Tecnología de impresión móvil	Apple AirPrint, Google Cloud Print, HP ePrint, Mopria Print Service

## Desempeño

Memoria interna máxima	512 MB
------------------------	--------

<b>Copiado</b>		<b>Desempeño</b>	
Velocidad de copia (calidad normal, color, A4)	27 cpm	Memoria interna *	512 MB
Tiempo hasta primera copia (negro, normal)	9.5 s	Procesador incorporado	✓
Tiempo de primera copia (color, normal)	11.1 s	Frecuencia del procesador	1200 MHz
Máximo número de copias	999 copias	Nivel de presión sonora (imprimiendo)	49 Db
Escalado en la impresora	25 - 400%	Nivel de presión sonora (escaneando)	47 Db
Función de copia de DNI	✓	Nivel de potencia sonora (imprimiendo)	6.3 Db
Función de ajuste automático	✓	<b>Diseño</b>	
<b>Exploración</b>		Color del producto *	Gris, Blanco
Escaneado dúplex *	✓	Posicionamiento de mercado *	Negocios
Escaneando *	Escaneo a color	Pantalla incorporada *	✓
Resolución óptica de escáner *	1200 x 1200 DPI	Pantalla	CGD
Resolución máxima de escaneado	1200 x 1200 DPI	Diagonal de la pantalla	10.9 cm (4.3")
Área máxima de escaneo	216 x 297 mm	Pantalla táctil	✓
Tipo de escaneado *	Escáner de base plana y ADF	Tipo de control	Tocar
Tecnología de escaneado	CIS	Pantalla a color	✓
Escanear a	Correo electrónico, Software, TWAIN, WIA, Archivo	<b>Control de energía</b>	
Velocidad de escaneo (color)	20 ppm	Consumo de energía (media de funcionamiento)	550 W
Velocidad de escaneo (negro)	29 ppm	Consumo de energía (ahorro)	0.06 W
Formatos de imagen soportados	JPG, TIFF	Consumo de energía (imprimiendo)	550 W
Formatos de texto soportados	PDF	Consumo de energía (listo)	20 W
Profundidad de color de entrada	30 Bit	Consumo energético (en suspensión)	0.7 W
Niveles en escala de gris	256	Consumo de energía (apagado)	0.06 W
Controladores de escaneado	TWAIN, WIA	Consumo Eléctrico tipo Energy Star (TEC)	0.358 kWh/week
<b>Fax</b>		Voltaje de entrada AC	110 - 240 V
Enviando por fax *	Fax a color	Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Resolución de fax (negro)	300 x 300 DPI	<b>Características especiales</b>	
Velocidad de transmisión de fax	3 seg/página	ePrint HP	✓
Velocidad de módem	33.6 Kbit/s	Encendido/Apagado automático HP	✓
Memoria de fax	400 páginas	Herramientas de seguridad HP	HP Printer Assistant, HP Utility (Mac), HP Device Toolbox, HP Web JetAdmin Software, HP JetAdvantage Security Manager, HP SNMP Proxy Agent, HP WS Pro Proxy Agent, Printer Administrator Resource Kit for HP Universal Print Driver
Remarcado automático	✓	<b>Requisitos del sistema</b>	
Marcación rápida	✓	Sistemas operativos Windows soportados	Windows 8, Windows 10, Windows 8.1, Windows 11, Windows 7
Marcado rápido de fax (máx. de números)	120	Sistemas operativos Mac soportados	Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.12 Sierra
Reenvío a Fax	✓	Sistemas operativos móviles soportados	Android, iOS
Transmisión de fax	119 locaciones	Otros sistemas operativos soportados	Android, iOS
Envío retrasado de fax	✓	<b>Condiciones ambientales</b>	
Autorreducción	✓	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	20 - 70%
<b>Características</b>		Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 40 °C
Ciclo de trabajo recomendado	750 - 4000 páginas por mes	Intervalo de temperatura operativa (T-T)	10 - 32.5 °C
Ciclo de trabajo (máximo) *	50000 páginas por mes		
Funciones de doble cara *	Imprimir, Copiar, Escanear		
Remitente digital	✓		
Número de cartuchos de impresión *	4		
Colores de impresión *	Negro, Cian, Magenta, Amarillo		
Idiomas de la descripción de la página	PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, URF, PWG, PDF		
Fuentes de la impresora	Scalable, TrueType		
Multitareas todo-en-uno	✓		
País de origen	China		
Segmento HP	Negocios		
<b>Capacidad de entrada y salida</b>			
Número total de bandejas de entrada *	2		
Capacidad total de entrada *	300 hojas		
Capacidad total de salida *	150 hojas		


Capacidad de entrada y salida		Certificados	
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1	50 hojas	Certificación	CISPR 32:2012/EN 55032:2012 - Class B, CISPR 32:2015/EN 55032:2015 - Class B, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010+A1:2015, FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B / ICES-003, Issue 6
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 2	250 hojas		
Bandeja multiusos	✓		
Capacidad de entrada de bandeja multiuso	50 hojas		
Alimentador automático de documentos (ADF)	✓		
Capacidad del alimentador automático de documentos	50 hojas		
Número máximo de bandejas de entrada	3		
Capacidad de entrada máxima	850 hojas		
Capacidad de salida máxima	150 hojas	<b>Sustentabilidad</b>	
<b>Dirección de papel</b>		Cumplimiento de la sostenibilidad	✓
Tamaño máximo de papel ISO A-series *	A4	Certificados de sustentabilidad	Blue Angel, ENERGY STAR, EPEAT Silver
Tipos de medios de la bandeja de papel *	Papel bond, Sobres, Papel satinado, Etiquetas, Membrete, Papel fotográfico, Papel normal, Tarjeta postal, Papel reciclado, Papel rugoso	No contiene	Mercurio
		<b>Peso y dimensiones</b>	
Tamaño de ISO serie A (A0...A9) *	A4, A5, A6	Ancho	416 mm
Tamaño de ISO serie B (B0...B9)	B5	Profundidad	472 mm
Tamaño de ISO serie C (C0...C9)	C5	Altura	400 mm
		Peso	23.4 kg
		<b>Empaquetado de datos</b>	
		Ancho del paquete	597 mm
		Largo del paquete	497 mm
		Alto del paquete	490 mm
		Peso del paquete	26.8 kg
		<b>Contenido del empaque</b>	
		Cartucho (s) incluido	✓
		Capacidad de cartucho incluido (negro)	2400 páginas
		Capacidad de cartucho incluido (CMY)	1200 páginas
		Cables incluidos	Corriente alterna
		Tarjeta de garantía	✓
		<b>Datos de logística</b>	
		Código de Sistema de Armonización (SA)	8443310000
		<b>Detalles técnicos</b>	
		Número de cartones por capa	4 pieza(s)
		<b>Otras características</b>	
		Número de usuarios	10 usuario(s)
		Requisitos de sistema recomendados	2 GB available hard disk space, Internet connection, USB port, Internet browser.
		Emisiones de potencia acústica (lista)	35 Db
		Emisiones de presión acústica en modo de espera (lista)	14 Db



0192018996830




192018996830




0192018996946




192018996946



0192018996908




192018996908



0192018996847




192018996847



0192018996939



192018996939



0192018996878




192018996878



0192018996823




192018996823



0192018996922




192018996922



0192018996915



192018996915



0192018996861



192018996861



0192018996854



192018996854



0192018996816



192018996816



0192018996809



192018996809



3523210106319

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.