



HP Cartucho original de t ner negro de alto rendimiento 649X LaserJet



Marca : HP

C digo del producto: CE260X

Nombre del producto : Cartucho original de t ner negro de alto rendimiento HP 649X LaserJet

Cartucho de t ner original LaserJet HP 649X negro

HP Cartucho original de t ner negro de alto rendimiento 649X LaserJet:

Ideal para los clientes que imprimen documentos profesionales y materiales de marketing de manera frecuente.

Los consumibles de impresi n HP 649 LaserJet est n dise ados espec ficamente para su impresora, lo que le da color profesional en los documentos empresariales y un rendimiento fiable en los cartuchos. Los cartuchos de t ner HP Color LaserJet garantizan la productividad y evitan el derroche de tiempo HP Cartucho original de t ner negro de alto rendimiento 649X LaserJet. Rendimiento de p ginas de t ner negro: 17000 p ginas, Colores de impresi n: Negro, Cantidad por paquete: 1 pieza(s)


Caracter�sticas		Empaquetado de datos	
Compatibilidad *	HP LaserJet Enterprise CP4525	Ancho del paquete	390 mm
Cantidad por paquete *	1 pieza(s)	Largo del paquete	164 mm
Capacidad del cartucho	Alto rendimiento (XL)	Alto del paquete	214 mm
Rendimiento de p�ginas de t�ner negro *	17000 p�ginas	Peso del paquete	1.84 kg
Tipo *	Original	Tipo de empaque	Caja
Colores de impresi�n *	Negro	Otras caracter�sticas	
Compatibilidad de marca *	HP	Tecnolog�a de impresi�n	Impresi�n l�ser
C�digo OEM	CE260X	Detalles t�cnicos	
Cantidad por caja	1 pieza(s)	Contenidos de caja	Toner cartridge; Recycling guide
Total amount of recycled materials used for making	13%	Datos de log�stica	
Pa�s de origen	China	Dimensiones de la tarima (Ancho x Profundidad x Altura)	1185 x 1000 x 1212 mm
Segmento HP	Empresa	Dimensiones de euro tarima	1170 x 800 x 1009 mm
Condiciones ambientales		N�mero m�ximo de cajas a apilar	20 pieza(s)
Intervalo de temperatura operativa (T-T)	10 - 30 �C	Cajas maestras (exteriores) por capa de tarimas (UE)	14 pieza(s)
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 80%	C�digo de Sistema de Armonizaci�n (SA)	84439990
Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 40 �C	Peso de la tarima	186.1 g
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	10 - 90%	Peso de europalet	123.5 g
Peso y dimensiones		N�mero de capas por tarima	5 pieza(s)
Ancho	390 mm	N�mero de cartones por capa	18 pieza(s)
Profundidad	164 mm	N�mero de cajas de cart�n por tarima	90 pieza(s)
Altura	214 mm	Cantidad por tarima	90 pieza(s)
Peso	1.3 kg	Cantidad de euro tarima	56 pieza(s)



4053162284272




0700580337519



700580337519



3609740137556




8844201868234



0884420186823




884420186823



0193808112959




193808112959



0193808112966



193808112966



0193808112973



193808112973

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 01-SEP-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date