



HP 85 cabeza de impresora Inyección de tinta

Marca : HP

Código del producto: C9423A

Nombre del producto : Cabezal de impresión DesignJet 85 cian claro



Cabezal de impresión DesignJet 85 cian claro

HP 85 cabeza de impresora Inyección de tinta:

Profesionales que deben realizar un gran número de proyectos gráficos

Consistente precisión de color y precisos detalles de imagen. Los cabezales de impresión HP 85 de larga duración funcionan con tintas de color HP 85 originales basadas en colorantes, para producir resultados excepcionales que son fáciles y fiables para un excelente valor.

HP 85. Compatibilidad: HP DesignJet 30, 90, and 130 Printer series, Tecnología de impresión: Inyección de tinta, Colores de impresión: Cian claro. Ancho: 110 mm, Profundidad: 25.9 mm, Altura: 148.1 mm.

Ancho del paquete: 110 mm, Largo del paquete: 25.9 mm, Alto del paquete: 148.1 mm. Número de cajas de cartón por tarima: 54 pieza(s), Cantidad por tarima: 2700 pieza(s), Número de capas por tarima: 6 pieza(s). Cantidad por caja: 1 pieza(s)

Desempeño		Condiciones ambientales	
Compatibilidad *	HP DesignJet 30, 90, and 130 Printer series	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 60 °C
Tecnología de impresión	Inyección de tinta	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	10 - 80%
Colores de impresión	Cian claro	Datos de logística	
Código OEM	C9423A	Número de cajas de cartón por tarima	54 pieza(s)
País de origen	Singapur	Dimensiones de la tarima (Ancho x Profundidad x Altura)	1016 x 1219.2 x 1055.88 mm
Peso y dimensiones		Cantidad por tarima	2700 pieza(s)
Ancho	110 mm	Cantidad de apilado para tarima	1 pieza(s)
Profundidad	25.9 mm	Número de capas por tarima	6 pieza(s)
Altura	148.1 mm	Dimensiones de euro tarima	1016 x 1219.2 x 1055.88 mm
Peso	28 g	Cantidad de euro tarima	2700 pieza(s)
Empaquetado de datos		Peso de la tarima	178.49 g
Ancho del paquete	110 mm	Cantidad por caja principal	50 pieza(s)
Largo del paquete	25.9 mm	Peso de la caja principal	2.93 g
Alto del paquete	148.1 mm	Cantidad por paquete	1 pieza(s)
Peso del paquete	50 g	Peso de europalet	178.49 g
Condiciones ambientales		Otras características	
Intervalo de temperatura operativa (T-T)	5 - 40 °C	Cantidad por caja	1 pieza(s)
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 80%		



5018206230973




5018206231017




5055344665731



8087366708384




4053162281844



0163121297756




163121297756




5704327106159



5051395392596



5052916405580



5053676866307




0808736670838




808736670838




0882780757011




882780757011



0778887953770



778887953770



0778890621161




778890621161



0163120815562



163120815562



0999992425857



999992425857



0807027517623



807027517623



0854432514013



854432514013



0521375163362



521375163362



5054484086703




5053676866277



5054533086708



5051395531605



0132017690636



132017690636



0807027517630



807027517630



3663341777368




5051749587753



5054533095076



3663341777320



3663341777344



0700580260923



700580260923



5051964026501



3663341777405



0778890621277



778890621277



0778888695617




778888695617




0182682414389




182682414389




5052461799226



4250905206571



3663341777382



0778888970585



778888970585



5051395531636



0780700070649



780700070649



3663341777313




3663341777337




3663341777375



3663341777412



3663341777399



0854432514044



854432514044



0601000711431



601000711431



4250668719974



0132017690667



132017690667



0521375163393



521375163393



4052305079843



0168141319099




168141319099



9018206074511



5054629068977



0999992856057



999992856057



4476320387446

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.