



# HP Deskjet Ink Advantage 2775 Inalámbrico All-in-One Color Impresora, Copiadora, escáner



Marca : HP

Familia de productos: Deskjet Código del producto: 7FR21A  
Ink Advantage

Nombre del producto : HP  
Deskjet Ink Advantage 2775  
Inalámbrico All-in-One Color  
Impresora, Copiadora, escáner

Thermal Inkjet, 215 x 355 mm, 4800 x 1200dpi, 7.5ppm, A4, 180MHz, 86MB, WiFi, Bluetooth, LCD

HP Deskjet Ink Advantage 2775 Inalámbrico All-in-One Color Impresora, Copiadora, escáner:

Todo lo básico, ahora con recursos sencillos. Imprima, escanee y copie los documentos cotidianos y conéctese de forma inalámbrica sin preocupaciones.<sup>[1]</sup> La configuración sencilla con la aplicación HP Smart hará que esté preparado desde cualquier dispositivo.<sup>[2]</sup>

HP Deskjet Ink Advantage 2775 Inalámbrico All-in-One Color Impresora, Copiadora, escáner. Tecnología de impresión: Inyección de tinta térmica, Impresión: Impresión a color, Resolución máxima: 4800 x 1200 DPI, Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): 5.5 ppm. Copiando: Copia a color, Resolución máxima de copia: 300 x 300 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 1200 x 1200 DPI. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Wifi. Color del producto: Gris, Blanco



| Velocidad de impresión  |                            | Red                                      |  |
|---|----------------------------|--|--|
| Modo de impresión dúplex                                      | Manual                     | Wifi *                                   | ✓  |
| Resolución en colores   | 4800 x 1200 DPI            | Ethernet *                               | ✗  |
| Resolución de impresión en blanco y negro                     | 1200 x 1200 DPI            | Estándares de Wi-Fi                      | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Tecnología de impresión *                                     | Inyección de tinta térmica | Bluetooth                                | ✓  |
| Impresión *   | Impresión a color          | Tecnología de impresión móvil            | Apple AirPrint                               |
| Impresión a doble cara *                                      | ✓                          | <b>Desempeño</b>                         |  |
| Resolución máxima *   | 4800 x 1200 DPI            | Memoria interna máxima                   | 512 MB                                       |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) * | 7.5 ppm                    | Lector de tarjeta integrado              | ✗  |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta)   | 5.5 ppm                    | Memoria interna *                        | 86 MB  |
| Velocidad de impresión (negro, borrador, A4/US Carta)         | 20 ppm                     | Procesador incorporado                   | ✓  |
| Velocidad de impresión (color, borrador, A4/US Carta)         | 16 ppm                     | Frecuencia del procesador                | 180 MHz                                      |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) negro                  | 7.5 ppm                    | Nivel de presión sonora (imprimiendo)    | 48 Db  |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) color                  | 5.5 ppm                    | Nivel de potencia sonora (imprimiendo)   | 6.2 Db                                       |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal)                   | 15 s                       | <b>Diseño</b>                            |  |
| Tiempo hasta primera página (color, normal)                   | 19 s                       | Color del producto *                     | Gris, Blanco                                 |
| <b>Copiado</b>  |                            | Posicionamiento de mercado *             | Hogar y oficina                              |
| Copiado a doble cara *  | ✓                          | Pantalla incorporada *                   | ✓  |
| Copiando *  | Copia a color              | Pantalla                                 | LCD  |
| Resolución máxima de copia *                                  | 300 x 300 DPI              | Tipo de control                          | Botones                                      |
| Máximo número de copias                                       | 9 copias                   | <b>Control de energía</b>                |  |
| Función de ajuste automático                                  | ✓                          | Consumo de energía (ahorro)              | 0.1 W  |
| <b>Exploración</b>  |                            | Consumo de energía (listo)               | 1.7 W  |
| Escaneado dúplex *  | ✗                          | Consumo energético (en suspensión)       | 0.9 W  |
| Escaneando *  | Escaneo a color            | Consumo de energía (apagado)             | 0.1 W  |
| Resolución óptica de escáner *                                | 1200 x 1200 DPI            | Consumo Eléctrico tipo Energy Star (TEC) | 0.18 kWh/week                                |
| Área máxima de escaneo  | 216 x 297 mm               | Voltaje de entrada AC                    | 100 - 240 V                                  |
| Tipo de escaneado *   | Escáner de cama plana      | Frecuencia de entrada AC                 | 50/60 Hz                                     |
| Tecnología de escaneado                                       | CIS                        | <b>Requisitos del sistema</b>            |  |
|   |                            | Sistemas operativos Windows soportados   | Windows 7, Windows 10, Windows 11            |

|  |                                 |  |   |
|--|---------------------------------|--|---|
| <b>Exploración</b>                       |                                 | <b>Requisitos del sistema</b>                        |   |
| Escanear a                               | Archivo                         | Sistemas operativos Mac soportados                   | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra  |
| Formatos de imagen soportados            | BMP, JPEG, PNG, TIFF            | Otros sistemas operativos soportados                 | ChromeOS  |
| Formatos de texto soportados             | PDF                             | <b>Condiciones ambientales</b>                       |   |
| Profundidad de color de entrada          | 24 Bit                          | Intervalo de humedad relativa para funcionamiento    | 20 - 80%  |
| Niveles en escala de gris                | 256                             | Intervalo de temperatura de almacenaje               | -40 - 60 °C   |
| Controladores de escaneado               | TWAIN                           | Intervalo de temperatura operativa (T-T)             | 5 - 40 °C   |
| <b>Fax</b>                               |                                 | Humedad relativa sin funcionamiento (no condensable) | 5 - 90%   |
| Enviando por fax *                       | ✘                               | Altitud de funcionamiento                            | 0 - 3000 m  |
| <b>Características</b>                   |                                 | Altitud no operativa                                 | 0 - 4500 m  |
| Ciclo de trabajo recomendado             | 50 - 100 páginas por mes        | <b>Certificados</b>                                  |   |
| Ciclo de trabajo (máximo) *              | 1000 páginas por mes            | Certificación  | EN 55032:2015 / CISPR 32:2015 Class B, EN 55024:2010 / CISPR 24:2010, EN 55035:2017 / CISPR 35:2016, EN 61000-3-2:2014 / IEC 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013 / IEC 61000-3-3:2013, FCC CFR 47 Part 15 Class B, ICES-003, Issue 6 Class B, EN 301 489-1 V2.1.1:2017, EN 301 489-17 V3.1.1:2017 |
| Número de cartuchos de impresión *       | 2                               | <b>Peso y dimensiones</b>                            |   |
| Colores de impresión *                   | Negro, Cian, Magenta, Amarillo  | Ancho  | 425 mm  |
| Idiomas de la descripción de la página   | URF, PCLm, PCL 3 GUI            | Profundidad  | 304 mm  |
| Multitareas todo-en-uno                  | ✓                               | Altura   | 154 mm  |
| País de origen                           | China                           | Peso   | 3.42 kg   |
| Segmento HP                              | Hogar                           | <b>Empaquetado de datos</b>                          |   |
| <b>Capacidad de entrada y salida</b>     |                                 | Ancho del paquete                                    | 475 mm  |
| Número total de bandejas de entrada *    | 1                               | Largo del paquete                                    | 191 mm  |
| Capacidad total de entrada *             | 60 hojas                        | Alto del paquete                                     | 354 mm  |
| Capacidad total de salida *              | 25 hojas                        | Peso del paquete                                     | 4.48 kg   |
| Número máximo de bandejas de entrada     | 1                               | <b>Contenido del empaque</b>                         |   |
| Capacidad de entrada máxima              | 60 hojas                        | Cartucho (s) incluido                                | ✓   |
| Capacidad de salida máxima               | 25 hojas                        | Capacidad de cartucho incluido (negro)               | 120 páginas   |
| <b>Dirección de papel</b>                |                                 | Capacidad de cartucho incluido (CMY)                 | 75 páginas  |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series *    | A4                              | Cables incluidos                                     | Corriente alterna   |
| Tamaño máximo de impresión               | 215 x 355 mm                    | Software incluido                                    | WW: HP Printer Software, available online; AP Indo: CD Software included  |
| Tipos de medios de la bandeja de papel * | Papel fotográfico, Papel normal | <b>Datos de logística</b>                            |   |
| Tamaño de ISO serie A (A0...A9) *        | A4, A6                          | Código de Sistema de Armonización (SA)               | 8443310000  |
| Tamaño de ISO serie B (B0...B9)          | B5                              | Número de capas por tarima                           | 6 pieza(s)  |
| Tamaños de papel de impresión No-ISO     | Legal, Carta                    | Cantidad por tarima                                  | 72 pieza(s)   |
| Tamaño de sobres                         | B5, DL                          | <b>Detalles técnicos</b>                             |   |
| Ancho de formato personalizado           | 89 - 215 mm                     | Número de cartones por capa                          | 12 pieza(s)   |
| Longitud de formato personalizado        | 127 - 279 mm                    | <b>Otras características</b>                         |   |
| Peso de medios de la bandeja de papel    | 60 - 300 g/m <sup>2</sup>       | Número de usuarios                                   | 3 usuario(s)  |
| <b>Puertos e Interfaces</b>              |                                 | Requisitos de sistema recomendados                   | Windows 10, 7: 1 GHz 32-bit (x86) or 64-bit (x64) processor, 2 GB available hard disk space, Internet connection, USB port, Internet Explorer   |
| Puerto USB                               | ✓                               | Número de cabezales de impresión                     | 2   |
| Cantidad de puertos USB 2.0              | 1                               |  |   |



0194441901856



194441901856




0194441901863



194441901863



0194441901870



194441901870

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.