



HP Color LaserJet Enterprise LaserJet Enterprise Multifunction Color Impresora, Copiadora, escáner; Doble cara

Marca : HP

Familia de productos: Color
LaserJet Enterprise

Código del producto: 3QA55A

Nombre del producto : HP
LaserJet Enterprise Multifunction
Color Impresora, Copiadora,
escáner; Doble cara

Color LaserJet Enterprise MFP M480f

HP Color LaserJet Enterprise LaserJet Enterprise Multifunction Color Impresora, Copiadora, escáner;
Doble cara:

Impresora multifunción HP Color Enterprise de gama básica con velocidades de hasta 28 ppm^[9] y la mayor seguridad.^[1]

Impresora con seguridad dinámica habilitada Algunas impresoras HP están diseñadas para funcionar únicamente con cartuchos que dispongan de chips o circuitos electrónicos de HP nuevos o reutilizados. Estas impresoras utilizan medidas de seguridad dinámica para bloquear los cartuchos que usan chips o circuitos electrónicos que no sean de HP. Las actualizaciones periódicas de firmware mantienen la eficacia de estas medidas y bloquean los cartuchos que anteriormente funcionaban. Los chips y circuitos electrónicos de HP reutilizados permiten el uso de cartuchos reutilizados, rellenados o reacondicionados.



Velocidad de impresión

Modo de impresión duplex	Auto
Resolución en colores	600 x 600 DPI
Resolución de impresión en blanco y negro	600 x 600 DPI
Tecnología de impresión *	Laser
Impresión *	Impresión a color
Impresión a doble cara *	✓
Resolución máxima *	600 x 600 DPI
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) *	27 ppm
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta)	27 ppm
Tiempo de calentamiento	170 s
Tiempo hasta primera página (negro, normal)	9.5 s
Tiempo hasta primera página (color, normal)	11 s
Función de impresión N-en-1	✓
Impresión de marca de agua	✓
Impresión segura	✓

Copiado

Copiado a doble cara *	✓
Modo de copia a doble cara	Auto
Copiando *	Copia a color
Resolución máxima de copia *	600 x 600 DPI
Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4)	27 cpm

Dirección de papel

Tamaño de ISO serie B (B0...B9)	B5
Tamaño de ISO serie C (C0...C9)	C5, C6
Tamaños de papel de impresión No-ISO	16K
Tamaño de series JIS B (B0...B9)	B5, B6
Tamaño de sobres	B5, C5, C6, DL
Tamaños de papel fotográfico	10x15 cm
Ancho de formato personalizado	76 - 216 mm
Longitud de formato personalizado	127 - 356 mm
Peso de medios de la bandeja de papel	60 - 200 g/m ²

Puertos e Interfaces

Impresión directa *	✓
Puerto USB	✓
Cantidad de puertos USB 2.0	3

Red


Ethernet *	✓
Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s
Wi-Fi directo	✓
Algoritmos de seguridad	EAP-PEAP, EAP-TLS, FIPS 140, HTTPS, IPsec, SNMPv3, SSL/TLS
Tecnología de impresión móvil	Apple AirPrint, HP ePrint, Mopria Print Service

Desempeño


Memoria interna máxima	2048 MB
------------------------	---------

Copiado		Desempeño	
Velocidad de copia (calidad normal, color, A4)	27 cpm	Capacidad de almacenamiento interno	16 GB
Tiempo hasta primera copia (negro, normal)	9.6 s	Lector de tarjeta integrado	✗
Tiempo de primera copia (color, normal)	11.3 s	Memoria interna *	2048 MB
Máximo número de copias	9999 copias	Procesador incorporado	✓
Escalado en la impresora	25 - 400%	Frecuencia del procesador	800 MHz
Función de copia N-en-1	✓	Nivel de presión sonora (imprimiendo)	49 Db
Función de copiado de libros	✓	Nivel de presión sonora (escaneando)	46 Db
Función de copia de DNI	✓	Nivel de potencia sonora (imprimiendo)	6.1 Db
Función de ajuste automático	✓	Nivel de potencia sonora (en espera)	20 Db
Exploración		Diseño	
Escaneado dúplex *	✓	Color del producto *	Blanco, Negro
Modo de escaneo a dos caras	Auto	Posicionamiento de mercado *	Negocios
Escaneando *	Escaneo a color	Pantalla incorporada *	✓
Resolución óptica de escáner *	600 x 600 DPI	Pantalla	LCD
Resolución de escaneado óptico (negro)	600 x 600 ppi	Diagonal de la pantalla	10.9 cm (4.3")
Resolución de escaneado óptico (color)	600 x 600 ppi	Tipo de control	Tocar
Resolución máxima de escaneado	600 x 600 DPI	Pantalla a color	✓
Área máxima de escaneo	216 x 297 mm	Control de energía	
Tipo de escaneado *	Escáner de base plana y ADF	Consumo de energía (media de funcionamiento)	581 W
Tecnología de escaneado	CIS	Consumo de energía (ahorro)	0.08 W
Escanear a	Correo electrónico, FTP, Fax, Archivo, Imagen, PC, SMB, USB	Consumo de energía (imprimiendo)	581 W
Velocidad de escaneo (color)	20 ppm	Consumo de energía (listo)	21.9 W
Velocidad de escaneado (negro)	29 ppm	Consumo energético (en suspensión)	1 W
Velocidad de escaneado dúplex (color)	46 ppm	Consumo de energía (apagado)	0.08 W
Velocidad de escaneado dúplex (negro)	35 ppm	Consumo Eléctrico tipo Energy Star (TEC)	0.378 kWh/week
Profundidad de color de entrada	24 Bit	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Niveles en escala de gris	256	Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Controladores de escaneado	TWAIN	Características especiales	
Fax		Encendido/Apagado automático HP	✓
Enviando por fax *	Fax a color	Requisitos del sistema	
Resolución de fax (negro)	300 x 300 DPI	Sistemas operativos Windows soportados	Windows 11, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows 10
Resolución de fax (color)	300 x 300 DPI	Sistemas operativos Mac soportados	Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra
Velocidad de transmisión de fax	3 seg/página	Otros sistemas operativos soportados	iOS, Android
Velocidad de módem	33.6 Kbit/s	Condiciones ambientales	
Memoria de fax	1000 páginas	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Remarcado automático	✓	Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado	30 - 70%
Marcación rápida	✓	Intervalo de temperatura operativa (T-T)	15 - 32.5 °C
Reenvío a Fax	✓	Certificados	
Envío retrasado de fax	✗	CISPR 22:2008 (International) Class A, CISPR 32:2012 (International)/ EN 55032:2012, CISPR 35:2016 (International)/ EN 55035:2017, EN 55024:2010 +A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, FCC CFR 47 Part 15 Class A, ICES-003, Issue 6 Class A. Other EMC approvals as required by individual countries.	
Autorreducción	✓	Certificación	
Características			
Ciclo de trabajo recomendado	900 - 4800 páginas por mes		
Ciclo de trabajo (máximo) *	55000 páginas por mes		
Funciones de doble cara *	Imprimir, Copiar, Escanear		
Remitente digital	✓		
Número de cartuchos de impresión *	4		
Colores de impresión *	Negro, Cian, Magenta, Amarillo		
Idiomas de la descripción de la página	PCL 5, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3		
Fuentes de la impresora	PostScript, Scalable, TrueType, Windows		
Multitareas todo-en-uno	✓		
País de origen	China, México		


Características		Sustentabilidad	
Cartuchos de repuesto	HP 415A Black Original LaserJet Toner Cartridge (2,400 pages) W2030A, HP 415A Cyan Original LaserJet Toner Cartridge (2,100 pages) W2031A, HP 415A Yellow Original LaserJet Toner Cartridge (2,100 pages) W2032A, HP 415A Magenta Original LaserJet Toner Cartridge (2,100 pages) W2033A, HP 415X High Yield Black Original LaserJet Toner Cartridge (7,500 pages) W2030X, HP 415X High Yield Cyan Original LaserJet Toner Cartridge (6,000 pages) W2031X, HP 415X High Yield Yellow Original LaserJet Toner Cartridge (6,000 pages) W2032X, HP 415X High Yield Magenta Original LaserJet Toner Cartridge (6,000 pages) W2033X	Cumplimiento de la sostenibilidad	✓
		Certificados de sustentabilidad	Blue Angel, ENERGY STAR, EPEAT Silver
		No contiene	Mercurio
		Peso y dimensiones	
		Ancho	415.4 mm
		Profundidad	472 mm
		Altura	399.8 mm
		Peso	23.2 kg
		Empaquetado de datos	
		Ancho del paquete	597 mm
	Largo del paquete	497 mm	
	Alto del paquete	490 mm	
	Peso del paquete	26.3 kg	
Segmento HP	Negocios	Contenido del empaque	
Capacidad de entrada y salida		Cartucho (s) incluido	✓
Número total de bandejas de entrada *	2	Capacidad de cartucho incluido (negro)	2400 páginas
Capacidad total de entrada *	300 hojas	Capacidad de cartucho incluido (CMY)	2100 páginas
Capacidad total de salida *	150 hojas	Cables incluidos	Corriente alterna
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1	50 hojas	Datos de logística	
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 2	250 hojas	Peso de la tarima	527.89 g
Bandeja multiusos	✓	Número de capas por tarima	4 pieza(s)
Capacidad de entrada de bandeja multiuso	50 hojas	Cantidad por tarima	16 pieza(s)
Alimentador automático de documentos (ADF)	✓	Detalles técnicos	
Capacidad del alimentador automático de documentos	50 hojas	Número de cartones por capa	4 pieza(s)
Número máximo de bandejas de entrada	3	Otras características	
Capacidad de entrada máxima	850 hojas	Número de usuarios	10 usuario(s)
Capacidad de salida máxima	150 hojas	Dimensiones de la tarima (Ancho x Profundidad x Altura)	1200 x 1000 x 2451 mm
Dirección de papel		Requisitos de sistema recomendados	2 GB available hard disk space Internet connection or USB port Internet browser.
Tamaño máximo de papel ISO A-series *	A4	Dimensiones de la tarima (Ancho x Profundidad x Altura)	1199.9 x 1000 x 2450.8 mm (47.2 x 39.4 x 96.5")
Tamaño máximo de impresión	212 x 352 mm	Peso de la tarima	527.9 kg (1163.8 libras)
Tipos de medios de la bandeja de papel *	Papel bond, Sobres, Papel satinado, Etiquetas, Membrete, Papel fotográfico, Papel normal, Tarjeta postal, Papel reciclado, Papel rugoso	Emisiones de potencia acústica (lista)	36 Db
Tamaño de ISO serie A (A0...A9) *	A4, A5, A6	Emisiones de presión acústica en modo de espera (lista)	20 Db




0193905216864




193905216864



0193905216802




193905216802



0193905216819



193905216819



0193905216857



193905216857



0194850585807




194850585807




0193905216758




193905216758




0193905216765




193905216765



0193905216789




193905216789



0193905216826




193905216826



0193905216796



193905216796



0193905216772



193905216772

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.