

Canon EOS 2000D + EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 III SLR-kamerapakkaus 24,1 MP CMOS 6000 x 4000 pikseliä musta

Tuotemerkki : Canon

Tuoteperhe: EOS

Tuotekoodi: 2728C002

Tuotteen nimi : 2000D + EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 III



Canon EOS 2000D + EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 III. Kameratyyppi: SLR-kamerapakkaus, Megapikselit: 24,1 MP, Anturin tyyppi: CMOS, Kuvan enimmäistarkkuus: 6000 x 4000 pikseliä. ISO-herkkyys (maks.): 6400. Polttovälialue: 18 - 55 mm. Nopein kamerasuljinnopeus: 1/4000 s. Wi-Fi. HD-tyyppi: Full HD, Videon enimmäisresoluutio: 1920 x 1080 pikseliä. Näytön halkaisija: 7,62 cm (3"). Etsimen malli: Optinen. PictBridge. Tuotteen väri: musta

Kuvanlaatu		Muisti	
Kameratyyppi *	SLR-kamerapakkaus	Yhteensopivat muistikortit *	SD, SDHC, SDXC
Megapikselit *	24,1 MP	Muistipaikat	1
Anturin tyyppi *	CMOS	Näyttö	
Kuvan enimmäistarkkuus *	6000 x 4000 pikseliä	Näyttö *	TFT
	JPEG 3:2: (L) 6000 x 4000, (M) 3984 x 2656, (S1) 2976 x 1984, (S2) 1920 x 1280, (S3) 720 x 480 JPEG 4:3: (L) 5328 x 4000, (M) 3552 x 2664, (S1) 2656 x 1992, (S2) 1696 x 1280, (S3) 640 x 480 JPEG 16:9: (L) 6000 x 3368, (M) 3984 x 2240, (S1) 2976 x 1680 (S2) 1920 x 1080, (S3) 720 x 408 JPEG 1:1: (L) 4000 x 4000, (M) 2656 x 2656, (S1) 1984 x 1984, (S2) 1280 x 1280, (S3) 480 x 480 RAW: (RAW) 6000 x 4000	Näytön halkaisija *	7,62 cm (3")
Pysäytyskuvien resoluutio(t) *		Ruudun halkaisija (cm)	7,5 cm
		Näytön tarkkuus	920000 pikseliä
		Viewfinder	
		Etsimen malli	Optinen
		Suurennus	0,8x
		Liitettävyyden	
Kuvanvakain *	✗	PictBridge *	✓
Megapikseleitä yhteensä	24,7 MP	USB-versio *	2.0
Sensorin formaatti	Advanced Photo System C-tyyppi (APS-C)	HDMI *	✓
Kuvanpakkausformaatti *	JPEG	HDMI/liitäntätyyppi	Mini
		USB-portti	✓
Linssijärjestelmä		Verkko	
Polttovälialue	18 - 55 mm	Bluetooth *	✗
Aukon minimikoko	3,5	Wi-Fi *	✓
Aukon maksimikoko	36	Wi-Fi-standardit	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Objektivin rakenne (elementtejä/ryhmiä)	11/9	Lähialueen kommunikointi (NFC) *	✓
Objektiivin malli	Vakiozoom	Kamera	
Suodattimen koko	58 mm	Valkotasapaino *	Auto, Pilvinen, Mukautetut kuvaustilat, Päivänvalo, Flash, Fluoresentti, Sävy, Volframi
Himmenninlevyjen lukumäärä	6	Maisematilat *	Lähikuva (makro), Ruoka, Yö, Muotokuva, Urheilu, Maisema
Objektiivin kiinnitys	Canon EF-S	Kuvaustilat *	Valotusaukko etusijalla, Auto, Ohje, Sulkimen painotus
Tarkennus		Kuvatehosteet *	Musta ja valkoinen
Tarkennuksen säätö *	Auto/Manual	Itselauskaisimen viive *	2,10 s
Lähin tarkennusetäisyys	0,25 m	Kirkkaudensäätö	✓
Valotusaika		Kameran toisto	Elokuva, Diaesitys
ISO-herkkyys (min.) *	100	Diopteri-korjaus	✓
ISO-herkkyys (maks.) *	6400	Toiston zoomaus	10x
ISO-herkkyys	100, 6400, Auto	Histogrammi	✓
Valoitustilat *	Auto, Ohje	Livekuva	✓
Valotuksen ohjaus	AE-ohjelma		
Valotusajan korjaus *	± 5EV (1/2EV; 1/3EV step)		

Valotusaika		Kamera	
Automaattinen valoituksen lukitus (AE)	✓	Suunta-anturi	✓
Suljin		Kameran tiedostojärjestelmä	DPOF 1.1, RAW
Nopein kamerasuljinnopeus *	1/4000 s	Toiston moodeja	Diaesitys
Hitain kamerasuljinnopeus *	30 s	Diaesitys	✓
Kameran suljintyyppi	Elektroninen	Sisäänrakennettu prosessori	✓
Flash		Kuvaprosessori	DIGIC 4+
Salamatilat *	Auto, Salama poiskäytöstä, Salama käytössä, Ohje, Punasilmäisyyden vähennys, Toisen verhon salama	Windows-käyttöjärjestelmätuki	Windows 10, Windows 7, Windows 8.1
Salamavalon lukko	✓	Mac-käyttöjärjestelmätuki	✓
Salamaohjainten määrä	9,2 m	Suunnittelu	
Salaman latausaika	2 s	Tuotteen väri *	musta
Salaman synkronointinopeus	1/200 s	Akku	
Salaman valituksen kompensointi	✓	Akkuteknologia *	Litiumioni (Li-Ion)
Salaman altistuksen korjaus	±2EV (1/2, 1/3 EV step)	Akkutyyppi	LP-E10
Jalustan kiinnityskohta	✓	Tuettu paristojen lukumäärä	1
Jalustan kiinnitystyyppi	Salamakenkä	Akun lataustason ilmaisin	✓
Video		Ympäristöolosuhteet	
Videon tallennus *	✓	Käyttölämpötila (T-T)	0 - 40 °C
Videon enimmäisresoluutio *	1920 x 1080 pikseliä	Paino ja mitat	
HD-tyyppi *	Full HD	Tuotteen leveys	129 mm
Videon erottelutarkkuudet	640 x 480,1280 x 720,1920 x 1080	Tuotteen syvyys	77,6 mm
	640x480@25fps, 640x480@30fps, 1280x720@50fps, 1280x720@60fps, 1920x1080@24fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps	Tuotteen korkeus	101,3 mm
Resoluutio kaappausnopeudella		Linssin halkaisija	6,85 cm
Tuetut videomuodot	H.264, MOV	Objektiivin pituus	7 cm
Ääni		Objektiivin paino	200 g
Kiinteä mikrofoni *	✓	Muut ominaisuudet	
Tuetut ääniformaatit	PCM	Virtalähteen malli	Akku
		Tekniset tiedot	
		Itselaukaisin	✓



4549292111842

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.