



HP Smart Tank 580 All-in-One Printer, Home and home office, Print, copy, scan, Wireless; High-volume printer tank; Print from phone or tablet; Scan to PDF

Marchio : HP

Famiglia del prodotto: Smart Tank **Codice prodotto:** 1F3Y2A

Nome del prodotto : HP Smart Tank 580 All-in-One Printer, Home and home office, Print, copy, scan, Wireless; High-volume printer tank; Print from phone or tablet; Scan to PDF

- Print speed up to 12 ppm (black) and 5 ppm (color)
- Up to 1200 x 1200 rendered dpi
Smart Tank 580 All-in-One Printer

HP Smart Tank 580 All-in-One Printer, Home and home office, Print, copy, scan, Wireless; High-volume printer tank; Print from phone or tablet; Scan to PDF:

Intuitively smart. Light on price.

HP Smart Tank 580 All-in-One Printer, Home and home office, Print, copy, scan, Wireless; High-volume printer tank; Print from phone or tablet; Scan to PDF. Tecnologia di stampa: Getto termico d'inchiostro, Stampa: Stampa a colori, Risoluzione massima: 4800 x 1200 DPI, Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter): 5 ppm. Copia: Copia a colori, Risoluzione di copia massima: 600 x 600 DPI. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 1200 x 1200 DPI. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Wi-Fi. Stampa diretta. Colore del prodotto: Grigio



Velocità di stampa		Carta	
Stampa fronte/retro	Manuale	Peso dei supporti per vassoio della carta	60 - 300 g/m ²
Risoluzione colore	4800 x 1200 DPI	Connettività	
Risoluzione di stampa in nero	1200 x 1200 DPI	Stampa diretta *	✓
Tecnologia di stampa *	Getto termico d'inchiostro	Porta USB	✓
Stampa *	Stampa a colori	Quantità porte USB 2.0	1
Stampa fronte/retro *	✓	Collegamento in rete	
Risoluzione massima *	4800 x 1200 DPI	Wi-Fi *	✓
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) *	12 ppm	Collegamento ethernet LAN *	✗
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter)	5 ppm	Wi-Fi Diretto	✓
Velocità di stampa (nero, bozza, A4/US Letter)	22 ppm	Bluetooth	✓
Velocità di stampa (colore, bozza, A4/US Letter)	16 ppm	Tecnologia di stampa mobile	Apple AirPrint, Mopria Print Service
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) nero	12 ppm	Prestazione	
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori	5 ppm	RAM massima supportata	64 MB
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero)	14 s	RAM installata *	64 MB
Velocità della prima stampa (modalità a colori)	21 s	Processore integrato	✓
Stampa senza bordi	✓	Frequenza del processore	980 MHz
Copia		Livello di potenza acustica (stampa)	6,4 dB
Copia duplex *	✓	Design	
Copia *	Copia a colori	Colore del prodotto *	Grigio
Risoluzione di copia massima *	600 x 600 DPI	Nome del colore	Light basalt
Massimo numero di copie	99 copie	Posizionamento di mercato *	Casa e ufficio
Funzione copia ID-Card	✓	Display incorporato *	✓
Funzione di adattamento automatico	✓	Tipologia display	LCD
		Dimensioni diagonale schermo	3,05 cm (1.2")
		Tipo di controllo	Pulsanti
		Gestione energetica	
		Consumo energetico (pronta all'uso)	3,023 W
		Consumo energetico (in sospensione)	1,096 W

Scansione		Gestione energetica	
Scansione fronte/retro *	✗	Consumi (modalità spento)	0,109 W
Scansione *	Scansione a colori	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Risoluzione di scansione ottica *	1200 x 1200 DPI	Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Massima risoluzione di scansione	1200 x 1200 DPI	Caratteristiche speciali	
Area massima di scansione	216 x 297 mm	HP Auto-On/Auto-Off	✓
Tipo di scansione *	Scanner piano	Requisiti di sistema	
Tecnologia scansione	CIS	Sistema operativo Windows supportato	Windows 10, Windows 11
Scansione a	E-mail Server, Software	Compatibilità sistema operativo Mac	Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 10.15 Catalina
Formati immagini supportati	JPG, PNG, TIFF	Condizioni ambientali	
Formati testo supportati	PDF	Intervallo di umidità di funzionamento raccomandato	20 - 80%
Profondità di scansione del colore in entrata	24 bit	Intervallo di temperatura	-40 - 60 °C
Livelli di scala di grigi	256	Intervallo temperatura di funzionamento	5 - 40 °C
Driver di scansione	TWAIN	Umidità relativa di non-funzionamento(senza condensazione)	5 - 90%
Fax		Altitudine di non-funzionamento	0 - 4572 m
Fax *	✗	Certificati di sicurezza	
Caratteristiche		Certificazione	EN 55032:2015+A11:2020 Class B; EN 55024:2010 +A1:2015; EN 55035:2017+A11:2020; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013 +A1:2019; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.4
Ciclo de lavoro	400 - 800 pagine per mese		
Ciclo massimo di funzionamento *	3000 pagine per mese		
Funzione duplex *	Non supportato		
Invio digitale	✓		
Numero di cartucce di stampa *	4		
Colori di stampa *	Nero, Ciano, Magenta, Giallo	Sostenibilità	
Lingue di descrizione della pagina	URF, PCLm, PCL 3 GUI	Conformità alla sostenibilità	✓
Multifunzione all-in-one	✓	Certificati di sostenibilità	Post-Consumer Recycled Plastic
Paese di origine	Tailandia	Dimensioni e peso	
Segmento HP	Casa	Larghezza	434,7 mm
Capacità di ingresso e uscita		Profondità	361,5 mm
Numero totale di vassoi di ingresso *	1	Altezza	157,3 mm
Capacità totale in ingresso *	100 fogli	Peso	5,03 kg
Capacità di produzione totale *	30 fogli	Dati su imballaggio	
Numero massimo di vassoi di ingresso	1	Larghezza imballo	495 mm
Capacità massima di inserimento	100 fogli	Profondità imballo	198 mm
Massima capacità di stampa	30 fogli	Altezza imballo	478 mm
Carta		Peso dell'imballo	7,2 kg
Massimo formato carta serie ISO A *	A4	Contenuto dell'imballo	
Dimensioni massime di stampa	216 x 355 mm	Cartuccia inclusa	✓
Tipi di supporti per vassoio della carta *	Buste, Carta lucida, Carta opaca, Carta fotografica, Carta normale	Capacità della cartuccia inclusa (nero)	6000 pagine
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) *	A4, A6	Capacità della cartuccia inclusa (a colori)	6000 pagine
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9)	B5	Cavi inclusi	AC
Non-ISO print media sizes	Legal	Scheda di garanzia	✓
Dimensioni buste	B5, DL	Software forniti	HP Printer Software
Dimensioni supporti stampa senza bordi	A4, Lettera	Dati logistici	
Personalizzate dei supporti larghezza	88,9 - 215,9 mm	Numero di livelli per pallet	5 pz
Personalizzate dei supporti di lunghezza	127 - 355,6 mm	Quantità per pallett	60 pz
		Dettagli tecnici	
		Numero di scatole per strato	12 pz
		Altre caratteristiche	
		Numero di utenti	3 utente(i)
		Dimensioni pallet (L x P x A)	1200 x 1000 x 2390 mm

Altre caratteristiche


Requisiti di sistema raccomandati	Microsoft® Windows® 11, 10; Internet connection, Microsoft® Internet Explorer or Edge.
PictBridge	✗
Dimensioni del pallet (w x d x h)	1218,9 x 1016 x 2389,9 mm (48 x 40 x 94.1")
Numero di testine di stampa	2



0196548866793



196548866793



0196188530320



196188530320



0196548866823



196548866823



0196188530337




196188530337



0196548866809




196548866809



0196068963514



196068963514



0196068963507




196068963507



0196548866786



196548866786



0196188530313



196188530313



0196548866816



196548866816



0198415168344



198415168344

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.