

HP Victus Gaming 15-fb0001nl AMD Ryzen™ 5 5600H Computer portatile 39,6 cm (15.6") Full HD 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA GeForce RTX 3050 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Nero

Marchio: HP Famiglia del prodotto: Victus Codice prodotto: 71T66EA

Gaming

Nome del prodotto: 15-

fb0001nl

- AMD Ryzen™ 5 5600H (fino a 4,2 GHz di frequenza di boost, 16 MB di cache L3, 6 core, 12 thread)
- Windows 11 Home
- Display FHD con diagonale da 39,6 cm (15,6")
- GPU per laptop NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 (4 GB di memoria GDDR6 dedicata)
- 8 GB memory; 512 GB SSD storage

Victus Gaming Laptop 15-fb0001nl, Windows 11 Home, 15.6", AMD Ryzen $^{™}$ 5, 8GB RAM, 512GB SSD, NVIDIA® GeForce RTX $^{™}$ 3050, FHD, Mica silver

HP Victus Gaming 15-fb0001nl AMD Ryzen™ 5 5600H Computer portatile 39,6 cm (15.6") Full HD 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA GeForce RTX 3050 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Nero:

Potenza desktop in formato portatile.

Frequenza del processore *

3,3 GHz

HP Victus Laptop è un PC gaming pensato per offrire le massime prestazioni. Un dispositivo dallo stile elegante dotato di un potente processore AMD^[1] e una moderna scheda grafica?. L'eccezionale design di questo portatile si combina con il suo potente hardware, numerose opzioni di colore^[2], componenti termici aggiornati e una fotocamera HD dotata di funzionalità Temporal Noise Reduction.







Modello di dispositivo di controllo WLAN Produttore del controller WLAN Collegamento ethernet LAN Velocità trasferimento Ethernet LAN Bluetooth Versione Bluetooth MIMO Tecnologia di cablaggio	MediaTek MT7921 MediaTek ✓ 10,100,1000 Mbit/s ✓ 5.2 ✓ 10/100/1000Base-T(X)
Connettività	
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A * Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C * Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) Quantità porte HDMI * Versione HDMI Jack combinato per microfono/auricolare Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C USB Sleep-and-Charge Porte USB Sleep-and-Charge	2 1 1 1 2.1 ✓ ✓ 2
Prestazione	
Chipset scheda madre Tastiera	AMD SoC
Dispositivo di puntatura Tastiera numerica * tastiera retroilluminata Tastiera completa	Touchpad ✓ ✓ ✓
	WLAN Produttore del controller WLAN Collegamento ethernet LAN Velocità trasferimento Ethernet LAN Bluetooth Versione Bluetooth MIMO Tecnologia di cablaggio Connettività Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A * Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C * Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) Quantità porte HDMI * Versione HDMI Jack combinato per microfono/auricolare Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C USB Sleep-and-Charge Porte USB Sleep-and-Charge Prestazione Chipset scheda madre Tastiera Dispositivo di puntatura Tastiera numerica * tastiera retroilluminata

Nome del colore della tastiera

Mica silver

Processore		Software	
	16 MB	Jultwale	ExpressVPN (prova gratuita di 30
Cache processore Tipo di cache del processore	TO MB		giorni); LastPass Premium (prova
· ·			gratuita di 30 giorni), 1 mese di versione di prova per clienti
Memoria	0.00	Software pre-installato	Microsoft 365, McAfee Total
RAM installata * Tipo di RAM	8 GB DDR4-SDRAM		Protection, periodo di prova di 30 giorni; Prova gratuita di 1 mese di
Velocità memoria	3200 MHz		Xbox Game Pass
Fattore di forma memoria	SO-DIMM	Software di prova	25 GB di spazio di storage su
Struttura memoria	2 x 4 GB	·	Dropbox per 12 mesi
Slot memoria	2x SO-DIMM	Sistema operativo incluso *	Windows 11 Home
Memoria slot (disponibile)	2	Caratteristiche speciali	
RAM massima supportata *	32 GB	HP Audio Boost	✓
Numero di slot interne di estensione della memoria libera	2	HP Imagepad	I D Mile Le Mile Le I I D
Data Integrity Check (verifica		Fotocamera anteriore HP	HP Wide Vision HD Supporto Trusted Platform Module
integrità dati)	×	Strumenti di sicurezza HP	(TPM firmware)
Non-ECC	✓		HP Support Assistant; HP
Archiviazione	F12 CD	Software HP in dotazione	Connection Optimizer; OMEN Gaming Hub; myHP
Capacità totale di archiviazione * Supporto di memoria *	512 GB SSD	Segmento HP	Casa
Capacità SSD totale	512 GB	HP GTIN (EAN/UPC)	196786988967
Numero di SSD installati	1	Batteria	
Capacità SSD	512 GB	Tecnologia batteria	Polimeri di litio (LiPo)
Tipo di memoria SSD	TLC	Numero di celle della batteria	4
Interfaccia Solid State Drive (SSD)	PCI Express	Capacità della batteria *	70 Wh
NVMe	√	Durata batteria Riproduzione video continua	11,5 h 18,75 h
Dimensione SSD	M.2	Ricarica rapida	1 0,75 ∏
Tipo drive ottico * Lettore di schede integrato	×	Tempo di ricarica rapida (50%)	30 min
Tipi schede di memoria	SD	Peso della batteria	280 g
Grafica		Gestione energetica	
Grafica Produttore discreto GPU	NVIDIA	Adattatore dissipazione di potenza	200 W
	NVIDIA NVIDIA GeForce RTX 3050	Adattatore dissipazione di potenza AC	200 W
Produttore discreto GPU		Adattatore dissipazione di potenza AC Adattatore di frequenza AC	50 - 60 Hz
Produttore discreto GPU Scheda grafica dedicata * Memoria Grafica Dedicata Tipo di memoria della scheda	NVIDIA GeForce RTX 3050	Adattatore dissipazione di potenza AC Adattatore di frequenza AC Adattatore di voltaggio input AC	
Produttore discreto GPU Scheda grafica dedicata * Memoria Grafica Dedicata Tipo di memoria della scheda grafica	NVIDIA GeForce RTX 3050 4 GB GDDR6	Adattatore dissipazione di potenza AC Adattatore di frequenza AC Adattatore di voltaggio input AC Sicurezza	50 - 60 Hz
Produttore discreto GPU Scheda grafica dedicata * Memoria Grafica Dedicata Tipo di memoria della scheda grafica Scheda grafica integrata *	NVIDIA GeForce RTX 3050 4 GB GDDR6	Adattatore dissipazione di potenza AC Adattatore di frequenza AC Adattatore di voltaggio input AC Sicurezza Modulo della piattaforma fidata	50 - 60 Hz
Produttore discreto GPU Scheda grafica dedicata * Memoria Grafica Dedicata Tipo di memoria della scheda grafica Scheda grafica integrata * Produttore di GPU integrato	NVIDIA GeForce RTX 3050 4 GB GDDR6 ✓ AMD	Adattatore dissipazione di potenza AC Adattatore di frequenza AC Adattatore di voltaggio input AC Sicurezza	50 - 60 Hz 100 - 240 V
Produttore discreto GPU Scheda grafica dedicata * Memoria Grafica Dedicata Tipo di memoria della scheda grafica Scheda grafica integrata * Produttore di GPU integrato Adattatore di scheda grafica separato *	NVIDIA GeForce RTX 3050 4 GB GDDR6 AMD	Adattatore dissipazione di potenza AC Adattatore di frequenza AC Adattatore di voltaggio input AC Sicurezza Modulo della piattaforma fidata (TPM)	50 - 60 Hz 100 - 240 V
Produttore discreto GPU Scheda grafica dedicata * Memoria Grafica Dedicata Tipo di memoria della scheda grafica Scheda grafica integrata * Produttore di GPU integrato Adattatore di scheda grafica separato * Modello scheda grafica integrata *	NVIDIA GeForce RTX 3050 4 GB GDDR6 MMD MMD Radeon Graphics	Adattatore dissipazione di potenza AC Adattatore di frequenza AC Adattatore di voltaggio input AC Sicurezza Modulo della piattaforma fidata (TPM) Protezione della password	50 - 60 Hz 100 - 240 V
Produttore discreto GPU Scheda grafica dedicata * Memoria Grafica Dedicata Tipo di memoria della scheda grafica Scheda grafica integrata * Produttore di GPU integrato Adattatore di scheda grafica separato * Modello scheda grafica integrata * AMD FreeSync	NVIDIA GeForce RTX 3050 4 GB GDDR6 AMD	Adattatore dissipazione di potenza AC Adattatore di frequenza AC Adattatore di voltaggio input AC Sicurezza Modulo della piattaforma fidata (TPM) Protezione della password Protezione password	50 - 60 Hz 100 - 240 V
Produttore discreto GPU Scheda grafica dedicata * Memoria Grafica Dedicata Tipo di memoria della scheda grafica Scheda grafica integrata * Produttore di GPU integrato Adattatore di scheda grafica separato * Modello scheda grafica integrata * AMD FreeSync Audio	NVIDIA GeForce RTX 3050 4 GB GDDR6 MAMD AMD Radeon Graphics	Adattatore dissipazione di potenza AC Adattatore di frequenza AC Adattatore di voltaggio input AC Sicurezza Modulo della piattaforma fidata (TPM) Protezione della password Protezione password Sostenibilità	50 - 60 Hz 100 - 240 V
Produttore discreto GPU Scheda grafica dedicata * Memoria Grafica Dedicata Tipo di memoria della scheda grafica Scheda grafica integrata * Produttore di GPU integrato Adattatore di scheda grafica separato * Modello scheda grafica integrata * AMD FreeSync Audio Sistema audio	NVIDIA GeForce RTX 3050 4 GB GDDR6 MAMD AMD Radeon Graphics B&O PLAY	Adattatore dissipazione di potenza AC Adattatore di frequenza AC Adattatore di voltaggio input AC Sicurezza Modulo della piattaforma fidata (TPM) Protezione della password Protezione password Sostenibilità Conformità alla sostenibilità	50 - 60 Hz 100 - 240 V BIOS, Acceso, Utente ENERGY STAR, EPEAT Silver Alloggiamenti degli altoparlanti e
Produttore discreto GPU Scheda grafica dedicata * Memoria Grafica Dedicata Tipo di memoria della scheda grafica Scheda grafica integrata * Produttore di GPU integrato Adattatore di scheda grafica separato * Modello scheda grafica integrata * AMD FreeSync Audio Sistema audio Altoparlanti incorporati	NVIDIA GeForce RTX 3050 4 GB GDDR6 MAMD MAMD Radeon Graphics B&O PLAY	Adattatore dissipazione di potenza AC Adattatore di frequenza AC Adattatore di voltaggio input AC Sicurezza Modulo della piattaforma fidata (TPM) Protezione della password Protezione password Sostenibilità Conformità alla sostenibilità Certificati di sostenibilità	50 - 60 Hz 100 - 240 V BIOS, Acceso, Utente ENERGY STAR, EPEAT Silver
Produttore discreto GPU Scheda grafica dedicata * Memoria Grafica Dedicata Tipo di memoria della scheda grafica Scheda grafica integrata * Produttore di GPU integrato Adattatore di scheda grafica separato * Modello scheda grafica integrata * AMD FreeSync Audio Sistema audio Altoparlanti incorporati Numero di altoparlanti incorporati	NVIDIA GeForce RTX 3050 4 GB GDDR6 MAMD MAMD Radeon Graphics B&O PLAY 2	Adattatore dissipazione di potenza AC Adattatore di frequenza AC Adattatore di voltaggio input AC Sicurezza Modulo della piattaforma fidata (TPM) Protezione della password Protezione password Sostenibilità Conformità alla sostenibilità	50 - 60 Hz 100 - 240 V BIOS, Acceso, Utente ENERGY STAR, EPEAT Silver Alloggiamenti degli altoparlanti e frontalino contenenti plastica potenzialmente destinata agli oceani; I tasti e gli scissor switch
Produttore discreto GPU Scheda grafica dedicata * Memoria Grafica Dedicata Tipo di memoria della scheda grafica Scheda grafica integrata * Produttore di GPU integrato Adattatore di scheda grafica separato * Modello scheda grafica integrata * AMD FreeSync Audio Sistema audio Altoparlanti incorporati	NVIDIA GeForce RTX 3050 4 GB GDDR6 MAMD MAMD Radeon Graphics B&O PLAY	Adattatore dissipazione di potenza AC Adattatore di frequenza AC Adattatore di voltaggio input AC Sicurezza Modulo della piattaforma fidata (TPM) Protezione della password Protezione password Sostenibilità Conformità alla sostenibilità Certificati di sostenibilità	50 - 60 Hz 100 - 240 V BIOS, Acceso, Utente ENERGY STAR, EPEAT Silver Alloggiamenti degli altoparlanti e frontalino contenenti plastica potenzialmente destinata agli
Produttore discreto GPU Scheda grafica dedicata * Memoria Grafica Dedicata Tipo di memoria della scheda grafica Scheda grafica integrata * Produttore di GPU integrato Adattatore di scheda grafica separato * Modello scheda grafica integrata * AMD FreeSync Audio Sistema audio Altoparlanti incorporati Numero di altoparlanti incorporati Marca degli altoparlanti	NVIDIA GeForce RTX 3050 4 GB GDDR6 MAMD MAMD Radeon Graphics B&O PLAY Bang & Olufsen	Adattatore dissipazione di potenza AC Adattatore di frequenza AC Adattatore di voltaggio input AC Sicurezza Modulo della piattaforma fidata (TPM) Protezione della password Protezione password Sostenibilità Conformità alla sostenibilità Certificati di sostenibilità Tecnologie e materiali sostenibili	50 - 60 Hz 100 - 240 V BIOS, Acceso, Utente ENERGY STAR, EPEAT Silver Alloggiamenti degli altoparlanti e frontalino contenenti plastica potenzialmente destinata agli oceani; I tasti e gli scissor switch della tastiera contengono plastica
Produttore discreto GPU Scheda grafica dedicata * Memoria Grafica Dedicata Tipo di memoria della scheda grafica Scheda grafica integrata * Produttore di GPU integrato Adattatore di scheda grafica separato * Modello scheda grafica integrata * AMD FreeSync Audio Sistema audio Altoparlanti incorporati Numero di altoparlanti incorporati Marca degli altoparlanti Microfono incorporato	NVIDIA GeForce RTX 3050 4 GB GDDR6 MAMD MAMD Radeon Graphics B&O PLAY Bang & Olufsen MODIC RTX 3050	Adattatore dissipazione di potenza AC Adattatore di frequenza AC Adattatore di voltaggio input AC Sicurezza Modulo della piattaforma fidata (TPM) Protezione della password Protezione password Sostenibilità Conformità alla sostenibilità Certificati di sostenibilità Tecnologie e materiali sostenibili Dimensioni e peso	50 - 60 Hz 100 - 240 V BIOS, Acceso, Utente ENERGY STAR, EPEAT Silver Alloggiamenti degli altoparlanti e frontalino contenenti plastica potenzialmente destinata agli oceani; I tasti e gli scissor switch della tastiera contengono plastica riciclata post-consumo
Produttore discreto GPU Scheda grafica dedicata * Memoria Grafica Dedicata Tipo di memoria della scheda grafica Scheda grafica integrata * Produttore di GPU integrato Adattatore di scheda grafica separato * Modello scheda grafica integrata * AMD FreeSync Audio Sistema audio Altoparlanti incorporati Numero di altoparlanti incorporati Marca degli altoparlanti Microfono incorporato Numero dei microfoni	NVIDIA GeForce RTX 3050 4 GB GDDR6 MAMD MAMD Radeon Graphics B&O PLAY Bang & Olufsen MODIC RTX 3050	Adattatore dissipazione di potenza AC Adattatore di frequenza AC Adattatore di voltaggio input AC Sicurezza Modulo della piattaforma fidata (TPM) Protezione della password Protezione password Sostenibilità Conformità alla sostenibilità Certificati di sostenibilità Tecnologie e materiali sostenibili	50 - 60 Hz 100 - 240 V BIOS, Acceso, Utente ENERGY STAR, EPEAT Silver Alloggiamenti degli altoparlanti e frontalino contenenti plastica potenzialmente destinata agli oceani; I tasti e gli scissor switch della tastiera contengono plastica
Produttore discreto GPU Scheda grafica dedicata * Memoria Grafica Dedicata Tipo di memoria della scheda grafica Scheda grafica integrata * Produttore di GPU integrato Adattatore di scheda grafica separato * Modello scheda grafica integrata * AMD FreeSync Audio Sistema audio Altoparlanti incorporati Numero di altoparlanti incorporati Marca degli altoparlanti Microfono incorporato Numero dei microfoni Macchina fotografica Fotocamera frontale Formato del segnale della	NVIDIA GeForce RTX 3050 4 GB GDDR6 MAMD AMD Radeon Graphics B&O PLAY 2 Bang & Olufsen 2	Adattatore dissipazione di potenza AC Adattatore di frequenza AC Adattatore di voltaggio input AC Sicurezza Modulo della piattaforma fidata (TPM) Protezione della password Protezione password Sostenibilità Conformità alla sostenibilità Certificati di sostenibilità Tecnologie e materiali sostenibili Dimensioni e peso Larghezza	50 - 60 Hz 100 - 240 V BIOS, Acceso, Utente ENERGY STAR, EPEAT Silver Alloggiamenti degli altoparlanti e frontalino contenenti plastica potenzialmente destinata agli oceani; I tasti e gli scissor switch della tastiera contengono plastica riciclata post-consumo
Produttore discreto GPU Scheda grafica dedicata * Memoria Grafica Dedicata Tipo di memoria della scheda grafica Scheda grafica integrata * Produttore di GPU integrato Adattatore di scheda grafica separato * Modello scheda grafica integrata * AMD FreeSync Audio Sistema audio Altoparlanti incorporati Numero di altoparlanti incorporati Marca degli altoparlanti Microfono incorporato Numero dei microfoni Macchina fotografica Fotocamera frontale Formato del segnale della fotocamera frontale	NVIDIA GeForce RTX 3050 4 GB GDDR6 MAMD MAMD Radeon Graphics B&O PLAY Bang & Olufsen 720p	Adattatore dissipazione di potenza AC Adattatore di frequenza AC Adattatore di voltaggio input AC Sicurezza Modulo della piattaforma fidata (TPM) Protezione della password Protezione password Sostenibilità Conformità alla sostenibilità Certificati di sostenibilità Tecnologie e materiali sostenibili Dimensioni e peso Larghezza Profondità	50 - 60 Hz 100 - 240 V BIOS, Acceso, Utente ENERGY STAR, EPEAT Silver Alloggiamenti degli altoparlanti e frontalino contenenti plastica potenzialmente destinata agli oceani; I tasti e gli scissor switch della tastiera contengono plastica riciclata post-consumo 357,9 mm 255 mm
Produttore discreto GPU Scheda grafica dedicata * Memoria Grafica Dedicata Tipo di memoria della scheda grafica Scheda grafica integrata * Produttore di GPU integrato Adattatore di scheda grafica separato * Modello scheda grafica integrata * AMD FreeSync Audio Sistema audio Altoparlanti incorporati Numero di altoparlanti incorporati Marca degli altoparlanti Microfono incorporato Numero dei microfoni Macchina fotografica Fotocamera frontale Formato del segnale della fotocamera frontale Tipo HD della fotocamera anteriore	NVIDIA GeForce RTX 3050 4 GB GDDR6 MAMD MAMD Radeon Graphics B&O PLAY Bang & Olufsen 720p	Adattatore dissipazione di potenza AC Adattatore di frequenza AC Adattatore di voltaggio input AC Sicurezza Modulo della piattaforma fidata (TPM) Protezione della password Protezione password Sostenibilità Conformità alla sostenibilità Certificati di sostenibilità Tecnologie e materiali sostenibili Dimensioni e peso Larghezza Profondità Altezza	50 - 60 Hz 100 - 240 V BIOS, Acceso, Utente ENERGY STAR, EPEAT Silver Alloggiamenti degli altoparlanti e frontalino contenenti plastica potenzialmente destinata agli oceani; I tasti e gli scissor switch della tastiera contengono plastica riciclata post-consumo 357,9 mm 255 mm 23,5 mm
Produttore discreto GPU Scheda grafica dedicata * Memoria Grafica Dedicata Tipo di memoria della scheda grafica Scheda grafica integrata * Produttore di GPU integrato Adattatore di scheda grafica separato * Modello scheda grafica integrata * AMD FreeSync Audio Sistema audio Altoparlanti incorporati Numero di altoparlanti incorporati Marca degli altoparlanti Microfono incorporato Numero dei microfoni Macchina fotografica Fotocamera frontale Formato del segnale della fotocamera frontale Tipo HD della fotocamera anteriore Collegamento in rete	NVIDIA GeForce RTX 3050 4 GB GDDR6 MAMD MAMD Radeon Graphics B&O PLAY Bang & Olufsen 720p HD	Adattatore dissipazione di potenza AC Adattatore di frequenza AC Adattatore di voltaggio input AC Sicurezza Modulo della piattaforma fidata (TPM) Protezione della password Protezione password Sostenibilità Conformità alla sostenibilità Certificati di sostenibilità Tecnologie e materiali sostenibili Dimensioni e peso Larghezza Profondità Altezza Peso *	50 - 60 Hz 100 - 240 V BIOS, Acceso, Utente ENERGY STAR, EPEAT Silver Alloggiamenti degli altoparlanti e frontalino contenenti plastica potenzialmente destinata agli oceani; I tasti e gli scissor switch della tastiera contengono plastica riciclata post-consumo 357,9 mm 255 mm 23,5 mm
Produttore discreto GPU Scheda grafica dedicata * Memoria Grafica Dedicata Tipo di memoria della scheda grafica Scheda grafica integrata * Produttore di GPU integrato Adattatore di scheda grafica separato * Modello scheda grafica integrata * AMD FreeSync Audio Sistema audio Altoparlanti incorporati Numero di altoparlanti incorporati Marca degli altoparlanti Microfono incorporato Numero dei microfoni Macchina fotografica Fotocamera frontale Formato del segnale della fotocamera frontale Tipo HD della fotocamera anteriore Collegamento in rete Wi-Fi standard *	NVIDIA GeForce RTX 3050 4 GB GDDR6 AMD AMD AMD Radeon Graphics B&O PLAY 2 Bang & Olufsen 7 20p HD Wi-Fi 6 (802.11ax)	Adattatore dissipazione di potenza AC Adattatore di frequenza AC Adattatore di voltaggio input AC Sicurezza Modulo della piattaforma fidata (TPM) Protezione della password Protezione password Sostenibilità Conformità alla sostenibilità Certificati di sostenibilità Tecnologie e materiali sostenibili Dimensioni e peso Larghezza Profondità Altezza Peso * Dati su imballaggio	50 - 60 Hz 100 - 240 V BIOS, Acceso, Utente ENERGY STAR, EPEAT Silver Alloggiamenti degli altoparlanti e frontalino contenenti plastica potenzialmente destinata agli oceani; I tasti e gli scissor switch della tastiera contengono plastica riciclata post-consumo 357,9 mm 255 mm 23,5 mm 2,29 kg
Produttore discreto GPU Scheda grafica dedicata * Memoria Grafica Dedicata Tipo di memoria della scheda grafica Scheda grafica integrata * Produttore di GPU integrato Adattatore di scheda grafica separato * Modello scheda grafica integrata * AMD FreeSync Audio Sistema audio Altoparlanti incorporati Numero di altoparlanti incorporati Marca degli altoparlanti Microfono incorporato Numero dei microfoni Macchina fotografica Fotocamera frontale Formato del segnale della fotocamera frontale Tipo HD della fotocamera anteriore Collegamento in rete Wi-Fi standard * Standard Wi-Fi	NVIDIA GeForce RTX 3050 4 GB GDDR6 AMD AMD AMD Radeon Graphics B&O PLAY 2 Bang & Olufsen 2 720p HD Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6 (802.11ax)	Adattatore dissipazione di potenza AC Adattatore di frequenza AC Adattatore di voltaggio input AC Sicurezza Modulo della piattaforma fidata (TPM) Protezione della password Protezione password Sostenibilità Conformità alla sostenibilità Certificati di sostenibilità Tecnologie e materiali sostenibili Dimensioni e peso Larghezza Profondità Altezza Peso * Dati su imballaggio Larghezza imballo Profondità imballo Altezza imballo	50 - 60 Hz 100 - 240 V M BIOS, Acceso, Utente ENERGY STAR, EPEAT Silver Alloggiamenti degli altoparlanti e frontalino contenenti plastica potenzialmente destinata agli oceani; I tasti e gli scissor switch della tastiera contengono plastica riciclata post-consumo 357,9 mm 23,5 mm 23,5 mm 2,29 kg 69 mm 520 mm 305 mm
Produttore discreto GPU Scheda grafica dedicata * Memoria Grafica Dedicata Tipo di memoria della scheda grafica Scheda grafica integrata * Produttore di GPU integrato Adattatore di scheda grafica separato * Modello scheda grafica integrata * AMD FreeSync Audio Sistema audio Altoparlanti incorporati Numero di altoparlanti incorporati Marca degli altoparlanti Microfono incorporato Numero dei microfoni Macchina fotografica Fotocamera frontale Formato del segnale della fotocamera frontale Tipo HD della fotocamera anteriore Collegamento in rete Wi-Fi standard *	NVIDIA GeForce RTX 3050 4 GB GDDR6 AMD AMD AMD Radeon Graphics B&O PLAY 2 Bang & Olufsen 7 20p HD Wi-Fi 6 (802.11ax)	Adattatore dissipazione di potenza AC Adattatore di frequenza AC Adattatore di voltaggio input AC Sicurezza Modulo della piattaforma fidata (TPM) Protezione della password Protezione password Sostenibilità Conformità alla sostenibilità Certificati di sostenibilità Tecnologie e materiali sostenibili Dimensioni e peso Larghezza Profondità Altezza Peso * Dati su imballaggio Larghezza imballo Profondità imballo	50 - 60 Hz 100 - 240 V BIOS, Acceso, Utente ENERGY STAR, EPEAT Silver Alloggiamenti degli altoparlanti e frontalino contenenti plastica potenzialmente destinata agli oceani; I tasti e gli scissor switch della tastiera contengono plastica riciclata post-consumo 357,9 mm 255 mm 23,5 mm 2,29 kg

Impronta di carbonio	
Impronta di carbonio totale (kg of CO2e)	250
Emissioni di carbonio, produzione (kg di CO2e)	209
Emissioni di carbonio, logistica (kg di CO2e)	16
Emissioni totali di carbonio, senza fase di utilizzo (kg di CO2e)	24
Contenuto dell'imballo	
Tastiera inclusa	✓
Pennino	×
Altre caratteristiche	
Numero di altoparlanti	2





196786988967

0196786988967

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.