OPPO A18 4G Smartphone, AI Doppia fotocamera 8+2MP, Selfie 5MP, Display 6.56" 90HZ LCD HD+, 5000mAh, RAM 8 GB (4+4) + ROM 128GB, IP54, [Versione Italia], Glowing Blue

Marchio: OPPO Famiglia del prodotto: A18 Codice prodotto: 110010346553

Nome del prodotto: A18 4G Smartphone, Al Doppia fotocamera 8+2MP, Selfie 5MP, Display 6.56" 90HZ LCD HD+, 5000mAh, RAM 8 GB (4+4) + ROM 128GB, IP54, [Versione Italia], Glowing Blue

- Fotocamere: Doppia fotocamera I.A. 8MP + 2MP, fotocamera frontale 5MP, Flash posteriore
- Funzioni della fotocamera: Foto, Panorama, Macro, Video, Multi-scene Video, Modalità Notte, Modalità Portrait, Modalità Ultra Clear, Time Lapse, Slow Motion, Google Lens
- Display: 6,56" 90HZ LCD HD+ con protezione visiva
- Batteria: 5000mAh per un esperienza di lunga durata, ricarica 10W
- Sblocco schermo: Sblocco laterale
- Impermeabilità: IP54 resiste agli spruzzi d'acqua
- Contenuto della confezione: Smartphone, Caricatore 10W + Cavo ricarica USB Type C, clip per estrarre la SIM x 1, Pellicola Protettiva, Manuale d'installazione x 1, Garanzia x 1
- OS Version: Android 13 & ColorOS 13.1

6.56", MediaTek Helio G85, 4GB RAM, 128GB ROM, 8MP+2MP/5MP, 4G, Doppia Nano SIM, 5000 mAh, IP54, Android 13 & ColorOS 13.1, Glowing Blue








Display		Collegamento in rete	
Dimensioni diagonale schermo * Forma dello schermo Nome commerciale della tecnologia del display Tipo di pannello Tipo di vetro del display Risoluzione del display * Colori del display Tempo massimo di refresh	16,7 cm (6.56") Piatto Sunlight Display LCD Panda Glass 1612 x 720 Pixel 16,7 milioni di colori 90 Hz	Tipologia SIM card * Standard 3G * Standard 4G * Standard 5G * Wi-Fi Standard Wi-Fi Bluetooth * Versione Bluetooth	NanoSIM WCDMA TD-LTE & FDD-LTE Non supportato ✓ 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) ✓ 5.3
Densità di Pixel Processore	269 ppi (punti per pollice)	Bluetooth Low Energy (BLE) Banda di frequenza	Penta-band
Famiglia processore * Modello del processore * Numero di core del processore Frequenza del processore turbo massima Frequenza del processore *	MediaTek Helio G85 8 2 GHz 2 GHz	Near Field Communication (NFC) Connettività Porta USB * Connettore USB Versione USB	✓ USB tipo-C 2.0
Archiviazione Capacità della RAM * 4 GB RAM espandibile fino a 4 GB Cipo di RAM LPDDR4X	Pesign Fattore di forma * Colore del prodotto * Nome del colore Codice di protezione internazionale	Barra Blu Glowing Blue	
Capacità memoria interna * Tipi schede di memoria * Memoria espandibile fino a	128 GB MicroSD (TransFlash) 1 TB	(IP) Prestazione Videochiamata	IP54 ✓
Macchina fotografica Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) * Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica)	8 MP 2 MP	Lettore di impronte digitali Riconoscimento del volto Telefono con vivavoce Comandi vocali	4 4 4 4

Macchina fotografica		Prestazione	
Numero di aperture della	2	Allarme con vibrazione	1
fotocamera posteriore	2	Navigazione	
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore	2,4	GPS (satellitare)	1
Angolo del campo visivo della	78°	Glonass	V
fotocamera posteriore (FOV)	70	BeiDou	✓
Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore	89,1°	Galileo	✓
(FOV)		Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS)	✓
Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore	Obiettivo a 4 elementi	Localizzatore di posizione *	✓
Elementi dell'obiettivo della seconda fotocamera posteriore	Obiettivo a 3 elementi	Software	
Elementi dell'obiettivo della	Obiettivo a 3 elementi	Piattaforma * Sistema operativo incluso *	Android Android 13
fotocamera anteriore Tipo di fotocamera anteriore *	Fotocamera singola	Forcella del sistema operativo	ColorOS 13.1
Risoluzione fotocamera frontale	-	Batteria	
(numerico) *	5 MP	Tecnologia batteria	Polimeri di litio (LiPo)
Numero di apertura della fotocamera anteriore	2,2	Capacità della batteria *	5000 mAh
Angolo del campo visivo della	76,8°	Sensori	
fotocamera anteriore (FOV) Flash per fotocamera posteriore *	1	Sensore di prossimità	✓
Flash per fotocamera frontale	×	Accelerometro	✓
Tipo di fotocamera posteriore *	Doppia fotocamera	Sensore luce ambientale	✓
Messa a fuoco automatica	√	Pedometro integrato	√
Fotocamera posteriore a profondità	.	Sensore geomagnetico	✓
3D	×	Dimensioni e peso	
	×	Larghezza	75 mm
3D Telecamera frontale 3D di		Larghezza Profondità	8,16 mm
3D Telecamera frontale 3D di profondità		Larghezza Profondità Altezza	8,16 mm 163,7 mm
3D Telecamera frontale 3D di profondità Modalità Intervallo di tempo		Larghezza Profondità Altezza Peso *	8,16 mm 163,7 mm 188 g
3D Telecamera frontale 3D di profondità Modalità Intervallo di tempo Stabilizzatore immagine	X ✓	Larghezza Profondità Altezza Peso * Larghezza imballo	8,16 mm 163,7 mm 188 g 98 mm
3D Telecamera frontale 3D di profondità Modalità Intervallo di tempo Stabilizzatore immagine Tipo di stabilizzatore di immagine	X✓✓✓Electronic Image Stabilization (EIS)	Larghezza Profondità Altezza Peso * Larghezza imballo Profondità imballo	8,16 mm 163,7 mm 188 g 98 mm 60 mm
3D Telecamera frontale 3D di profondità Modalità Intervallo di tempo Stabilizzatore immagine Tipo di stabilizzatore di immagine Modalità notte	X✓✓✓Electronic Image Stabilization (EIS)	Larghezza Profondità Altezza Peso * Larghezza imballo Profondità imballo Altezza imballo	8,16 mm 163,7 mm 188 g 98 mm 60 mm 184 mm
3D Telecamera frontale 3D di profondità Modalità Intervallo di tempo Stabilizzatore immagine Tipo di stabilizzatore di immagine Modalità notte Panorama	X✓✓✓Electronic Image Stabilization (EIS)	Larghezza Profondità Altezza Peso * Larghezza imballo Profondità imballo Altezza imballo Peso dell'imballo	8,16 mm 163,7 mm 188 g 98 mm 60 mm
3D Telecamera frontale 3D di profondità Modalità Intervallo di tempo Stabilizzatore immagine Tipo di stabilizzatore di immagine Modalità notte Panorama Modalità ritratto	X✓✓✓Electronic Image Stabilization (EIS)	Larghezza Profondità Altezza Peso * Larghezza imballo Profondità imballo Altezza imballo Peso dell'imballo Certificati di sicurezza	8,16 mm 163,7 mm 188 g 98 mm 60 mm 184 mm
Telecamera frontale 3D di profondità Modalità Intervallo di tempo Stabilizzatore immagine Tipo di stabilizzatore di immagine Modalità notte Panorama Modalità ritratto Fotografia macro Collegamento in rete Capacità della scheda SIM *	X V Electronic Image Stabilization (EIS) V V Doppia SIM	Larghezza Profondità Altezza Peso * Larghezza imballo Profondità imballo Altezza imballo Peso dell'imballo	8,16 mm 163,7 mm 188 g 98 mm 60 mm 184 mm
Telecamera frontale 3D di profondità Modalità Intervallo di tempo Stabilizzatore immagine Tipo di stabilizzatore di immagine Modalità notte Panorama Modalità ritratto Fotografia macro Collegamento in rete	✓ ✓ Electronic Image Stabilization (EIS) ✓ ✓ ✓ ✓	Larghezza Profondità Altezza Peso * Larghezza imballo Profondità imballo Altezza imballo Peso dell'imballo Certificati di sicurezza Certificato DLNA (Digital Living	8,16 mm 163,7 mm 188 g 98 mm 60 mm 184 mm 515 g
3D Telecamera frontale 3D di profondità Modalità Intervallo di tempo Stabilizzatore immagine Tipo di stabilizzatore di immagine Modalità notte Panorama Modalità ritratto Fotografia macro Collegamento in rete Capacità della scheda SIM *	X V Electronic Image Stabilization (EIS) V V Doppia SIM	Larghezza Profondità Altezza Peso * Larghezza imballo Profondità imballo Altezza imballo Peso dell'imballo Certificati di sicurezza Certificato DLNA (Digital Living Network Alliance)	8,16 mm 163,7 mm 188 g 98 mm 60 mm 184 mm 515 g
3D Telecamera frontale 3D di profondità Modalità Intervallo di tempo Stabilizzatore immagine Tipo di stabilizzatore di immagine Modalità notte Panorama Modalità ritratto Fotografia macro Collegamento in rete Capacità della scheda SIM *	X V Electronic Image Stabilization (EIS) V V Doppia SIM	Larghezza Profondità Altezza Peso * Larghezza imballo Profondità imballo Altezza imballo Altezza imballo Peso dell'imballo Certificati di sicurezza Certificato DLNA (Digital Living Network Alliance) Contenuto dell'imballo Adattatore AC/DC Guida rapida	8,16 mm 163,7 mm 188 g 98 mm 60 mm 184 mm 515 g
3D Telecamera frontale 3D di profondità Modalità Intervallo di tempo Stabilizzatore immagine Tipo di stabilizzatore di immagine Modalità notte Panorama Modalità ritratto Fotografia macro Collegamento in rete Capacità della scheda SIM *	X V Electronic Image Stabilization (EIS) V V Doppia SIM	Larghezza Profondità Altezza Peso * Larghezza imballo Profondità imballo Altezza imballo Altezza imballo Certificati di sicurezza Certificato DLNA (Digital Living Network Alliance) Contenuto dell'imballo Adattatore AC/DC	8,16 mm 163,7 mm 188 g 98 mm 60 mm 184 mm 515 g
3D Telecamera frontale 3D di profondità Modalità Intervallo di tempo Stabilizzatore immagine Tipo di stabilizzatore di immagine Modalità notte Panorama Modalità ritratto Fotografia macro Collegamento in rete Capacità della scheda SIM *	X V Electronic Image Stabilization (EIS) V V Doppia SIM	Larghezza Profondità Altezza Peso * Larghezza imballo Profondità imballo Altezza imballo Peso dell'imballo Certificati di sicurezza Certificato DLNA (Digital Living Network Alliance) Contenuto dell'imballo Adattatore AC/DC Guida rapida Protezione schermo Scheda di garanzia	8,16 mm 163,7 mm 188 g 98 mm 60 mm 184 mm 515 g
Telecamera frontale 3D di profondità Modalità Intervallo di tempo Stabilizzatore immagine Tipo di stabilizzatore di immagine Modalità notte Panorama Modalità ritratto Fotografia macro Collegamento in rete Capacità della scheda SIM *	X V Electronic Image Stabilization (EIS) V V Doppia SIM	Larghezza Profondità Altezza Peso * Larghezza imballo Profondità imballo Altezza imballo Peso dell'imballo Certificati di sicurezza Certificato DLNA (Digital Living Network Alliance) Contenuto dell'imballo Adattatore AC/DC Guida rapida Protezione schermo Scheda di garanzia Cavi inclusi	8,16 mm 163,7 mm 188 g 98 mm 60 mm 184 mm 515 g
3D Telecamera frontale 3D di profondità Modalità Intervallo di tempo Stabilizzatore immagine Tipo di stabilizzatore di immagine Modalità notte Panorama Modalità ritratto Fotografia macro Collegamento in rete Capacità della scheda SIM *	X V Electronic Image Stabilization (EIS) V V Doppia SIM	Larghezza Profondità Altezza Peso * Larghezza imballo Profondità imballo Altezza imballo Peso dell'imballo Certificati di sicurezza Certificato DLNA (Digital Living Network Alliance) Contenuto dell'imballo Adattatore AC/DC Guida rapida Protezione schermo Scheda di garanzia	8,16 mm 163,7 mm 188 g 98 mm 60 mm 184 mm 515 g
Telecamera frontale 3D di profondità Modalità Intervallo di tempo Stabilizzatore immagine Tipo di stabilizzatore di immagine Modalità notte Panorama Modalità ritratto Fotografia macro Collegamento in rete Capacità della scheda SIM *	X V Electronic Image Stabilization (EIS) V V Doppia SIM	Larghezza Profondità Altezza Peso * Larghezza imballo Profondità imballo Altezza imballo Peso dell'imballo Certificati di sicurezza Certificato DLNA (Digital Living Network Alliance) Contenuto dell'imballo Adattatore AC/DC Guida rapida Protezione schermo Scheda di garanzia Cavi inclusi Perno di espulsione della scheda	8,16 mm 163,7 mm 188 g 98 mm 60 mm 184 mm 515 g
Telecamera frontale 3D di profondità Modalità Intervallo di tempo Stabilizzatore immagine Tipo di stabilizzatore di immagine Modalità notte Panorama Modalità ritratto Fotografia macro Collegamento in rete Capacità della scheda SIM *	X V Electronic Image Stabilization (EIS) V V Doppia SIM	Larghezza Profondità Altezza Peso * Larghezza imballo Profondità imballo Altezza imballo Altezza imballo Peso dell'imballo Certificati di sicurezza Certificato DLNA (Digital Living Network Alliance) Contenuto dell'imballo Adattatore AC/DC Guida rapida Protezione schermo Scheda di garanzia Cavi inclusi Perno di espulsione della scheda SIM	8,16 mm 163,7 mm 188 g 98 mm 60 mm 184 mm 515 g
Telecamera frontale 3D di profondità Modalità Intervallo di tempo Stabilizzatore immagine Tipo di stabilizzatore di immagine Modalità notte Panorama Modalità ritratto Fotografia macro Collegamento in rete Capacità della scheda SIM *	X V Electronic Image Stabilization (EIS) V V Doppia SIM	Larghezza Profondità Altezza Peso * Larghezza imballo Profondità imballo Altezza imballo Peso dell'imballo Certificati di sicurezza Certificato DLNA (Digital Living Network Alliance) Contenuto dell'imballo Adattatore AC/DC Guida rapida Protezione schermo Scheda di garanzia Cavi inclusi Perno di espulsione della scheda SIM Altre caratteristiche	8,16 mm 163,7 mm 188 g 98 mm 60 mm 184 mm 515 g



6932169340090

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.