

Canon MAXIFY MB5150 Ad inchiostro A4 600 x 1200 DPI 24 ppm Wi-Fi

Marchio : Canon

Famiglia del prodotto: MAXIFY

Codice prodotto: 0960C009

Nome del prodotto : MB5150


Inkjet, 24/15.5 ipm, A4, 600x1200 dpi, ADF, 2x CIS, 33.6kbps, USB 2.0, Fast Ethernet, 802.11 b/g/n, 56 dB, 11.4kg

Canon MAXIFY MB5150. Tecnologia di stampa: Ad inchiostro, Stampa: Stampa a colori, Risoluzione massima: 600 x 1200 DPI, Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter): 15,5 ppm. Copia: Copia a colori. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 1200 x 1200 DPI. Fax: Fax a colori. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Wi-Fi. Colore del prodotto: Nero



Velocità di stampa		Carta	
Stampa fronte/retro	Auto	Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) *	A4, A5
Tecnologia di stampa *	Ad inchiostro	Dimensioni ISO serie-B (B0...B9)	B5
Stampa *	Stampa a colori	Dimensioni carta fotografica	10x15,13x18,20x25
Stampa fronte/retro *	✓	Personalizzate dei supporti larghezza	89 - 215,9 mm
Risoluzione massima *	600 x 1200 DPI	Personalizzate dei supporti di lunghezza	127 - 355,6 mm
Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) *	24 ppm	Connettività	
Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter)	15,5 ppm	Interfaccia standard	Ethernet, USB 2.0, LAN senza fili
Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero)	6 s	Porta USB	✓
Velocità della prima stampa (modalità a colori)	7 s	Quantità porte USB 2.0	1
Copia		Collegamento in rete	
Copia *	Copia a colori	Wi-Fi *	✓
Velocità di copia (bianco e nero, qualità normale, A4)	22 cpm	Collegamento ethernet LAN *	✓
Velocità di copia (qualità normale, colore, A4)	11,5 cpm	Tecnologia di cablaggio	10/100Base-T(X)
Massimo numero di copie	99 copie	Velocità trasferimento Ethernet LAN	10,100 Mbit/s
Ridimensionamento copie	25 - 400%	Standard Wi-Fi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Funzione N-in-1 (N=)	2, 4	Algoritmi di sicurezza supportati	SNMP
Scansione		Tecnologia di stampa mobile	Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service
Scansione fronte/retro *	✓	Prestazione	
Scansione *	Scansione a colori	Letture di schede integrato	✗
Risoluzione di scansione ottica *	1200 x 1200 DPI	Design	
Area massima di scansione	216 x 297 mm	Colore del prodotto *	Nero
Tipo di scansione *	Scanner piano e ADF	Posizionamento di mercato *	Business
Tecnologia scansione	Dual CIS	Display incorporato *	✓
Scansione a	Cloud, E-mail, FTP, USB	Tipologia display	LCD
veocità di scan Duplex (a colori)	23 ppm	Dimensioni diagonale schermo	8,89 cm (3.5")
velocità di scansione duplex (nero)	23 ppm	Touch screen	✓
Profondità di scansione del colore in entrata	48 bit	Tipo di controllo	Touch
Profondità di scansione del colore in uscita	24 bit	Display a colori	✓
Fax		Gestione energetica	
Fax *	Fax a colori	Consumo di energia (funzionamento medio)	25 W
		Consumi (modalità spento)	0,2 W
		Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC)	0,2 kWh/settimana

Fax		Gestione energetica	
Risoluzione del fax (nero)	300 x 300 DPI	Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Velocità di trasmissione fax	3 sec/pagina	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
Velocità modem	33,6 Kbit/s	Requisiti di sistema	
Memoria fax	250 pagine	Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64	
Trasmissione Fax	100 posizioni		
Caratteristiche			
Ciclo de lavoro	250 - 1500 pagine per mese		
Ciclo massimo di funzionamento *	30000 pagine per mese		
Numero di cartucce di stampa *	4		
Colori di stampa *	Nero, Ciano, Magenta, Giallo		
Capacità di ingresso e uscita			
Numero totale di vassoi di ingresso *	1		
Capacità totale in ingresso *	250 fogli		
Modalità immissione carta	Cassetta	Sistema operativo Windows supportato	
Alimentatore automatico di documenti (ADF)	✓	Compatibilità sistema operativo Mac	
Capacità documenti	50 fogli	Sistemi operativi server supportati	
Carta		Sistema operativo mobile supportato	
Massimo formato carta serie ISO A *	A4	Condizioni ambientali	
Tipi di supporti per vassoio della carta *	Buste, Carta lucida, Carta ad alta risoluzione, Carta opaca, Carta normale, Carta semi-lucida	Range di umidità di funzionamento	10 - 80%
		Intervallo temperatura di funzionamento	15 - 30 °C
		Dimensioni e peso	
		Larghezza	463 mm
		Profondità	394 mm
		Altezza	291 mm
		Peso	11,4 kg
		Contenuto dell'imballo	
		Drivers inclusi	✓
		Software forniti	Quick Utility Toolbox, Easy-WebPrint EX, IJ Network Device Setup Utility
		Altre caratteristiche	
		Tipo di cartuccia	PGI-2500XL BK, PGI-2500XL C, PGI-2500XL M, PGI-2500XL Y
		Emissione acustica	56 dB



4549292052329

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 08-SEP-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date