

Canon

Canon EOS 2000D BK 18-55 IS II EU26 Kit fotocamera SLR 24,1 MP CMOS 6000 x 4000 Pixel Nero

Marchio : Canon

Famiglia del prodotto: EOS

Codice prodotto: 2728C003


Nome del prodotto : 2000D
BK 18-55 IS II EU26



Canon EOS 2000D BK 18-55 IS II EU26. Tipologia fotocamera: Kit fotocamera SLR, Megapixel: 24,1 MP, Tipo sensore: CMOS, Risoluzione massima immagine: 6000 x 4000 Pixel. Sensibilità ISO (max): 6400. Lunghezza focale: 18 - 55 mm. Velocità massima dell'otturatore della fotocamera: 1/4000 s. Wi-Fi. Tipologia HD: Full HD, Risoluzione massima video: 1920 x 1080 Pixel. Dimensioni diagonale schermo: 7,62 cm (3"). Tipo di mirino: Ottico. PictBridge. Colore del prodotto: Nero

Qualità fotografica		Audio		
Tipologia fotocamera *	Kit fotocamera SLR	Microfono incorporato *	✓	
Megapixel *	24,1 MP	Formati audio supportati	PCM	
Tipo sensore *	CMOS	Memoria		
Risoluzione massima immagine *	6000 x 4000 Pixel	Tipi schede di memoria *	SD, SDHC, SDXC	
Risoluzioni immagine *	JPEG 3:2: (L) 6000 x 4000, (M) 3984 x 2656, (S1) 2976 x 1984, (S2) 1920 x 1280, (S3) 720 x 480	Slot memoria	1	
	JPEG 4:3: (L) 5328 x 4000, (M) 3552 x 2664, (S1) 2656 x 1992, (S2) 1696 x 1280, (S3) 640 x 480	Display		
	JPEG 16:9: (L) 6000 x 3368, (M) 3984 x 2240, (S1) 2976 x 1680 (S2) 1920 x 1080, (S3) 720 x 408	Tipologia display *	TFT	
Stabilizzatore immagine *	✓	Dimensioni diagonale schermo *	7,62 cm (3")	
	Posizione dello stabilizzatore di immagine	Lente	Dimensioni diagonale schermo (cm)	7,5 cm
	Rapporti d'aspetto supportati	1:1, 3:2, 4:3	Risoluzione del display (numerico)	920000 Pixel
Megapixel totali	24,7 MP	Ricerca		
Dimensione del sensore d'immagine (L x A)	22,3 x 14,9 mm	Tipo di mirino	Ottico	
Formato del sensore	Advanced Photo System tipo-C (APS-C)	Ingrandimento	0,8x	
Formati immagini supportati *	JPEG	Connettività		
Sistema di lente		PictBridge *	✓	
Lunghezza focale	18 - 55 mm	Versione USB *	2.0	
Interfaccia di montaggio dell'obiettivo	Canon EF, Canon EF-S	HDMI *	✓	
Focalizzare		Tipo di connettore HDMI	Mini	
Regolazione messa a fuoco *	Auto/Manuale	Microfono, spinotto d'ingresso	✓	
Modalità di messa a fuoco automatica *	AI Focus, Messa a fuoco one-shot, Messa a fuoco automatica Servo	Porta USB	✓	
Punti della Messa a fuoco automatica (AF)	9	Collegamento in rete		
punti di selezione Auto Focus (AF)	Auto, Manuale	Bluetooth *	✗	
Blocco della Messa a fuoco automatica (AF)	✓	Wi-Fi *	✓	
Raggio Auto Focus (AF)	✓	Standard Wi-Fi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)	
Esposizione alla luce		Near Field Communication (NFC) *	✓	
Sensibilità ISO (min) *	100	Macchina fotografica		
Sensibilità ISO (max) *	6400	Bilanciamento del bianco *	Auto, Nuvoloso, Modalità personalizzate, Luce diurna, Flash, Fluorescente, Ombra, Tungsteno	
Sensibilità ISO	100, 6400, Auto	Modalità scene *	Da vicino (Macro), Cibo, Ritratto notturno, Ritratto, Sport, Landscape	
Modalità di esposizione *	Auto, Manuale	Modalità di ripresa *	Priorità apertura, Auto, Manuale, Priorità otturatore	
Controllo esposizione	Programma AE	Effetti fotografici *	Bianco&Nero	
Correzione esposizione *	± 5EV (1/2EV; 1/3EV step)	Ritardo autotimer *	2,10 s	
		Controllo luminosità	✓	
		Riproduzione della fotocamera	Film, Presentazione	
		Correzione della diottria	✓	
		Zoom di riproduzione	10x	
		Istogramma	✓	
		Visione dal vivo	✓	
		Sensore di orientamento	✓	

Esposizione alla luce		Macchina fotografica	
Blocco di Esposizione Automatica (AE)	✓	Sistema di file per fotocamera funzione anti-polvere	DPOF 1.1, RAW ✓
Otturatore		Protezione occhi	2,1 cm
Velocità massima dell'otturatore della fotocamera *	1/4000 s	Modalità di riproduzione	Presentazione
Velocità massima otturatore *	30 s	Presentazione	✓
Tipo di otturatore	Elettronico	Processore integrato	✓
Flash		Elaboratore di immagine	DIGIC 4+
Flash		Design	
Modalità flash *	Auto, Flash disattivato, Flash acceso, Manuale, Riduzione effetto occhi rossi, Second curtain synchro	Colore del prodotto *	Nero
Flash		Batteria	
Blocco esposizione flash	✓	Tecnologia batteria *	Ioni di Litio
Numero guida	9,2 m	Tipo batteria	LP-E10
Tempo ricarica flash	2 s	Numero di batterie	1
Velocità sincronizzazione flash	1/200 s	Indicatore livello batteria	✓
Compensazione di esposizione del flash	✓	Condizioni ambientali	
Correzione di esposizione del flash	±2EV (1/2, 1/3 EV step)	Intervallo temperatura di funzionamento	0 - 40 °C
Punto di montaggio a slitta	✓	Dimensioni e peso	
Tipo del punto di montaggio a slitta	Hot shoe	Larghezza	129 mm
Video		Profondità	77,6 mm
Registrazione video *	✓	Altezza	101,3 mm
Risoluzione massima video *	1920 x 1080 Pixel	Peso (batteria inclusa)	475 g
Tipologia HD *	Full HD	Dati logistici	
Risoluzioni video	640 x 480, 1280 x 720, 1920 x 1080	Codice del Sistema Armonizzato (SA)	85258900
Risoluzione a velocità di acquisizione	640x480@25fps, 640x480@30fps, 1280x720@50fps, 1280x720@60fps, 1920x1080@24fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps	Altre caratteristiche	
Formati video supportati	H.264, MOV	Tipologia alimentazione	Batteria
		Dettagli tecnici	
		Ritardo autotimer	✓



4549292111859

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 08-SEP-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date