

Hotpoint

Hotpoint Active Steam Forno da incasso Ariston FA4S 544 IX HA


**Marchio** : Hotpoint**Famiglia del prodotto**: Active Steam**Codice prodotto**: 859991548820**Nome del prodotto** : Forno da incasso Hotpoint Ariston FA4S 544 IX HA

- Multiflow Technology
Forno elettrico incasso Hotpoint Ariston: colore inox, - FA4S 544 IX HA

Hotpoint Active Steam Forno da incasso Ariston FA4S 544 IX HA:


Caratteristiche di questo forno da incasso Hotpoint Ariston: tecnologia elettrica avanzata per cucinare risparmiando energia.

Hotpoint Active Steam Forno da incasso Ariston FA4S 544 IX HA. Dimensione del forno: Media, Tipo di forno: Forno elettrico, Capacità interna forno totale: 71 L. Posizionamento dell'apparecchio: Da incasso, Colore del prodotto: Acciaio inox, Tipo di controllo: Manopola, Touch. Tipo di orologio: Elettronico, Tipo di timer: Digitale. Classe efficienza energetica: A, Consumo energetico (convenzionale): 0,99 kWh, Consumo energetico (convezione forzata): 0,81 kWh. Larghezza del compartimento: 56 cm, Profondità del compartimento: 56 cm, Altezza del compartimento: 60 cm



| Forno | | Ergonomia | |
|--|-----------------|---|-------------|
| Numero di forni * | 1 | Tipo di orologio | Elettronico |
| Dimensione del forno * | Media | Tipo di timer | Digitale |
| Tipo di forno * | Forno elettrico | Sonda per cibo | ✗ |
| Metodo di cottura in forno | Ventilato | Indicatori LED | ✗ |
| Capacità interna forno totale * | 71 L | Protezione per i bambini | ✗ |
| Capacità netta del forno * | 71 L | Segnale fine cottura | ✗ |
| Riscaldamento dall'alto e dal basso | ✓ | Gocciolatoio | ✗ |
| Riscaldamento veloce | ✗ | Valvola di sicurezza | ✗ |
| Range del termostato del forno | 60 - 250 °C | Tangential cooling fan | ✓ |
| Grill * | ✓ | Prestazione | |
| Potenza grill | 1800 W | Termostato regolabile | ✓ |
| Grill a tutta superficie + convezione (modalità singola) | ✓ | Gestione energetica | |
| Funzione del grill ventilato | ✓ | Classe efficienza energetica * | A |
| Cottura a convezione * | ✓ | Scala di efficienza energetica | Da A+++ a D |
| Cottura a microonde * | ✗ | Carico di collegamento | 2900 W |
| Cottura a vapore * | ✓ | Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Cucina convenzionale | ✓ | Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Rotisserie | ✗ | Indice di efficienza energetica (EEI) | 106,1 |
| Funzione di scongelamento del forno * | ✗ | Tipo di presa | Senza spina |
| Funzione mantieni al caldo * | ✗ | Consumo energetico (convenzionale) * | 0,99 kWh |
| Funzione cottura pizza * | ✗ | Consumo energetico (convezione forzata) * | 0,81 kWh |
| Quantità di programmi di cottura | 8 | Macchina del pane | |
| Autopulizia * | ✗ | Capacità di produzione di pane * | ✓ |
| Design | | Illuminazione | |
| Posizionamento dell'apparecchio * | Da incasso | Luce interna | ✓ |
| Colore del prodotto * | Acciaio inox | | |
| Materiale interno | Smaltato | | |

| Design | | Dimensioni e peso | |
|--------------------------------|-----------------|------------------------------------|----------|
| Tipo di controllo * | Manopola, Touch | Larghezza | 595 mm |
| Posizione di controllo | Frontale | Profondità | 551 mm |
| Display incorporato * | ✓ | Altezza | 595 mm |
| Tipo di display | LED | Peso | 26 kg |
| Cerniera porta | In basso | Larghezza del compartimento * | 56 cm |
| Materiale della porta | Vetro | Profondità del compartimento * | 56 cm |
| Porta forno estraibile | ✓ | Altezza del compartimento * | 60 cm |
| Porta di vetro rimovibile | ✓ | Altezza del compartimento (minima) | 58,3 cm |
| Numero di pannelli di vetro | 2 | Dati su imballaggio | |
| Porta fredda | ✗ | Larghezza imballo | 640 mm |
| Angolo di apertura della porta | 89° | Profondità imballo | 650 mm |
| Numero di griglie | 1 | Altezza imballo | 670 mm |
| Ergonomia | | Peso dell'imballo | 27,3 kg |
| Orologio integrato | ✓ | Contenuto dell'imballo | |
| | | Numero di teglie da forno | 2 |
| | | Altre caratteristiche | |
| | | Durata della garanzia | 2 anno/i |



8050147548820



2650251001356

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.