

Beko Lavastoviglie b300 BDFN26430X, Classe D, 14 coperti, Inox


Marchio : Beko

Codice prodotto: 7612902677

Nome del prodotto : Beko Lavastoviglie b300 BDFN26430X, Classe D, 14 coperti, Inox

11.5 l, D, 47 dB, 0.849 kWh, 850 x 598 x 600 mm, 44.8 kg

Beko Lavastoviglie b300 BDFN26430X, Classe D, 14 coperti, Inox. Posizionamento dell'apparecchio: Libera installazione, Dimensione: Dimensione massima (60 cm), Colore della porta: Acciaio inox. Numero di coperti: 14 coperti, Classe emissione rumore: C, Emissione acustica: 47 dB. Regolazione piedini: 1,5 cm. Classe efficienza energetica: D, Consumo di acqua per ciclo: 11,5 L, Consumo energetico per 100 cicli: 85 kWh. Larghezza: 598 mm, Profondità: 600 mm, Altezza: 850 mm




Design		Ergonomia	
Posizionamento dell'apparecchio *	Libera installazione	Dosaggio di risciacquo regolabile	✓
Dimensione *	Dimensione massima (60 cm)	Protezione per i bambini	✓
Colore della porta *	Acciaio inox	Piedini regolabili	✓
Colore pannello di controllo	Acciaio inox	Regolazione piedini	1,5 cm
Tipo di controllo	Pulsanti	Indicatore del tempo rimanente	✗
Display incorporato *	✓	Allarme	✗
Tipo di display	LED	Indicatore sale	✓
Addolcitore d'acqua integrato	✓	Spia brillantante	✓
Addolcitore d'acqua regolabile	✓	Compatibile con l'estensione del tubo flessibile	✓
Lunghezza tubo di scarico	1,3 m		
Diametro del tubo	1,6 cm		
Riempimento acqua	Freddo		
Regolazione cestello superiore	✓		
Livelli di altezza regolabile del cestello superiore	3		
Cestello superiore	Pieghevole		
Numero di cestelli superiori	3		
Dimensione massima piatto (cesto superiore)	2,6 cm		
Cestello inferiore	Pieghevole		
Dimensione massima piatto (cesto inferiore)	2,95 cm		
Tipologia compartimento posate	Cestello		
Cestello portaposate rimovibile	✓		
Portaposate aggiuntivo	✗		
Materiale vasca	Acciaio inox		
Supporti superiori regolabili per le tazze del cestello	✓		
		Gestione energetica	
		Scala di efficienza energetica	Da A a G
		Classe efficienza energetica *	D
		Consumo di energia per ciclo	0,849 kWh
		Consumo di acqua per ciclo *	11,5 L
		Consumo energetico per 100 cicli *	85 kWh
		Carico di collegamento	1800 W
		Carico collegato (max.)	2100 W
		Potenza del motore di circolazione	2 W
		Potenza di riscaldamento	1800 W
		Potenza della pompa di scarico	30 W
		Consumi (modalità spento)	0,5 W
		Tensione di ingresso AC	220 - 240 V
		Frequenza di ingresso AC	50 Hz
		Corrente	13 A

Design		Dimensioni e peso	
Cestello inferiore a denti ripiegabili	4	Profondità	600 mm
Prestazione		Altezza	850 mm
Emissione acustica *	47 dB	Peso	43,3 kg
Programmi speciali *	Auto, Delicato, Eco, Intensivo, Mini, Quick&Shine, Vapore	Profondità con porta aperta	115 cm
Sistema di asciugatura	Statico	Altezza sotto il piano di lavoro	82 cm
Numero di coperti *	14 coperti	Larghezza *	598 mm
Quantità programmi di lavaggio *	6	Dati su imballaggio	
Classe emissione rumore *	C	Larghezza imballo	644 mm
Combinazioni flusso d'aria/temperatura	5	Profondità imballo	661 mm
Temperatura (max) *	70 °C	Altezza imballo	889 mm
Ciclo *	190 min	Peso dell'imballo	46 kg
Durata ciclo (programma rapido)	30 min	Dettagli tecnici	
Partenza differita	✓	Funzione Hygiene Intense	✓
Partenza ritardata	24 h	Funzione SteamGloss	✓
Conto alla rovescia	✗	Anta del mobile richiesta	✗
Extra asciutto	✓	Altre caratteristiche	
Protezione vetro	✓	Classe efficacia di lavaggio	A
Sistema protezione traboccamento acqua *	✓	Programmi di lavaggio	Auto
Mezzo carico	✓	Installazione professionale richiesta	✓
Pressione minima dell'acqua	30 kPa	Conservazione dei pezzi di ricambio	7 anno/i
Pressione massima dell'acqua	1000 kPa	Strumenti necessari	Cassetta degli attrezzi standard
Funzione detersivo in pastiglie	✗	Dati logistici	
Tipo motore	Spazzolato	Peso dell'imballaggio in polistirene espanso (EPS)	530 g
Durata del programma Eco	190 min	Peso dell'imballaggio in metallo	12 g
Ergonomia		peso dell'imballaggio di carta	700 g
Apertura automatica della porta	✓	Peso dell'imballaggio in plastica	205 g
Opzione Multitab	✗	Peso dell'imballaggio in legno	450 g
		Codice del Sistema Armonizzato (SA)	84221100
		Sistema di tracciamento automatico della classificazione delle merci (CCATS)	84221100



8690842477096



8690842418938

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.