

## Canon PIXMA TS7450a Ad inchiostro A4 4800 x 1200 DPI Wi-Fi

**Marchio :** Canon

**Famiglia del prodotto:** PIXMA **Codice prodotto:** 4460C056

**Nome del prodotto :** TS7450a

Canon PIXMA TS7450a. Tecnologia di stampa: Ad inchiostro, Stampa: Stampa a colori, Risoluzione massima: 4800 x 1200 DPI. Copia: Copia a colori. Scansione: Scansione a colori, Risoluzione di scansione ottica: 1200 x 2400 DPI. Funzione duplex: Stampa. Massimo formato carta serie ISO A: A4. Wi-Fi. Stampa diretta. Colore del prodotto: Nero



<b>Velocità di stampa</b>		<b>Carta</b>	
Stampa fronte/retro	Auto	Dimensioni supporti stampa senza bordi	10x15, 13x18, 13x13, 20x25, A4, B5, Lettera
Tecnologia di stampa *	Ad inchiostro	Personalizzate dei supporti larghezza	55 - 215,9 mm
Stampa *	Stampa a colori	Personalizzate dei supporti di lunghezza	89 - 676 mm
Stampa fronte/retro *	✓	Peso dei supporti per vassoio della carta	64 - 105 g/m <sup>2</sup>
Risoluzione massima *	4800 x 1200 DPI	<b>Connettività</b>	
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) mono	13 ipm (pollice al minuto)	Stampa diretta *	✓
Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori	6,8 ipm (pollice al minuto)	Porta USB	✓
Stampa senza bordi	✓	Connettore USB	USB di tipo B
<b>Copia</b>		<b>Collegamento in rete</b>	
Copia *	Copia a colori	Wi-Fi *	✓
Massimo numero di copie	99 copie	Collegamento ethernet LAN *	✗
Ridimensionamento copie	25 - 400%	Standard Wi-Fi	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Funzione copia N-in-1	✓	Algoritmi di sicurezza supportati	WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Funzione N-in-1 (N=)	2	Tecnologia di stampa mobile	Apple AirPrint, Mopria Print Service, PIXMA Cloud Link
<b>Scansione</b>		<b>Design</b>	
Scansione *	Scansione a colori	Colore del prodotto *	Nero
Risoluzione di scansione ottica *	1200 x 2400 DPI	Posizionamento di mercato *	Casa e ufficio
Tipo di scansione *	Scanner piano e ADF	Display incorporato *	✓
Tecnologia scansione	CIS	Tipologia display	OLED
Profondità di scansione del colore in entrata	16 bit	Dimensioni diagonale schermo	3,66 cm (1.44")
Profondità di scansione del colore in uscita	8 bit	<b>Gestione energetica</b>	
Profondità della scala di grigi in ingresso	16 bit	Consumo di energia durante la copia	14 W
Profondità di scala di grigi di uscita	8 bit	Consumi (modalità spento)	0,3 W
<b>Fax</b>		Tensione di ingresso AC	100 - 240 V
Fax *	✗	Frequenza di ingresso AC	50 - 60 Hz
<b>Caratteristiche</b>		<b>Requisiti di sistema</b>	
Funzione duplex *	Stampa	Sistema operativo Windows supportato	Windows 10, Windows 7, Windows 8.1
Numero di cartucce di stampa *	2	Compatibilità sistema operativo Mac	Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur
<b>Capacità di ingresso e uscita</b>		Sistema operativo mobile supportato	Android, iOS
Numero totale di vassoi di ingresso *	1		
Capacità totale in ingresso *	100 fogli		
Alimentatore automatico di documenti (ADF)	✓		
Capacità documenti	35 fogli		
<b>Carta</b>			
Massimo formato carta serie ISO A *	A4		
Tipi di supporti per vassoio della carta *	Buste, Carta fotografica, Carta normale		

Carta		Requisiti di sistema	
Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) *	A4, A5	Altri sistemi operativi supportati	ChromeOS
Dimensioni ISO serie-B (B0...B9)	B5	<b>Condizioni ambientali</b>	
Non-ISO print media sizes	Letter	Range di umidità di funzionamento	10 - 80%
Dimensioni buste	Com-10, DL	Intervallo di temperatura	15 - 30 °C
Dimensioni carta fotografica	10x15,13x18,13x13,20x25	<b>Dimensioni e peso</b>	
		Larghezza	403 mm
		Profondità	364 mm
		Altezza	206 mm
		Peso	8,2 kg
		<b>Contenuto dell'imballo</b>	
		Cartuccia inclusa	✓
		Cavi inclusi	AC
		<b>Dati logistici</b>	
		Codice del Sistema Armonizzato (SA)	84433100



4549292198584

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 08-SEP-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date