

## Canon PIXMA MG2950 Rašalinis A4 4800 x 600 DPI „Wi-Fi“

Prekės ženklas : Canon

Produkto šeima: PIXMA

Prekės kodas: 9500B031

Produkto pavadinimas :  
MG2950



Canon PIXMA MG2950. Spausdinimo technologija: Rašalinis, Spausdinimas: Spalvotas spausdinimas, Maksimali rezoliucija: 4800 x 600 DPI. Kopijavimas: Spalvotas kopijavimas. Skenavimas: Spalvotas skenavimas, Optinė nuskaitymo skiriamoji geba: 600 x 1200 DPI. Didžiausias ISO A serijos popieriaus dydis: A4. „Wi-Fi“. Produkto spalva: Juoda

| Spausdinimo greitis                             |                                               | Tinklas                                          |                                                  |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Spausdinimo iš abiejų pusių režimai             | Rankinis                                      | „Wi-Fi“ *                                        | ✓                                                |
| Spausdinimo technologija *                      | Rašalinis                                     | Ethernet LAN jungtis *                           | ✗                                                |
| Spausdinimas *                                  | Spalvotas spausdinimas                        | Wi-Fi standartai                                 | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)              |
| Abipusis spausdinimas *                         | ✓                                             | Apsaugos algoritmų palaikymas                    | WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK                           |
| Maksimali rezoliucija *                         | 4800 x 600 DPI                                | Mobiliosios spausdinimo technologijos            | Google Cloud Print, PIXMA Cloud Link, Windows RT |
| Vienspalvio spausdinimo greitis (ISO/IEC 24734) | 8 ipm                                         | Veikimo charakteristikos                         |                                                  |
| Spalvoto spausdinimo greitis (ISO/IEC 24734)    | 4 ipm                                         | Integruotas kortelių skaitytuvas                 | ✗                                                |
| Kopijavimas                                     |                                               | Garso slėgio lygis (spausdinimas)                | 46,5 dB                                          |
| Kopijavimas *                                   | Spalvotas kopijavimas                         | Konstrukcija                                     |                                                  |
| Didžiausias kopijų skaičius                     | 21 kopijos                                    | Produkto spalva *                                | Juoda                                            |
| Nuskaitymas                                     |                                               | Pozicija rinkoje *                               | Namai ir biuras                                  |
| Skenavimas *                                    | Spalvotas skenavimas                          | Energijos valdymas                               |                                                  |
| Optinė nuskaitymo skiriamoji geba *             | 600 x 1200 DPI                                | Galios suvartojimas (vidutinė darbinė reikšmė)   | 11 W                                             |
| Maksimalus nuskaitymo plotas                    | 216 x 297 mm                                  | Vidutinis energijos suvartojimas kopijavimo metu | 11 W                                             |
| Skenerio tipas *                                | Platformos skaneris                           | Energijos suvartojimas (laukimo režimu)          | 1,6 W                                            |
| Nuskaitymo technologija                         | CIS                                           | Energijos suvartojimas (off)                     | 0,3 W                                            |
| Išvesties spalvos gylis                         | 48 bitai                                      | AC įėjimo įtampa                                 | 100 - 240 V                                      |
| Išvesties spalvos gylis                         | 24 bitai                                      | AC įėjimo dažnis                                 | 50 - 60 Hz                                       |
| Pilkosios skalės lygiai                         | 16                                            | Sistemos reikalavimai                            |                                                  |
| Faksas                                          |                                               | Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos         | ✓                                                |
| Siuntimas faksu *                               | ✗                                             | Palaikomos MAC operacinės sistemos               | Mac OS X 10.8 Mountain Lion                      |
| Savybės                                         |                                               | Palaikomos mobiliosios operacinės sistemos       | Android, Windows RT, iOS                         |
| Spausdinimo kasečių skaičius *                  | 2                                             | Aplinkos sąlygos                                 |                                                  |
| Įvesties ir išvesties galia                     |                                               | Darbo santykinės drėgmės diapazonas              | 15 - 30%                                         |
| Bendras įvesties dėklų skaičius *               | 1                                             | Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas       | 10 - 80%                                         |
| Popieriaus įvesties tipas                       | Popieriaus dėklas                             | Svoris ir matmenys                               |                                                  |
| Maksimali įėjimo talpa                          | 60 lapai                                      | Plotis                                           | 426 mm                                           |
| Popieriaus tiekimas                             |                                               | Ilgis                                            | 306 mm                                           |
| Didžiausias ISO A serijos popieriaus dydis *    | A4                                            | Aukštis                                          | 145 mm                                           |
| Popieriaus dėklo tipai *                        | Vokai, Blizgus popierius, Paprastas popierius | Svoris                                           | 3,5 kg                                           |
| ISO A-serijos dydžiai (A0...A9) *               | A4, A5                                        |                                                  |                                                  |
| ISO B-serijos dydžiai (B0...B9)                 | B5                                            |                                                  |                                                  |
| Ne ISO spausdinimo medijos dydžiai              | „Legal“                                       |                                                  |                                                  |
| Vokų dydžiai                                    | 10, DL                                        |                                                  |                                                  |
| Fotopopieriaus dydžiai                          | 10x15,13x18 cm                                |                                                  |                                                  |

| Popieriaus tiekimas     |                       | Pakuotės turinys          |                                                                                                                     |
|-------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Popieriaus dėklo svoris | 64 - 105 g/m²         | Kasetė(s) pridedamos      | ✓                                                                                                                   |
| Ryšys                   |                       | Siejama programinė įranga | MP Driver including Scanning Utility<br>My Image Garden with Full HD<br>Movie Print Quick Menu Easy-<br>WebPrint EX |
| Standartinės sąsajos    | USB 2.0, Belaidis LAN |                           |                                                                                                                     |
| USB prievadas           | ✓                     |                           |                                                                                                                     |
| Kitos savybės           |                       |                           |                                                                                                                     |
|                         |                       | PictBridge                | ✓                                                                                                                   |

## Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.