


Viewsonic CDE7530 beeldkrant 190,5 cm (75") Wifi 450 cd/m² 4K Ultra HD Zwart Type processor Android 11

Merk : Viewsonic

Artikelcode: CDE7530

Productnaam : CDE7530

Viewsonic CDE7530. Beeldscherm diagonaal: 190,5 cm (75"), Resolutie: 3840 x 2160 Pixels, Helderheid: 450 cd/m², HD type: 4K Ultra HD. Wifi. Inclusief besturingssysteem: Android 11. Kleur van het product: Zwart



Beeldscherm		Design	
Soort paneel	TFT	VESA-montage *	✓
LED backlight-type	Direct-LED	Paneelmontage-interface	600 x 600 mm
Beeldscherm diagonaal *	190,5 cm (75")	Antireflectiescherm	✓
Resolutie *	3840 x 2160 Pixels	Energie	
Helderheid *	450 cd/m ²	Stroomverbruik (typisch) *	170 W
HD type *	4K Ultra HD	Stroomverbruik (indien uit)	0,5 W
Touchscreen *	✗	AC-ingangsspanning	100 - 240 V
Oorspronkelijke beeldverhouding	16:9	Computersysteem	
Responstijd	8 ms	Type processor *	✓
Typische contrastverhouding	1200:1	Processor architectuur	ARM Cortex-A55
Contrast ratio (dynamisch)	5000:1	Aantal processorkernen	4
Kijkhoek, horizontaal	178°	Inclusief besturingssysteem	Android 11
Kijkhoek, verticaal	178°	Gewicht en omvang	
Beeldscherm, aantal kleuren	1,07 miljard kleuren	Breedte	1685,6 mm
Poorten & interfaces		Diepte	963,7 mm
Aantal HDMI-poorten *	4	Hoogte	81,6 mm
DisplayPort versie	1.2	Gewicht	34,6 kg
USB-connectortype	USB Type-A	Verpakking	
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A	1	Breedte verpakking	1863 mm
USB Power Delivery tot max.	65 W	Diepte verpakking	1090 mm
USB Type-C DisplayPort alternatieve modus	✓	Hoogte verpakking	225 mm
Ethernet LAN *	✓	Gewicht verpakking	48,1 kg
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	1	Inhoud van de verpakking	
Wifi *	✓	Afstandsbediening inbegrepen	✓
Audio		Meegeleverde kabels	HDMI, Stroom, RS-232, USB Type-C
Ingebouwde luidsprekers *	✓	Montage gereedschap	✓
Aantal ingebouwde luidsprekers	2	Eisen aan de omgeving	
Design		Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Kleur van het product *	Zwart	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	10 - 90 procent
Technische details		OPS-slot	1
Overige specificaties		Gebruikershandleiding	✓

Overige specificaties

Aantal USB 2.0-poorten 1



0766907017496



766907017496

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.