

## Canon PIXMA G3570 Inkjet A4 4800 x 1200 DPI Wifi

**Merk :** Canon

**Productfamilie:** PIXMA

**Artikelcode:** 5805C006

**Productnaam :** G3570

Canon PIXMA G3570. Printtechnologie: Inkjet, Printen: Afdrukken in kleur, Maximale resolutie: 4800 x 1200 DPI. Kopiëren: Kopiëren in kleur. Scannen: Scannen in kleur, Optische scanresolutie: 600 x 1200 DPI. Duplex functies: Printen. Maximale ISO A-series papierformaat: A4. Wifi. Direct printen. Kleur van het product: Zwart



Printsnelheid		Poorten & interfaces	
Modus voor dubbelzijdig afdrukken	Handmatig	USB-poort	✓
Printtechnologie *	Inkjet	USB-connector	USB Type-B
Printen *	Afdrukken in kleur	Netwerk	
Duplex printen *	✓	Wifi *	✓
Maximale resolutie *	4800 x 1200 DPI	Ethernet LAN *	✗
Afdruksnelheid (ISO / IEC 24734) zwart	11 ppm	Wi-Fi-standaarden	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Afdruksnelheid (ISO / IEC 24734) kleur	6 ppm	Ondersteunde beveiligingsalgoritmen	WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Zuinig printen	✓	Mobiele printing technologieën	Apple AirPrint, Mopria Print Service, PIXMA Cloud Link
Printen zonder witranden	✓	Design	
Kopiëren		Kleur van het product *	Zwart
Dubbelzijdig kopiëren *	✗	Markt positionering *	Thuis & kantoor
Kopiëren *	Kopiëren in kleur	Ingebouwd display *	✓
Maximaal aantal kopieën	99 kopieën	Beeldscherm	LCD
Kopieën vergroten/verkleinen	25 - 400 procent	Beeldschermdiagonaal	3,43 cm (1.35")
N-in-1 kopieerfunctie	✓	Kleurenscherm	✗
N-in-1 copy function (N=)	2, 4	Energie	
Scannen		Gemiddeld stroomverbruik tijdens Kopiëren	16 W
Scannen *	Scannen in kleur	Stroomverbruik (in standby)	1,2 W
Optische scanresolutie *	600 x 1200 DPI	Stroomverbruik (indien uit)	0,1 W
Soort scanner *	Flatbed scanner	Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC)	0,15 kWh/week
Scantechnologie	CIS	AC-ingangsspanning	100 - 240 V
Scan naar	Cloud	AC-ingangsfrequentie	50 - 60 Hz
Kleurdiepte invoer	16 Bit	Minimale systeemeisen	
Kleurdiepte uitvoer	8 Bit	Ondersteunt Windows	Windows 10, Windows 11, Windows 8.1
Grijswaardendiepte-input	16 Bit		
Uitvoer grijschaaldiepte	8 Bit		
Faxen			
Faxen *	✗		

Kenmerken		Minimale systeemeisen	
Duplex functies *	Printen		Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tijger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey
Inktanksysteem	✓	Ondersteunt Mac-besturingssysteem	
Aantal printcartridges *	4		
Printkleuren *	Zwart, Cyaan, Magenta, Geel		
Land van herkomst	Vietnam		
Vervangende cartridges	GI-51 PGBK, GI-51 C, GI-51 M, GI-51 Y		
Invoer- & uitvoercapaciteit		Ondersteunde server operating systems	Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022
Totaal aantal invoerladen *	1		
Totale invoercapaciteit *	100 vel	Ondersteunde mobiele besturingssystemen	Android, iOS
Papier		Andere ondersteundende systemen	ChromeOS
Maximale ISO A-series papierformaat *	A4		
Maximale printafmetingen	216 x 1200 mm		
Papierlade mediatypen *	Enveloppen, Glanzend papier, Hoge resolutie papier, Iron-on Overzettingen, Matpapier, Fotopapier, Normaal papier, Half-glanzend papier	<b>Eisen aan de omgeving</b>	
ISO A-series afmetingen (A0...A9) *	A4, A5, A6	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	10 - 90 procent
ISO B-series afmetingen (B0...B9)	B5	Bedrijfstemperatuur (T-T)	5 - 35 °C
Non-ISO print papierafmetingen	Executive, Legal, Letter		
Afmetingen enveloppen	C5, Com-10, DL		
Foto papier afmetingen	10x15,13x18,18x25,20x25		
Media-afmetingen voor afdrukken zonder witrand	10x15, 13x18, 20x25, A4, Letter		
Aangepaste mediabreedte	55 - 216 mm		
Aangepaste medialengte	89 - 1200 mm		
Papierlade mediagewicht	64 - 105 g/m <sup>2</sup>		
Poorten & interfaces			
Direct printen *	✓		
		<b>Inhoud van de verpakking</b>	
		Cartridge(s) meegeleverd	✓
		Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart)	6000 pagina's
		Capaciteit meegeleverde cartridge (kleur)	7700 pagina's
		Inbegrepen cartridgecapaciteit (spaarstand, zwart)	7600 pagina's
		Inbegrepen cartridgecapaciteit (spaarstand, CMY)	8100 pagina's
		Meegeleverde kabels	AC
		Meegeleverde software	IJ Printer Assistant Tool



4549292205374

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.