

Canon PIXMA G2570 Inkjet A4 4800 x 1200 DPI

Merk : Canon

Productfamilie: PIXMA

Artikelcode: 5804C006

Productnaam : G2570

Canon PIXMA G2570. Printtechnologie: Inkjet, Printen: Afdrukken in kleur, Maximale resolutie: 4800 x 1200 DPI. Kopiëren: Kopiëren in kleur. Scannen: Scannen in kleur, Optische scanresolutie: 600 x 1200 DPI. Duplex functies: Printen. Maximale ISO A-series papierformaat: A4. Kleur van het product: Zwart



Printsnelheid		Poorten & interfaces	
Modus voor dubbelzijdig afdrukken	Handmatig	USB-poort	✓
Printtechnologie *	Inkjet	USB-connector	USB Type-B
Printen *	Afdrukken in kleur	Netwerk	
Duplex printen *	✓	Wifi *	✗
Maximale resolutie *	4800 x 1200 DPI	Ethernet LAN *	✗
Afdruksnelheid (ISO / IEC 24734) zwart	11 ppm	Design	
Afdruksnelheid (ISO / IEC 24734) kleur	6 ppm	Kleur van het product *	Zwart
Printen zonder witranden	✓	Markt positionering *	Thuis & kantoor
Kopiëren		Ingebouwd display *	✓
Dubbelzijdig kopiëren *	✗	Beeldscherm	LCD
Kopiëren *	Kopiëren in kleur	Beeldschermdiagonaal	3,05 cm (1.2")
Maximaal aantal kopieën	99 kopieën	Kleurenscherm	✗
Kopieën vergroten/verkleinen	25 - 400 procent	Energie	
N-in-1 kopieerfunctie	✓	Gemiddeld stroomverbruik tijdens Kopiëren	14 W
N-in-1 copy function (N=)	2, 4	Stroomverbruik (in standby)	0,6 W
Scannen		Stroomverbruik (indien uit)	0,1 W
Duplex scannen *	✗	Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC)	0,1 kWh/week
Scannen *	Scannen in kleur	AC-ingangsspanning	100 - 240 V
Optische scanresolutie *	600 x 1200 DPI	AC-ingangsfrequentie	50 - 60 Hz
Soort scanner *	Flatbed scanner	Minimale systeemeisen	
Scantechnologie	CIS	Ondersteunt Windows	Windows 10, Windows 11, Windows 8.1
Kleurdiepte invoer	16 Bit	Ondersteunt Mac-besturingssysteem	
Kleurdiepte uitvoer	8 Bit		
Grijswaardendiepte-input	16 Bit		
Uitvoer grijsschaaldiepte	8 Bit	Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tijger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey	
Faxen			
Faxen *	✗		
Kenmerken			
Duplex functies *	Printen		

Kenmerken		Minimale systeemeisen	
Inkt tanksysteem	✓		
Aantal printcartridges *	4	Ondersteunde server operating systems	Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022
Printkleuren *	Zwart, Cyaan, Magenta, Geel	Andere ondersteundende systemen	ChromeOS
Land van herkomst	Vietnam		
Vervangende cartridges	GI-51 PgBk, GI-51 Y, GI-51 C, GI-51 M		
Invoer- & uitvoercapaciteit		Eisen aan de omgeving	
Totaal aantal invoerladen *	1	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	10 - 90 procent
Totale invoercapaciteit *	100 vel	Bedrijfstemperatuur (T-T)	5 - 35 °C
Papier		Gewicht en omvang	
Maximale ISO A-series papierformaat *	A4	Breedte	416 mm
Maximale printafmetingen	216 x 1200 mm	Diepte	557 mm
	Enveloppen, Glanzend papier, Hoge resolutie papier, Iron-on	Hoogte	268 mm
Papierlade mediatypen *	Overzettingen, Matpapier, Fotopapier, Normaal papier, Half-glanzend papier	Gewicht	6 kg
ISO A-series afmetingen (A0...A9) *	A4, A5, A6	Verpakking	
ISO B-series afmetingen (B0...B9)	B5	Breedte verpakking	494 mm
Non-ISO print papierafmetingen	Executive, Legal, Letter	Diepte verpakking	499 mm
Afmetingen enveloppen	C5, Com-10, DL	Hoogte verpakking	277 mm
Foto papier afmetingen	10x15, 13x18, 18x25, 20x25	Gewicht verpakking	10,1 kg
Media-afmetingen voor afdrukken zonder witrands	10x15, 13x18, 20x25, A4, Letter	Inhoud van de verpakking	
Aangepaste mediabreedte	55 - 216 mm	Cartridge(s) meegeleverd	✓
Aangepaste medialengte	89 - 1200 mm	Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart)	6000 pagina's
Papierlade mediagewicht	64 - 105 g/m ²	Capaciteit meegeleverde cartridge (kleur)	7700 pagina's
		Inbegrepen cartridgecapaciteit (spaarstand, zwart)	7600 pagina's
		Inbegrepen cartridgecapaciteit (spaarstand, CMY)	8100 pagina's
		Meegeleverde kabels	AC
		Meegeleverde software	IJ Printer Assistant Tool
		Technische details	
		Garantieperiode	2 jaar



4549292205145

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.