

be quiet! Dark Power 13 power supply unit 850 W 20+4 pin ATX ATX Zwart

Merk : be quiet!

Artikelcode: BN334

Productnaam : Dark Power 13

be quiet! Dark Power 13. Totaal vermogen: 850 W, AC-ingangsspanning: 100 - 240 V, Piekvermogen: 950 W. Motherboard power connector: 20+4 pin ATX, Lengte stroomkabel moederbord: 60 cm, Lengte SATA-stroomkabel: 1050 mm. Bedoeld voor: PC, Vormfactor van de voeding (PSU): ATX, 80 PLUS certificatie: 80 PLUS Titanium. Kleur van het product: Zwart, Type koeling: Actief, Ventilator diameter: 13,5 cm. Meegeleverde kabels: SATA



Energie		Prestatie	
Totaal vermogen *	850 W	Bearing technologie	FDB
Piekvermogen	950 W	Mean time between failures (MTBF)	100000 uur
AC-ingangsspanning *	100 - 240 V	Certificering	BSMI, CB, CCC, CE, cRUus, CU, FCC, cTUVus, RCM, TUV, UKCA, Triman
AC-ingangsfrequentie	50 - 60 Hz	Design	
Stroom	10 A	Kleur van het product	Zwart
Maximale ingangsstroom (@110V)	5 A	Type koeling	Actief
Maximale ingangsstroom (@220V)	10 A	Ventilator diameter	13,5 cm
Max huidige output (+3.3V)	24 A	Aantal ventilatoren	1 ventilator(en)
Max output current (+12V1)	30 A	Ventilator snelheid	0 - 1800 RPM
Max output current (+12V2)	30 A	Ventilator locatie	Boven
Max output current (+12V3)	35 A	Belichting	✘
Max output current (+12V4)	35 A	Ingebouwd display	✘
Max huidige output (+5V)	24 A	Eisen aan de omgeving	
Max huidige output (-12V)	0,5 A	Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Max huidige output (+5Vsb)	3 A	Inhoud van de verpakking	
Houd-tijd	22,6 ms	Meegeleverde kabels	SATA
Efficiëntie	95,4 procent	Inclusief kabelbinder(s)	✓
Stroomspanning bescherming	Overstroom, Te hoog vermogen, Overspanning, Oververhitting, Kortsluiting, Onder spanning	Gewicht en omvang	
Poorten & interfaces		Breedte	150 mm
Motherboard power connector *	20+4 pin ATX	Diepte	175 mm
Lengte stroomkabel moederbord	60 cm	Hoogte	86 mm
Aantal SATA power connectors	12	Gewicht	1,97 kg
Aantal PATA power aansluiters	3	Verpakking	
Lengte SATA-stroomkabel	1050 mm	Breedte verpakking	120 mm
PCI Express power connectors (6+2 pin)	4	Diepte verpakking	350 mm
CPU power connector (4+4 pin)	✓	Hoogte verpakking	270 mm
Bekabelingstype	Volledig modulair	Gewicht verpakking	4,25 kg
		Type verpakking	Doos
Prestatie		Technische details	
80 PLUS certificatie *	80 PLUS Titanium	Duurzaamheidscertificaten	ENERGY STAR, ErP
Supported motherboard form factors	ATX, micro ATX, Mini-ATX	Garantieperiode	10 jaar
Bedoeld voor *	PC	Certificaten van naleving	CB, CCC, CE, Federal Communications Commission (FCC), RoHS, UKCA, WEEE
Vormfactor van de voeding (PSU) *	ATX		
ATX version	3.0		
EPS version	2.92		
Geluidsniveau	19,8 dB		

Logistieke gegevens

(Binnenste) verzendverpakking lengte	50,4 cm
(Binnenste) verzendverpakking breedte	30,5 cm
(Binnenste) verzendverpakking hoogte	36,8 cm
Nettogewicht transportverpakking	18,3 kg



4260052189399

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 25-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date