

iiyama ProLite XUB2792UHSU-B5 computer monitor 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixels 4K Ultra HD LED Zwart

Merk : iiyama

Productfamilie: ProLite

Artikelcode: XUB2792UHSU-B5

Productnaam : XUB2792UHSU-B5

iiyama ProLite XUB2792UHSU-B5. Beeldscherm diagonaal: 68,6 cm (27"), Resolutie: 3840 x 2160 Pixels, HD type: 4K Ultra HD, Display technologie: LED, Beeldoppervlakte: Mat, Responstijd: 4 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde luidsprekers. Ingebouwde USB-hub, Versie USB-hub: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Zwart



| Beeldscherm | | Ergonomie | |
|-----------------------------------|-----------------------|--|--|
| Beeldscherm diagonaal * | 68,6 cm (27") | VESA-montage * | ✓ |
| Resolutie * | 3840 x 2160 Pixels | Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
| HD type * | 4K Ultra HD | Verbeterd kabelbeheer | ✓ |
| Oorspronkelijke beeldverhouding * | 16:9 | Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot * | ✓ |
| Display technologie * | LED | Kabelslot sleuf type | Kensington |
| Soort paneel * | IPS | In hoogte verstelbaar * | ✓ |
| Touchscreen * | ✗ | In hoogte verstelbaar | 15 cm |
| Helderheid (typisch) | 350 cd/m ² | Scharnier | ✓ |
| Responstijd * | 4 ms | Pivot hoek | -90 - 90° |
| Beeldoppervlakte | Mat | Draaibaar | ✓ |
| Beeldscherm vorm * | Flat | Horizontaal draaibaar | -45 - 45° |
| Ondersteunde grafische resoluties | 3840 x 2160 | kantel aanpassingen | ✓ |
| Beeldverhouding | 16:9 | Bereik kantelhoek | 5 - 23° |
| Typische contrastverhouding * | 1000:1 | On Screen Display (OSD) | ✓ |
| Contrast ratio (dynamisch) | 8000000:1 | On Screen Display (OSD)-talen | Tsjechisch, Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Frans, Italiaans, Japans, Pools, Russisch |
| Maximale refresh snelheid * | 60 Hz | Aantal On Screen Display-talen | 10 |
| Kijkhoek, horizontaal | 178° | Energie | |
| Kijkhoek, verticaal | 178° | Energie-efficiëntieklasse (SDR) * | F |
| Beeldscherm, aantal kleuren * | 1,07 miljard kleuren | Energieverbruik (SDR) per 1000 uur * | 26 kWu |
| Frequentiebereik horizontaal | 31 - 90 kHz | Stroomverbruik (typisch) * | 25 W |
| Grootte beeld (horizontaal) | 59,7 cm | Stroomverbruik (in standby) * | 0,5 W |
| Grootte beeld (verticaal) | 33,6 cm | Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
| Schermdiаметer in centimeters | 68,45 cm | AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 100 procent | AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
| NTSC-dekking (normaal) | 72 procent | Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
| Prestatie | | Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 1441426 |
| NVIDIA G-SYNC * | ✗ | | |
| AMD FreeSync * | ✗ | | |
| Knippervrije technologie | ✓ | | |
| Laag-blauw-licht-technologie | ✓ | | |

| | | | |
|--------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|---|
| Multimedia | | Gewicht en omvang | |
| Aantal luidsprekers | 2 | Breedte apparaat (met standaard) | 613,5 mm |
| Gemiddeld vermogen | 2 W | Diepte apparaat (met standaard) | 209,5 mm |
| Ingebouwde luidsprekers * | ✓ | Hoogte apparaat (met standaard) | 544 mm |
| Ingebouwde camera * | ✗ | Gewicht (met standaard) | 6,7 kg |
| Design | | Breedte (zonder voet) | 613,5 mm |
| Kleur van het product * | Zwart | Diepte (zonder voet) | 209,5 mm |
| Poorten & interfaces | | Hoogte (zonder voet) | 394 mm |
| Ingebouwde USB-hub * | ✓ | Verpakking | |
| Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | Type verpakking | Doos |
| Type USB-upstreampoort | USB Type-A | Inhoud van de verpakking | |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 2 | Meegeleverde kabels | DisplayPort, HDMI, Stroom, USB |
| DVI-poort | ✓ | Snelstartgids | ✓ |
| HDMI * | ✓ | Gebruikershandleiding | ✓ |
| Aantal HDMI-poorten | 1 | Duurzaamheid | |
| Aantal DisplayPorts | 1 | Naleving van duurzaamheid | ✓ |
| Hoofdtelefoon uit * | ✓ | Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, ErP, TCO |
| HDCP | ✓ | Overige specificaties | |
| | | Certificaten van naleving | CE, EAC, PSE, REACH, RoHS, cTUVus, UKCA, WEEE |



4948570121656

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 19-OCT-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date