

be quiet! Dark Power Pro 13 | 1300W power supply unit 20+4 pin ATX ATX Zwart

Merk : be quiet!

Artikelcode: BN331

Productnaam : Dark Power Pro 13 | 1300W

be quiet! Dark Power Pro 13 | 1300W. Totaal vermogen: 1300 W, AC-ingangsspanning: 115 - 240 V, Piekvermogen: 1400 W. Motherboard power connector: 20+4 pin ATX, Lengte stroomkabel moederbord: 60 cm, Lengte SATA-stroomkabel: 500,600,750,800,900,950,1050 mm. Bedoeld voor: PC, Vormfactor van de voeding (PSU): ATX, 80 PLUS certificatie: 80 PLUS Titanium. Kleur van het product: Zwart, Type koeling: Actief, Ventilator diameter: 13,5 cm. Meegeleverde kabels: CPU, PCIe, Peripheral (Molex), SATA



Energie		Poorten & interfaces	
Totaal vermogen *	1300 W	Bekabelingstype	Volledig modulair
Piekvermogen	1400 W	Prestatie	
AC-ingangsspanning *	115 - 240 V	80 PLUS certificatie *	80 PLUS Titanium
AC-ingangsfrequentie	50 - 60 Hz	Bedoeld voor *	PC
Stroom	15 - 9 A	Vormfactor van de voeding (PSU) *	ATX
Power factor	0,99	ATX version	3.0
Gecombineerd vermogen (+3.3V)	150 W	EPS version	2.92
Gecombineerd vermogen (+12V)	1300 W	Geluidsniveau	23,2 dB
Gecombineerd vermogen (+5V)	150 W	Bearing technologie	FDB
Gecombineerd vermogen (-12V)	6 W	Mean time between failures (MTBF)	100000 uur
Gecombineerd vermogen(+5Vsb)	17,5 W	Design	
Max huidige output (+3.3V)	25 A	Kleur van het product	Zwart
Max output current (+12V1)	35 A	Type koeling	Actief
Max output current (+12V2)	35 A	Ventilator diameter	13,5 cm
Max output current (+12V3)	40 A	Aantal ventilatoren	1 ventilator(en)
Max output current (+12V4)	40 A	Inhoud van de verpakking	
Max huidige output (+5V)	25 A	Meegeleverde kabels	CPU, PCIe, Peripheral (Molex), SATA
Max huidige output (-12V)	0,5 A	Inclusief kabelbinder(s)	✓
Max huidige output (+5Vsb)	3,5 A	Gewicht en omvang	
Houd-tijd	18 ms	Breedte	150 mm
Efficiëntie	94,5 procent	Diepte	200 mm
Stroomspanning bescherming	Overstroom, Te hoog vermogen, Overspanning, Oververhitting, Kortsluiting, Onder spanning	Hoogte	86 mm
Poorten & interfaces		Gewicht	2,41 kg
Motherboard power connector *	20+4 pin ATX	Verpakking	
Lengte stroomkabel moederbord	60 cm	Breedte verpakking	253 mm
Aantal SATA power connectors	16	Diepte verpakking	417 mm
Aantal PATA power aansluiters	5	Hoogte verpakking	152 mm
Lengte SATA-stroomkabel	500,600,750,800,900,950,1050 mm	Gewicht verpakking	6,8 kg
Lengte stroomkabel randapparaat (Molex)	600,750,900,1050 mm	Technische details	
EPS power connector (8-pin)	✓	Naleving van duurzaamheid	✓
EPS-voedingsconnector (4+4 pin)	✓	Duurzaamheidscertificaten	CCC, CE, Federal Communications Commission (FCC), UKCA
PCI Express power connectors (6+2 pin)	6	Garantieperiode	10 jaar
Lengte PCI Express-stroomkabel	60 cm	Logistieke gegevens	
Lengte CPU-stroomkabel	70 cm	(Binnenste) verzendverpakking lengte	44 cm
ATX power connector (20+4 pin)	✓		
PCI Express connector	✓		

Logistieke gegevens

(Binnenste) verzendverpakking breedte	32,5 cm
(Binnenste) verzendverpakking hoogte	28,3 cm
Nettogewicht transportverpakking	14,4 kg
Producten per (binnenste) verzendverpakking	2 stuk(s)



4260052189368

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.