

Samsung Galaxy Tab S9 FE 5G Samsung Exynos LTE 128 GB 27,7 cm (10.9") 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Android 13 Grijs

Merk : Samsung Productfamilie: Galaxy Tab S9 Artikelcode: SM-X516BZAAEUB

Productnaam : FE

- De eerste water- en stofbestendige Galaxy S FE-tablet
- Geef creativiteit een boost met de S Pen
- Helder beeld, zelfs buitenshuis, met Vision Booster

Galaxy Tab S9 FE 5G (10.9")

Samsung Galaxy Tab S9 FE. Beeldschermdiagonaal: 27,7 cm (10.9"), Resolutie: 2304 x 1440 Pixels, Display technologie: LCD. Interne opslagcapaciteit: 128 GB. Processorfamilie: Samsung Exynos, Processormodel: 1380. Intern geheugen: 8 GB. Resolutie camera achterzijde (numeriek): 8 MP, Resolutie camera voorzijde (numeriek): 12 MP. Wifi-standaard: Wi-Fi 6 (802.11ax). Assisted GPS (A-GPS). Geïntegreerde geheugenkaartlezer. Gewicht: 524 g. Inclusief besturingssysteem: Android 13. Kleur van het product: Grijs



Beeldscherm		Accu/Batterij	
Beeldschermdiagonaal *	27,7 cm (10.9")	Inclusief batterij	✓
Resolutie *	2304 x 1440 Pixels	Capaciteit van de accu/batterij *	8000 mAh
Display technologie	LCD	Aantal batterijcellen	2
Soort paneel	TFT	Accu/Batterij voltage	10 V
Helderheid	600 cd/m²	Gewicht batterij	117,5 g
Type beeldschermglas	Gorilla Glass	Snel opladen	✓
Antireflectiescherm	✗	Accu/Batterij oplaadtijd	1,48 uur
Pixeldichtheid	249 ppi	Levensduur accu/batterij	18 uur
HD type	WUXGA+	Continue video-afspeeltijd	18 uur
Oorspronkelijke beeldverhouding	16:10	Continue audio-afspeeltijd	113 uur
Beeldscherm, aantal kleuren	16 miljoen kleuren	Browsing tijd (Wi-Fi)	16 uur
Processor		Browsing tijd (4G)	16 uur
Processorfabrikant *	Samsung	Oplaadbare batterij	✓
Processorfamilie *	Samsung Exynos	Batterij-indicator	✓
Processormodel *	1380	Energie	
Aantal processorkernen	8	AC-adapter, vermogen	45 W
Processorcode	1380	Gewicht en omvang	
Geheugen		Breedte	254,3 mm
Intern geheugen *	8 GB	Diepte	6,5 mm
Opslagmedia		Hoogte	165,8 mm
Interne opslagcapaciteit *	128 GB	Gewicht	524 g
Geïntegreerde geheugenkaartlezer *	✓	Breedte verpakking	273,9 mm
Compatibele geheugenkaarten	MicroSD (TransFlash)	Diepte verpakking	184,5 mm
Maximale capaciteit van de geheugenkaart	1 TB	Hoogte verpakking	21,4 mm
Grafisch		Gewicht verpakking	790 g
Grafische adapter	Mali-G68	Inhoud van de verpakking	
Audio		Toetsenbord inbegrepen	✗
Ingebouwde luidsprekers	✓	Styluspen	✓
Ingebouwde microfoon	✓	Meegeleverde kabels	USB
Aantal ingebouwde luidsprekers	2	Koptelefoon	✗
Merk luidsprekers	AKG	Snelstartgids	✓
Audiosysteem	Dolby Atmos	Garantiekarta	✓
		Leveranciersinformatie	
		Aantal pakjes	1

Camera		Logistieke gegevens	
Camera achterzijde	✓	Producten per (binnenste) verzendverpakking	1 stuk(s)
Type camera achterzijde *	Enkele camera	Aantal (binnenste) verzendingverpakkingen per (buitenste) hoofdverpakking	10 stuk(s)
Resolutie camera achterzijde (numeriek) *	8 MP	(Binnenste) verzendverpakking lengte	27,4 cm
Sluitertijd camera achterzijde	1,9	(Binnenste) verzendverpakking breedte	18,4 cm
Ingebouwde camera	✓	(Binnenste) verzendverpakking hoogte	2,14 cm
Gezichtsveldshoek (FOV) achtercamera	75°	Aantal per verpakking	1 stuk(s)
Digitale zoom	4x	Pallet nettohoogte	120 cm
Automatisch scherpstellen	✓	Pallet nettodiepte	115,8 cm
Panorama	✓	Pallet nettobreedte	80 cm
Cameraflitser achterzijde	✗	Nettogewicht pallet	412 kg
Video recording	✓	Pallet weight (US)	412 kg
Maximale videoresolutie	3840 x 2160 Pixels	Lagen per pallet (VS)	5 stuk(s)
Resolutie bij opnamesnelheid	3840x2160@30fps	(Buitenste) hoofdverpakkingen per palletlaag (US)	10 stuk(s)
Gezichtsdetectie	✓	Products per pallet (US)	500 stuk(s)
Camera voorzijde *	✓	Pallet brutobreedte	120 cm
Tweede camera resolutie	12 MP	Pallet brutolengte	80 cm
Resolutie camera voorzijde (numeriek)	12 MP	Pallet brutohoogte	115,8 cm
Sluitertijd camera voorzijde	2,4	Pallet brutogewicht	412 kg
Gezichtsveldshoek (FOV) voorcamera	120°	Producten per pallet	500 stuk(s)
Netwerk		Producten per palletlaag	100 stuk(s)
Generatie mobiel internet	5G	Lagen per pallet	5 stuk(s)
Mobiele netwerkverbinding *	✓	Aantal dozen per palletlaag	10 stuk(s)
4G standaard	LTE	(Buitenste) hoofdverpakking breedte	282 mm
Bluetooth	✓	(Buitenste) hoofdverpakking lengte	226 mm
Bluetooth-versie	5.3	(Buitenste) hoofdverpakking hoogte	201 mm
Wifi-standaard *	Wi-Fi 6 (802.11ax)	(Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht	8,24 kg
Wi-Fi-standaarden	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)	Hoeveelheid per (buitenste) hoofdverpakking	10 stuk(s)
Wi-Fi Direct	✓	Code geharmoniseerd systeem (HS)	8471300000
Near Field Communication (NFC)	✗	Overige specificaties	
4G LTE	✓	Bluetooth-profielen	A2DP
3G bands ondersteund	850,900,1900,2100 MHz	SIM card support	✗
4G frequentie ondersteund	700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz	Afmetingen verpakking (BxDxH)	273,9 x 184,5 x 21,4 mm
5G-banden ondersteund	700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz	Gewicht pen	8,7 g
Duale SIM support	✓	Afmetingen (B x D x H)	165,8 x 254,3 x 6,5 mm
SIM card type	NanoSIM + eSIM	Type batterij	Built-in Lithium-ion
Poorten & interfaces		Accu/batterij herlaadtijd (uit)	1,5 uur
Aantal USB 2.0-Type-C-poorten	1	LCD helderheid (AC adaptor, helder)	600 cd/m²
Microfoon, line-in ingang	✗	Luidsprekers	Stereo
Type aansluitplug	Bluetooth	Wifi	✓
Combo koptelefoon/microfoon port	✗	Volumeregeling	Knoppen
Design		Effectieve beelddiameter	234,87 x 146,79 mm
Soort apparaat *	Mobiele tablet	Oplaadbaar	✓
Vormfactor *	Slate	USB-kabel	C
Kleur van het product *	Grijs	Ondersteund maximum RAM	6 GB
Internationale veiligheidscode (IP)	IP68	Totale opslagcapaciteit	128 GB
Prestatie		Oplaaadtijd	1,5 uur
Assisted GPS (A-GPS) *	✓	Type beeldscherm	TFT
GLONASS	✓	Resolutie	2304 x 1440 Pixels
BeiDou	✓	Pakketgewicht	790 kg
GPS	✓	Inclusief netsnoer	✓
Galileo	✓	Batterijen inbegrepen	✓
Quasi-Zenith Satellite System (QZSS)	✓	Stofwerend	✓
Versnellingsmeter	✓	Waterdicht	✓
Omgevingslichtsensor	✓		
Gyroscoop	✓		
Hall-sensor	✓		
Locatie positie *	✓		

Prestatie		Overige specificaties	
Land van herkomst	Vietnam	RAM-capaciteit	6 GB
Beveiliging		Kleur	✓
Vingerafdruklezer	✓	Materiaal	Aluminium, Glas
Wachtwoordbeveiliging	✓	Fabrikant	Samsung
Gezichtsherkenning	✓	Type stekker	Geen stekker
Software		Technische details	
Platform *	Android	Geïntegreerde sensoren	Versnellingsmeter, Camera, Gyroscop
Operating systeem versie	13	Verpakkingsinhoud	Tablet, USB-C Cable, S Pen, Quick Start Guide, Warranty Card, Ejection Pin
Inclusief besturingssysteem *	Android 13	Schermsgrendeling	✓



8806095163321

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 28-MAY-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date