



## HP Color LaserJet Pro MFP 3302fdn, Kleur, Printer voor Kleine en middelgrote ondernemingen

**Merk :** HP

**Productfamilie:** Color LaserJet **Artikelcode:** 759V1F Pro

**Productnaam :** HP Color LaserJet Pro MFP 3302fdn, Kleur, Printer voor Kleine en middelgrote ondernemingen

Color LaserJet Pro MFP 3302fdn

HP Color LaserJet Pro MFP 3302fdn, Kleur, Printer voor Kleine en middelgrote ondernemingen:

**Reliable, high-quality color printing, scanning, copying, and faxing.** Designed for business work teams that need professional performance with fast, high-quality color printing, scanning, copying and faxing, laser productivity, and award-winning reliability<sup>(1)</sup> in a space-saving design.

Printer met dynamische beveiliging Bepaalde HP-printers zijn bestemd om alleen te werken met cartridges die nieuwe of hergebruikte HP-chips of elektronische HP-circuits hebben. Deze printers gebruiken dynamische beveiligingsmaatregelen om cartridges te blokkeren die gebruikmaken van een chip of elektronische circuits die niet van HP zijn. Door periodieke firmware-updates wordt de effectiviteit van deze maatregelen behouden en blokkeren cartridges die eerder wel werkten. Hergebruikte HP-chips en elektronische HP-circuits maken gebruik van hergebruikte, gerecyclede en opnieuw gevulde cartridges mogelijk.



Printsnelheid		Poorten & interfaces	
Modus voor dubbelzijdig afdrukken	Auto	Direct printen *	✓
Afdruk Resolutie in kleur	600 x 600 DPI	USB-poort	✓
Afdrukresolutie zwart	600 x 600 DPI	<b>Netwerk</b>	
Printtechnologie *	Laser	Wifi *	✗
Printen *	Afdrukken in kleur	Ethernet LAN *	✓
Duplex printen *	✓	Bekabelingstechnologie	10/100/1000Base-T(X)
Maximale resolutie *	600 x 600 DPI	Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden	10,100,1000 Mbit/s
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) *	25 ppm	Mobiele printing technologieën	Apple AirPrint, Mopria Print Service
Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter)	25 ppm	<b>Prestatie</b>	
Opwarmtijd	55 s	Maximaal intern geheugen	512 MB
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal)	10,9 s	Intern geheugen *	512 MB
<b>Kopiëren</b>		Type processor	✓
Dubbelzijdig kopiëren *	✓	Frequentie van processor	1200 MHz
Kopiëren *	Kopiëren in kleur	Geluidsdrukkniveau (afdrukken)	51 dB
Maximale kopieeresolutie *	600 x 600 DPI	Geluidsdrukkniveau (scannen)	41 dB
Kopieersnelheid (zwart, standaard, A4)	13 cpm	Geluidsvermogensniveau (afdrukken)	6,3 dB
Kopieersnelheid (standaard, kleur, A4)	13 cpm	<b>Design</b>	
Tijd voor eerste kopie (zwart, normaal)	9,7 s	Kleur van het product *	Grijs, Wit
Tijd tot eerste kopie (kleur, normaal) tot max.	13,9 s	Markt positionering *	Bedrijf
Maximaal aantal kopieën	999 kopieën	Ingebouwd display *	✓
Kopieën vergroten/verkleinen	25 - 400 procent	Beeldschermdiagonaal	10,9 cm (4.3")
Auto-fit functie	✓	Soort bediening	Touch
<b>Scannen</b>		Kleurenscherm	✓
Duplex scannen *	✗	<b>Energie</b>	
Scannen *	Scannen in kleur	Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen	416 W
		Stroomverbruik (gereed)	7,6 W
		Slaapstand	0,95 W

<b>Scannen</b>		<b>Energie</b>	
Optische scanresolutie *	1200 x 1200 DPI	Stroomverbruik (indien uit)	0,05 W
Resolutie optisch scannen (zwart)	1200 x 1200 ppi	AC-ingangsspanning	220 - 240 V
Resolutie optisch scannen (kleur)	1200 x 1200 ppi	AC-ingangsfrequentie	50/60 Hz
Optische scanresolutie (ADF)	300 x 300 DPI	<b>Brand-specifieke functies</b>	
Max. scangebied	216 x 297 mm	HP Auto-Aan/Auto-Uit	✓
Soort scanner *	Flatbed-/ADF-scanner	<b>Minimale systeemeisen</b>	
Scantechnologie	CIS	Ondersteunt Windows	Windows 10, Windows 11
Scansnelheid (kleur)	8 ppm	Ondersteunt Mac-besturingssysteem	Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Scan snelheid (mono)	19 ppm	Andere ondersteunende systemen	iOS, Linux, Android
Ondersteund beeldformaat	JPG, TIFF	<b>Eisen aan de omgeving</b>	
Ondersteunde documentformaten	PDF	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	10 - 80 procent
Kleurdiepte invoer	24 Bit	Aanbevolen relatieve luchtvochtigheid bij gebruik	30 - 70 procent
Grijsniveaus	256	Bedrijfstemperatuur (T-T)	15 - 30 °C
Scanner-drivers	TWAIN	<b>Certificaten</b>	
<b>Faxen</b>		Certificering	EN IEC 61000-3-2:2019 +A1:2021; EN 61000-3-3:2021; CISPR 32:2019; CISPR 35:2016; EN 55032:2015+A11:2020+A1:2020; EN 55035:2017+A11:2020; EN 61000-4-12:2017; FCC CFR 47 Part 15B; ICES-003, Issue 6:2019; Other EMC approvals as required by individual countries.
Dubbelzijdig faxen	✗	<b>Duurzaamheid</b>	
Faxen *	Zwart-wit faxen	Naleving van duurzaamheid	✓
Faxresolutie (zwart)	300 x 300 DPI	Duurzaamheidscertificaten	Blue Angel, Post-Consumer Recycled Plastic
Verzendsnelheid fax	3 sec/pagina	<b>Gewicht en omvang</b>	
Modemsnelheid	33,6 Kbit/s	Breedte	418 mm
Faxgeheugen	500 pagina's	Diepte	419,1 mm
Automatische nummerherhaling	✓	Hoogte	341,3 mm
Snelkiezen	✓	<b>Verpakking</b>	
Faxen doorsturen	✓	Breedte verpakking	497 mm
Uitgestelde faxverzending	✓	Diepte verpakking	398 mm
Auto reductie	✓	Hoogte verpakking	532 mm
<b>Kenmerken</b>		Gewicht verpakking	20,6 kg
Aanbevolen gebruiksindicatie	150 - 2500 pagina's per maand	<b>Inhoud van de verpakking</b>	
Gebruiksindicatie (maximaal) *	40000 pagina's per maand	Cartridge(s) meegeleverd	✓
Duplex functies *	Printen, Kopiëren	Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart)	600 pagina's
Digital Sender	✓	Capaciteit meegeleverde cartridge (kleur)	500 pagina's
Aantal printcartridges *	4	Meegeleverde kabels	AC
Printkleuren *	Zwart, Cyaan, Magenta, Geel	Gebruikershandleiding	✓
Printerlettertypen	Scalable, TrueType	<b>Logistieke gegevens</b>	
All-In-One-multitasking	✓	Code geharmoniseerd systeem (HS)	8443310000
Land van herkomst	Vietnam	Pallet brutogewicht	495,4 g
HP-segment	Midden- en kleinbedrijf	Lagen per pallet	4 stuk(s)
<b>Invoer- &amp; uitvoercapaciteit</b>		Producten per pallet	24 stuk(s)
Totaal aantal invoerladen *	2	<b>Technische details</b>	
Totale invoercapaciteit *	251 vel	Aantal dozen per palletlaag	6 stuk(s)
Totale uitvoercapaciteit *	100 vel	<b>Overige specificaties</b>	
Automatische documentinvoer (ADF)	✓	Aantal gebruikers	10 gebruiker(s)
Capaciteit automatische documentinvoer	50 vel	Afmetingen pallet (B x D x H)	1200 x 1000 x 2129 mm
Maximumaantal invoerladen	2		
Maximum invoercapaciteit	251 vel		
Maximale uitvoercapaciteit	100 vel		
<b>Papier</b>			
Maximale ISO A-series papierformaat *	A4		
Maximale printafmetingen	216 x 355.6 mm		
Papierlade mediatypen *	verbinding-papier, Voorraad kaarten, Enveloppen, Glanzend papier, Zwaar papier, Labels, Postpapier, Normaal papier, Gerecycled papier, Ruw papier, Dik papier, Transparanten		
ISO A-series afmetingen (A0...A9) *	A4, A5, A6		
JIS B-series maten (B0...B9)	B5, B6		
Afmetingen enveloppen	B5, C5, DL		

### Overige specificaties

Aanbevolen systeemspecificatie	Microsoft® Windows® 11, 10: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection
Afmetingen pallet (B x D x H) (imperiaal)	1199,9 x 1000 x 2129 mm (47.2 x 39.4 x 83.8")
Gewicht pallet (imperiaal)	495,4 kg (1092.2 lbs)
Akoestische emissie (gereed)	23 dB
Akoestische druk uitstoot omstanders (standby)	16 dB



0197192022177



197192022177

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.