



LevelOne GVT-2001 netwerk media converter 1000 Mbit/s 850 nm Multimode Zwart

Merk : LevelOne

Artikelcode: GVT-2001

Productnaam : GVT-2001

GVT-2001

[LevelOne GVT-2001 netwerk media converter 1000 Mbit/s 850 nm Multimode Zwart:](#)

Zet gegevens over van 10/100/1000Base-T koperen naar vezelinterfaces
1000Base-SX -vezel voor meerdere modi voor de link tot 550m
9K jumbo frames om data-overdrachtsnelheden te verhogen
Ingebouwde LFP (Link Fault Pass-through)-technologie
IEEE 802.3x datatransport-besturing beschermt tegen lost packets voor betrouwbare dataoverdracht
DIP-schakelaar voor aangepaste configuratie
Ondersteunt transmissie met weinig verschuiving in de tijd
Ondersteunt de transmissie van extralange pakketten van tot 1,6KB
Bedrijfstemperatuurbereik van -10°C ~ 55°C



Netwerk		Design	
Maximale overdrachtssnelheid van gegevens *	1000 Mbit/s	Intern *	✗
Converter input interface	10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T	LED-indicatoren	Activiteit, Link, Stroom
Converter output interface	1000Base-LX, 1000Base-SX	Kleur van het product	Zwart
Netwerkstandaard	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z	Land van herkomst	China
Ethernet interface type	Gigabit Ethernet	Certificering	CE, FCC
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden	10,100,1000 Mbit/s	Energie	
Jumbo Frames ondersteuning	✓	Ingangsspanning	5 - 12 V
Jumbo frames	9000	Stroom	2 A
Datastroombeheer	✓	Gewicht en omvang	
Auto MDI/MDI-X	✓	Breedte	94 mm
Auto-negotiation	✓	Diepte	70 mm
Store-and-forward	✓	Hoogte	25 mm
Duplex systeem	Volledig	Gewicht	420 g
Link Loss Carry Forward (LLCF) ondersteund	✓	Eisen aan de omgeving	
Link Loss Return (LLR) ondersteund	✓	Bedrijfstemperatuur (T-T)	-40 - 75 °C
Ondersteundende kabel types	Cat5, Cat5e	Temperatuur bij opslag	-10 - 55 °C
Poorten & interfaces		Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	5 - 90 procent
Connectiviteitstechnologie	Bedraad	Verpakking	
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	1	Breedte verpakking	235 mm
Fibre channel-poorten	1	Diepte verpakking	125 mm
Vezel-optische connector *	SC	Hoogte verpakking	55 mm
Aansluiting voor netstroomadapter	✓	Gewicht verpakking	530 g
Prestatie		Type verpakking	Doos
Maximaal bereik *	550 m	Inhoud van de verpakking	
Golflengte *	850 nm	Inclusief AC-adapter	✓
Draad modus structuur	Multimode	Snelle installatiehandleiding	✓
		Technische details	
		Duurzaamheidscertificaten	RoHS
		Certificaten van naleving	RoHS

Logistieke gegevens

Code geharmoniseerd systeem (HS) 85176990



4015867185162



5050914832889



0846359031285



846359031285



8463590312854

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.