

Brother MFC-L2750DW multifunctionele printer Laser A4 1200 x 1200 DPI 34 ppm Wifi

Merk : Brother

Artikelcode: MFC-L2750DW

Productnaam : MFC-L2750DW

- Afdruksnelheid tot 34 ppm
- LCD kleuren touchscreen 6.8 cm
- Netwerkklaar (bekabeld en draadloos), USB 2.0 Hi-speed
- iPrint&Scan, Wi-Fi Direct, Airprint, NFC, Mopria™ Print Service, Android Print Service Plugin
- Papierlade voor 250 vel, Handmatige papierinvoer voor 1 vel, ADF voor 50 vel
- Scan naar bestand, afbeelding, e-mail, OCR, FTP, netwerk map en microsoft sharepoint

Compacte all-in-one zwart-witlaserprinter met overzichtelijk 6,8 cm LCD touchscreen, NFC en automatisch dubbelzijdig printen, kopiëren en scannen.
 Brother MFC-L2750DW. Printtechnologie: Laser, Printen: Zwart-wit afdrucken, Maximale resolutie: 1200 x 1200 DPI. Kopiëren: Zwart-wit kopiëren, Maximale kopieerresolutie: 600 x 600 DPI. Scannen: Scannen in kleur, Optische scanresolutie: 1200 x 1200 DPI. Faxen: Zwart-wit faxen. Maximale ISO A-series papierformaat: A4. Wifi. Direct printen. Kleur van het product: Zwart



| Printsnelheid | | Papier | |
|---|------------------------------|---|-------------------------------------|
| Printtechnologie * | Laser | Ondersteund mediagewicht, duplex printen (aanbevolen gr/m ²) | 60 - 105 g/m ² |
| Printen * | Zwart-wit afdrucken | Poorten & interfaces | |
| Duplex printen * | ✓ | Standaard interfaces | Ethernet, USB 2.0, Draadloze LAN |
| Maximale resolutie * | 1200 x 1200 DPI | Direct printen * | ✓ |
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) * | 34 ppm | USB-poort | ✓ |
| N-up printen | 4, 9, 16 | Aantal USB 2.0-poorten | 1 |
| Watermerk printen | ✓ | Netwerk | |
| Beveiligd afdrucken | ✓ | Wifi * | ✓ |
| Functie voor afdrucken boekjes | ✓ | Ethernet LAN * | ✓ |
| Kopiëren | | Bekabelingstechnologie | 10/100Base-T(X) |
| Dubbelzijdig kopiëren * | ✓ | Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100 Mbit/s |
| Kopiëren * | Zwart-wit kopiëren | Wi-Fi-standaarden | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Maximale kopieerresolutie * | 600 x 600 DPI | Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | SMTP-AUTH, SNMPv3, SSL/TLS |
| Kopieersnelheid (zwart, standaard, A4) | 34 cpm | IPV4: ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, SNTP Client, Web Services (Print/Scan) | |
| Maximaal aantal kopieën | 99 kopieën | Ondersteunde netwerk protocollen (IPv4) | |
| Kopieën vergroten/verkleinen | 25 - 400 procent | | |
| N-in-1 copy function (N=) | 2, 4 | | |
| Kopiëren zonder tussenkomst van PC | ✓ | | |
| Scannen | | | |
| Duplex scannen * | ✓ | | |
| Scannen * | Scannen in kleur | | |
| Optische scanresolutie * | 1200 x 1200 DPI | | |
| Maximum scanresolutie | 19200 x 19200 DPI | | |
| Soort scanner * | Flatbed-/ADF-scanner | | |
| Scantechnologie | CIS | | |
| Scan naar | E-mail, FTP, Afbeelding, OCR | | |

| | | | |
|--|---|---|--|
| Scannen | | Netwerk | |
| Ondersteund beeldformaat | JPG | | IPv6: NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/PPS, SMTP |
| Ondersteunde documentformaten | PDF | Ondersteunde netwerk protocollen (IPv6) | Client, FTP Client and Server, CIFS Client, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, Web Services (Print/Scan), SMTP Client |
| Kleurdiepte uitvoer | 8 Bit | | |
| Grijsniveaus | 256 | | |
| Scanner-drivers | TWAIN, WIA | | |
| Faxen | | Mobiele printing technologieën | Brother iPrint & Scan |
| Faxen * | Zwart-wit faxen | Prestatie | |
| Modemsnelheid | 33,6 Kbit/s | Intern geheugen * | 256 MB |
| Faxgeheugen | 500 pagina's | Type processor | ✓ |
| Faxen doorsturen | ✓ | Frequentie van processor | 600 MHz |
| Fax naar groep | 250 ontvangers | Geluidsdruk niveau (afdrukken) | 49 dB |
| Auto reductie | ✓ | Design | |
| Fax duale toegang | ✓ | Kleur van het product * | Zwart |
| Kenmerken | | Markt positionering * | Thuis & kantoor |
| Aanbevolen gebruiksindicatie | 0 - 2000 pagina's per maand | Ingebouwd display * | ✓ |
| Gebruiksindicatie (maximaal) * | 15000 pagina's per maand | Beeldscherm | LCD |
| Aantal printcartridges * | 1 | Beeldscherm diagonaal | 6,86 cm (2.7") |
| Printkleuren * | Zwart | Touchscreen | ✓ |
| Paginabeschrijving talen | BR-Script 3, PCL 6, PDF 1.7 | Soort bediening | Touch |
| Invoer- & uitvoercapaciteit | | Kleurenscherm | ✓ |
| Totaal aantal invoerladen * | 1 | Energie | |
| Totale invoercapaciteit * | 250 vel | Gemiddeld stroomverbruik (bedrijfsresultaat) | 440 W |
| Totale uitvoercapaciteit * | 120 vel | Stroomverbruik (PowerSave) | 1,1 W |
| Automatische documentinvoer (ADF) | ✓ | Stroomverbruik (gereed) | 42 W |
| Capaciteit automatische documentinvoer | 50 vel | Slaapstand | 0,6 W |
| Papier | | Stroomverbruik (indien uit) | 0,03 W |
| Maximale ISO A-series papierformaat * | A4 | Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 1,348 kWh/week |
| Papierlade mediatypen * | Enveloppen, Labels, Normaal papier, Gerecycled papier | Minimale systeemeisen | |
| ISO A-series afmetingen (A0...A9) * | A4, A5, A6 | Ondersteunt Windows | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
| Non-ISO print papierafmetingen | Executive | Ondersteunt Mac-besturingssysteem | Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Aangepaste mediabreedte | 76,2 - 215,9 mm | Ondersteunde server operating systems | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 |
| Aangepaste medialengte | 127 - 355,6 mm | Certificaten | |
| Papierlade mediagewicht | 60 - 230 g/m ² | Certificering | GS mark |
| Multifunctionele lade papiergewicht | 60 - 163 g/m ² | Duurzaamheid | |
| | | Duurzaamheidscertificaten | Nordic Swan-keurmerk, ENERGY STAR |
| | | Gewicht en omvang | |
| | | Breedte | 410 mm |
| | | Diepte | 398,5 mm |
| | | Hoogte | 318,5 mm |
| | | Gewicht | 12,2 kg |
| | | Verpakking | |
| | | Breedte verpakking | 580 mm |
| | | Diepte verpakking | 517 mm |
| | | Hoogte verpakking | 434 mm |
| | | Gewicht verpakking | 14,9 kg |
| | | Inhoud van de verpakking | |
| | | Meegeleverde drivers | ✓ |

Logistieke gegevens

Code geharmoniseerd systeem (HS) 84433100



4977766783132




4977766783118



4977766783798



4977766783101




4977766781046



4002352010559



4977766781152



4977766783125



0012502649885



012502649885



5715063396407

Disclaimer: The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites. The sites and documents are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.