

Brother MFC-J497DW multifunctionele printer Inkjet A4 6000 x 1200 DPI 27 ppm Wifi

Merk : Brother

Artikelcode: MFC-J497DW

Productnaam : MFC-J497DW

3-in-1, A4, 27 PPM, 6000 x 1200 DPI, ADF, 128MB, LCD, 802.11b/g/n, USB 2.0, 8.3 kg
 Brother MFC-J497DW. Printtechnologie: Inkjet, Printen: Afdrukken in kleur, Maximale resolutie: 6000 x 1200 DPI, Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter): 10 ppm. Kopiëren: Kopiëren in kleur, Maximale kopieerresolutie: 1200 x 1200 DPI. Scannen: Scannen in kleur, Optische scanresolutie: 1200 x 2400 DPI. Faxen: Zwart-wit faxen. Maximale ISO A-series papiermaat: A4. Wifi. Direct printen. Kleur van het product: Wit



Printsnelheid		Papier	
Modus voor dubbelzijdig afdrukken	Auto	Papierlade mediagewicht	64 - 220 g/m ²
Printtechnologie *	Inkjet	Poorten & interfaces	
Printen *	Afdrukken in kleur	Standaard interfaces	RJ-11, USB 2.0, Draadloze LAN
Duplex printen *	✓	Direct printen *	✓
Maximale resolutie *	6000 x 1200 DPI	USB-poort	✓
Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) *	27 ppm	Aantal USB 2.0-poorten	1
Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter)	10 ppm	RJ-11 ports kwantiteit	1
Afdruksnelheid (zwart, standaardkwaliteit, stille modus, A4/US Letter)	12 ppm	Netwerk	
Afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) zwart-wit	12 ipm	Wifi *	✓
Afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) kleur	6 ipm	Ethernet LAN *	✗
Duplex afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) zwart-wit	3 ipm	Wi-Fi-standaarden	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Duplex afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) kleur	1,7 ipm	Ondersteunde beveiligingsalgoritmen	64-bit WEP, 128-bit WEP, AES, TKIP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal)	8 s	Ondersteunde netwerk protocollen (IPv4)	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS, DNS, mDNS, LLNMR, LPR/LPD, SNMPv1/v2c, TFTP server, ICMP, SNTIP Client
Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal)	14 s	Ondersteunde netwerk protocollen (IPv6)	NDP, RA, mDNS, LLNMR, DNS, LPR/LPD, SNMPv1/v2c, TFTP server, SNTIP client, ICMPv6
N-up printen	2, 4, 6, 9, 16, 25	Wi-Fi Protected Setup (WPS)	✓
Watermerk printen	✓	Online diensten ondersteund	Doos, Dropbox, Evernote, Google Drive, OneDrive, OneNote
Functie voor afdrukken boekjes	✓	Mobiele printing technologieën	Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Mopria Print Service
Poster afdrukfunctie	✓	Prestatie	
Id-afdrukfunctie	✓	Geïntegreerde geheugenkaartlezer	✗
Kopiëren		Intern geheugen *	128 MB
Kopiëren *	Kopiëren in kleur		

Kopiëren		Prestatie		
Maximale kopieerresolutie *	1200 x 1200 DPI	Type processor	✓	
Maximaal aantal kopieën	99 kopieën	Geluidsdrukkniveau (afdrukken)	50 dB	
Kopieën vergroten/verkleinen	25 - 400 procent	Geluidsdrukkniveau (kopiëren)	50 dB	
N-in-1 kopieerfunctie	✓	Design		
N-in-1 copy function (N=)	2, 4	Kleur van het product *	Wit	
Scannen		Markt positionering *	Thuis & kantoor	
Scannen *	Scannen in kleur	Ingebouwd display *	✓	
Optische scanresolutie *	1200 x 2400 DPI	Beeldscherm	LCD	
Maximum scanresolutie	19200 x 19200 DPI	Beeldschermdiagonaal	4,5 cm (1.77")	
Soort scanner *	Flatbed-/ADF-scanner	Kleurenscherm	✓	
Scantechnologie	CIS	Energie		
Scan naar	E-mail, Bestand, HTTP, Afbeelding, OCR, USB	Gemiddeld stroomverbruik (bedrijfsresultaat)	16 W	
Kleurdiepte invoer	30 Bit	Stroomverbruik (gereed)	3,5 W	
Kleurdiepte uitvoer	24 Bit	Slaapstand	1 W	
Grijswaardendiepte-input	10 Bit	Stroomverbruik (indien uit)	0,2 W	
Uitvoer grijschaaldiepte	8 Bit	Minimale systeemeisen		
Grijsniveaus	256	Ondersteunt Windows Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 Ondersteunt Mac-besturingssysteem Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra Ondersteunde server operating systems Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012 x64		
Scanner-drivers	TWAIN, WIA			
Faxen				
Faxen *	Zwart-wit faxen			
Modemsnelheid	14,4 Kbit/s			
Faxgeheugen	170 pagina's			
Fax naar groep	50 ontvangers			
Auto reductie	✓			
ECM (Foutcorrectie)	✓			
Kenmerken				
Gebruiksindicatie (maximaal) *	2500 pagina's per maand			
Invoer- & uitvoercapaciteit				
Totaal aantal invoerladen *	1			
Totale invoercapaciteit *	100 vel			
Totale uitvoercapaciteit *	50 vel			
Type invoer papier	Papierlade			
Automatische documentinvoer (ADF)	✓			
Capaciteit automatische documentinvoer	20 vel			
Papier				
Maximale ISO A-series papierformaat *	A4			
Papierlade mediatypen *	Glanzend papier, Normaal papier			
ISO A-series afmetingen (A0...A9) *	A4			
Afmetingen enveloppen	C5, Com-10, DL, Monarch			
Foto papier afmetingen	9x13,10x15,13x18			
Media-afmetingen voor afdrukken zonder witrand	A4			
Certificaten		Certificering		GS
Duurzaamheid		Duurzaamheidscertificaten		Nordic Swan-keurmerk, Blue Angel, ENERGY STAR
Gewicht en omvang		Breedte		400 mm
		Diepte		341 mm
		Hoogte		172 mm
		Gewicht		8,3 kg

Verpakking

Breedte verpakking	447 mm
Diepte verpakking	249 mm
Hoogte verpakking	457 mm
Gewicht verpakking	10,1 kg

Inhoud van de verpakking

Cartridge(s) meegeleverd	✓
Meegeleverde kabels	Phone
Gebruikershandleiding	✓
Inclusief netsnoer	✓
Garantiekarta	✓
Snelle installatiehandleiding	✓
Meegeleverde software	Mac - Brother ControlCenter2 Win - Brother ControlCenter4, Nuance Paperport 14 SE OCR

Logistieke gegevens


Code geharmoniseerd systeem (HS) 84433100

Overige specificaties

Veiligheidsblad	✓
Software-cd	✓



4977766789684




4002352011303



4977766789622



4977766789639



4977766789646




4977766789660




0012502649625



012502649625



4977766789653



4977766789677

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.