

Epson WorkForce Pro WF-C8690DTWFC

Merk : Epson

Productfamilie: WorkForce Pro **Artikelcode:** C11CG68401BR

Productnaam : WorkForce Pro
WF-C8690DTWFC

- Voordelen van afdrukken op A3-formaat: Interne productie van folders, concept-brochures, spreadsheets en meer
- Milieuvriendelijk: Lage energiekosten en verminderde impact op het milieu
- Bespaar geld: Nog lagere kosten doordat verbruiksmaterialen minder vaak hoeven te worden vervangen
- Bespaar tijd: Automatisch dubbelzijdig afdrukken, scannen, kopiëren en faxen
- Ontwikkeld voor zakelijk gebruik: DuraBrite Pro-pigmentinkten

WorkForce Pro WF-C8690DTWFC

Epson WorkForce Pro WF-C8690DTWFC. Printtechnologie: Inkjet, Printen: Afdrukken in kleur, Maximale resolutie: 4800 x 1200 DPI. Kopiëren: Kopiëren in kleur, Maximale kopieerresolutie: 600 x 1200 DPI. Scannen: Scannen in kleur, Optische scanresolutie: 1200 x 2400 DPI. Faxen: Faxen in kleur. Maximale ISO A-series papierformaat: A3. Wifi. Direct printen. Kleur van het product: Wit



Printsnelheid		Poorten & interfaces	
Modus voor dubbelzijdig afdrukken	Auto	Standaard interfaces	Ethernet, NFC, USB 2.0, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1), Draadloze LAN
Printtechnologie *	Inkjet	Direct printen *	✓
Printen *	Afdrukken in kleur	USB-poort	✓
Duplex printen *	✓	USB-connector	USB Type-A / USB Type-B
Maximale resolutie *	4800 x 1200 DPI	Aantal USB 2.0-poorten	2
Printsnelheid (zwart, standaard, A3)	13 ppm	Aantal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)-poorten	1
Printsnelheid (kleur, standaard, A3)	13 ppm	Netwerk	
Afdruksnelheid (ISO / IEC 24734) zwart	24 ppm	Wifi *	✓
Afdruksnelheid (ISO / IEC 24734) kleur	24 ppm	Ethernet LAN *	✓
Printsnelheid dubbelzijdig (Zwart, normale kwaliteit, A4/US Letter)	16 ppm	Bekabelingstechnologie	10/100/1000Base-T(X)
Printsnelheid dubbelzijdig (kleur, normale kwaliteit, A4/US Letter)	16 ppm	Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden	10,100,1000 Mbit/s
Duplex afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) zwart-wit	45 ipm	Wi-Fi-standaarden	802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Duplex afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) kleur	45 ipm	Near Field Communication (NFC)	✓
Duplex afdruksnelheid (ISO / IEC 24734, A4) zwart	16 ppm	Ondersteunde beveiligingsalgoritmen	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA2-AES
Duplex afdruksnelheid (ISO/IEC 24734, A4) kleur	16 ppm	Ondersteunde netwerk protocollen (IPv4)	TCP/IP
Duplex afdruksnelheid (ISO/IEC 24734, A3) zwart	11 ppm	Ondersteunde netwerk protocollen (IPv6)	TCP/IP
Duplex afdruksnelheid (ISO/IEC 24734, A3) kleur	11 ppm	Beheerprotocollen	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, Sntp, SLP, WSD, LLTD, Ping
Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal)	5,5 s	Netwerkprintmethodes	IPP, LPD, Port 9100, WSD
Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal)	5,5 s	Mobiele printing technologieën	Epson Connect, Epson iPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print, Apple AirPrint, Google Cloud Print

Kopiëren		Prestatie	
Dubbelzijdig kopiëren *	✓	Geïntegreerde geheugenkaartlezer	✗
Kopiëren *	Kopiëren in kleur	Geluidsdrukkniveau (afdrukken)	51 dB
Maximale kopieerresolutie *	600 x 1200 DPI	Geluidsvermogensniveau (afdrukken)	6,8 dB
Maximale kopieerformaat	A3	Design	
Maximaal aantal kopieën	999 kopieën	Kleur van het product *	Wit
Kopieën vergroten/verkleinen	25 - 400 procent	Markt positionering *	Bedrijf
Scannen		Ingebouwd display *	✓
Duplex scannen *	✓	Beeldscherm	LCD
Scannen *	Scannen in kleur	Beeldscherm diagonaal	12,7 cm (5")
Optische scanresolutie *	1200 x 2400 DPI	Touchscreen	✓
Optische scanresolutie (ADF)	600 x 600 DPI	Soort bediening	Touch
Scantechnologie	CIS	Kleurenscherm	✓
Scan naar	Cloud	Energie	
Duplex scan snelheid (kleur)	45 ppm	Gemiddeld stroomverbruik tijdens Kopiëren	39 W
Duplex scan speed (black)	45 ppm	Stroomverbruik (gereed)	18 W
Scan snelheid (mono)	25 duim/min	Slaapstand	1,3 W
Scan snelheid (kleur)	25 duim/min	Stroomverbruik (indien uit)	0,2 W
Ondersteund beeldformaat	JPEG, TIFF	Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC)	0,2 kWh/week
Ondersteunde documentformaten	PDF	AC-ingangsspanning	220 - 240 V
Faxen		Minimale systeemeisen	
Dubbelzijdig faxen	✓	Ondersteunt Windows	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Faxen *	Faxen in kleur		Ondersteunt Mac-besturingssysteem
Verzendsnelheid fax	3 sec/pagina		Mac OS X 10.6 Snow Leopard
Modemsnelheid	33,6 Kbit/s	Ondersteunt Linux	✓
Faxgeheugen	550 pagina's	Ondersteunde server operating systems	Windows Server 2003, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016
Fax geheugen	6 MB		Ondersteunde mobiele besturingssystemen
Automatische nummerherhaling	✓		Android 4.0
Snelkiezen	✓	Duurzaamheid	
Maximumaantal snelkiesnummers	2000	Duurzaamheidscertificaten	ENERGY STAR
Faxen doorsturen	✓	Gewicht en omvang	
Faxen doorsturen naar	PC	Breedte	613 mm
Uitgestelde faxverzending	✓	Diepte	755 mm
ECM (Foutcorrectie)	✓	Hoogte	1198 mm
Kenmerken		Verpakking	
Aanbevolen gebruiksindicatie	500 - 5000 pagina's per maand	Breedte verpakking	720 mm
Gebruiksindicatie (maximaal) *	75000 pagina's per maand	Diepte verpakking	720 mm
Printkleuren *	Zwart, Cyaan, Geel, Magenta	Hoogte verpakking	1820 mm
Paginabeschrijving talen	PCL 5c, PCL 6, ESC/P-R, PostScript 3, PDF 1.7	Gewicht verpakking	112 kg
Land van herkomst	Indonesië	Aantal per verpakking	1 stuk(s)
Invoer- & uitvoercapaciteit		Inhoud van de verpakking	
Totaal aantal invoerladen *	3	Meegeleverde kabels	AC
Totale invoercapaciteit *	750 vel	Gebruikershandleiding	✓
Totale uitvoercapaciteit *	250 vel	Inclusief netsnoer	✓
Multifunctionele lade	✓	Garantiekarta	✓
Multifunctionele ladecapaciteit	85 vel	Snelle installatiehandleiding	✓
Type invoer papier	Papierlade	Logistieke gegevens	
Automatische documentinvoer (ADF)	✓	Code geharmoniseerd systeem (HS)	
Capaciteit automatische documentinvoer	50 vel		
Maximumaantal invoerladen	5		
Maximum invoercapaciteit	1835 vel		
Papier			
Maximale ISO A-series papierformaat *	A3		
Papierlade mediatypen *	Normaal papier, Gerecycled papier, Kunstpapier, Postpapier		
ISO A-series afmetingen (A0...A9) *	A3, A3+, A4, A5, A6		

Papier		Logistieke gegevens	
ISO B-series afmetingen (B0...B9)	B4, B5, B6	Pallet brutobreedte	80 cm
Non-ISO print papierafmetingen	Executive, Legal, Letter, Tabloid (mediaformaat)	Pallet brutolengte	120 cm
Afmetingen enveloppen	10, C4, C5, C6, DL	Pallet brutohoogte	100 cm
Foto papier afmetingen	10x15,13x18,20x25	Producten per palletlaag	1 stuk(s)
Aangepaste mediabreedte	55 - 127 mm	Producten per pallet	1 stuk(s)
Aangepaste medialengte	330 - 1200 mm	Palletbreedte (UK)	100 cm
Papierlade mediagewicht	64 - 300 g/m ²	Palletlengte (UK)	120 cm
Multifunctionele lade papiergewicht	64 - 300 g/m ²	Pallethoogte (UK)	100 cm
Ondersteund mediagewicht, duplex printen (aanbevolen gr/m ²)	64 - 150 g/m ²	Producten per palletlaag (UK)	1 stuk(s)
		Producten per pallet (UK)	1 stuk(s)
Overige specificaties			
Afdrukmethode		Epson PrecisionCore	
		Android 4.0+, Linux, Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 7, 64-Bit-Version, Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2003, Windows Server 2003 (32/64 Bit),	
Compatibele besturingssystemen		Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2008 (32/64 Bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 Bit), Windows XP SP3, XP Professional x64 Edition SP2	
Inktdruppel		4,6	
Spuitmondjes		800 nozzles black, 800 nozzles per colour	
Ondersteunde netwerkprotocollen		TCP/IPv4, TCP/IPv6	
Geluidsniveau		51 dB	
Documentatie-cd		✓	



8715946654485

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 02-JUN-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date