

PHILIPS

## Philips B Line 346B1C/00 computer monitor 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixels Quad HD LCD Zwart

**Merk :** Philips

**Productfamilie:** B Line

**Artikelcode:** 346B1C/00

**Productnaam :** 346B1C/00

346B1C Gebogen ultrabrede LCD-monitor met USB-C

Philips B Line 346B1C/00 computer monitor 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixels Quad HD LCD Zwart:


Het gebogen, ultrabrede scherm van 34 inch van Philips B Line geeft u een goed overzicht van uw werk. De alles-in-één USB-C en de ergonomische standaard zorgen voor optimale werkomstandigheden. Functies voor kijkcomfort met TUV-certificering om vermoeidheid van de ogen te verminderen. Philips B Line 346B1C/00. Beeldschermdiagonaal: 86,4 cm (34"), Resolutie: 3440 x 1440 Pixels, HD type: Quad HD, Display technologie: LCD, Beeldoppervlakte: Mat, Responstijd: 4 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 21:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde luidsprekers. Ingebouwde USB-hub, Versie USB-hub: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Zwart



| Beeldscherm                            |                       | Netwerk                                   |  |
|--|-----------------------|---|--|
| Beeldschermdiagonaal *                 | 86,4 cm (34")         | Ethernet LAN                              | ✓  |
| Resolutie *                            | 3440 x 1440 Pixels    | <b>Ergonomie</b>                          |  |
| HD type *                              | Quad HD               | VESA-montage *                            | ✓  |
| Oorspronkelijke beeldverhouding *      | 21:9                  | Paneelmontage-interface                   | 100 x 100 mm   |
| Display technologie *                  | LCD                   | Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot * | ✓  |
| Soort paneel *                         | VA                    | Kabelslot sleuf type                      | Kensington   |
| Backlight type                         | W-LED                 | In hoogte verstelbaar *                   | ✓  |
| Touchscreen *                          | ✗                     | In hoogte verstelbaar                     | 18 cm  |
| Helderheid (typisch)                   | 300 cd/m <sup>2</sup> | Draaibaar                                 | ✓  |
| Responstijd                            | 4 ms                  | Horizontaal draaibaar                     | -180 - 180°  |
| Beeldoppervlakte                       | Mat                   | kantel aanpassingen                       | ✓  |
| Antireflectiescherm                    | ✓                     | Bereik kantelhoek                         | -5 - 30°   |
| Beeldscherm vorm *                     | Gebogen               | Picture-in-Picture                        | ✓  |
| Schermkrommingsclassificatie           | 1500R                 | On Screen Display (OSD)                   | ✓  |
| Ondersteunde grafische resoluties      | 3440 x 1440           | On Screen Display (OSD)-talen             | Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Tsjechisch, Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Fins, Frans, Grieks, Hongaars, Italiaans, Japans, Koreaans, Pools, Portugees, Russisch, Zweeds, Turks, Oekraïens |
| Beeldverhouding                        | 21:9                  | On Screen Display (OSD)-talen             | ✓  |
| Typische contrastverhouding *          | 3000:1                | Plug and play                             | ✓  |
| Contrast ratio (dynamisch)             | 80000000:1            | LED-indicatoren                           | Ingeschakeld, Slaapstand   |
| Marketingnaam dynamische contrastratio | SmartContrast         | <b>Energie</b>                            |  |
| Maximale refresh snelheid *            | 100 Hz                | Energie-efficiëntieklasse (SDR) *         | G  |
| Kijkhoek, horizontaal                  | 178°                  | Energieverbruik (SDR) per 1000 uur *      | 35 kWu   |
| Kijkhoek, verticaal                    | 178°                  |   |  |
| Beeldscherm, aantal kleuren *          | 16,7 miljoen kleuren  | Stroomverbruik (typisch) *                | 28,36 W  |
| Pixel pitch                            | 0,23175 x 0,23175 mm  | Stroomverbruik (in standby) *             | 0,3 W  |
| Pixel dichtheid                        | 110 ppi               |   |  |
| Frequentiebereik horizontaal           | 30 - 160 kHz          |   |  |
| Frequentiebereik verticaal             | 48 - 100 Hz           |   |  |
| Grootte beeld (horizontaal)            | 79,7 cm               |   |  |

|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
| <b>Beeldscherm</b>                        |   | <b>Energie</b>   |  |
| Grootte beeld (verticaal)                 | 33,4 cm   | Stroomverbruik (PowerSave)                                 | 34 W   |
| Digitale horizontale frequentie           | 30 - 160 kHz  | AC-ingangsspanning   | 100 - 240 V  |
| Digitale verticale frequentie             | 48 - 100 Hz   | AC-ingangsfrequentie                                       | 50 - 60 Hz   |
| Schermdiаметer in centimeters             | 86,36 cm  | Soort voeding  | Intern   |
| DDC/CI                                    | ✓   | Energie-efficiëntieschaal                                  | A tot G  |
| Waasniveau                                | 25 procent  | Externe adapter  | ✗  |
| Hardheid oppervlak                        | 2H  | <b>Eisen aan de omgeving</b>                               |  |
| Kleurstandaard gamut                      | sRGB  | Bedrijfstemperatuur (T-T)                                  | 0 - 40 °C  |
| Kleurbereik                               | 100 procent   | Temperatuur bij opslag                                     | -20 - 60 °C  |
| sRGB-dekking (gemiddeld)                  | 119 procent   | Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)                     | 20 - 80 procent  |
| NTSC-dekking (normaal)                    | 100 procent   | Hoogte, in bedrijf   | 0 - 3658 m   |
| Adobe RGB dekking                         | 90 procent  | Hoogte bij opslag  | 0 - 12192 m  |
| Schermkromming                            | 150 cm  | <b>Inhoud van de verpakking</b>                            |  |
| 3D  | ✗   | Staander inbegrepen  | ✓  |
| sRGB                                      | ✓   | Meegeleverde kabels  | HDMI, DisplayPort, USB Type-C, AC  |
| <b>Prestatie</b>                          |   | Gebruikershandleiding                                      | ✓  |
| VESA Adaptive Sync-ondersteuning          | ✓   | Meegeleverde software                                      | SmartControl   |
| Component video sync                      | Separate sync   | <b>Gewicht en omvang</b>                                   |  |
| Knipervrije technologie                   | ✓   | Breedte apparaat (met standaard)                           | 807 mm   |
| Laag-blauw-licht-technologie              | ✓   | Diepte apparaat (met standaard)                            | 250 mm   |
| Ondersteunt Windows                       | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1   | Hoogte apparaat (met standaard)                            | 601 mm   |
|   | Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tijger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks | Gewicht (met standaard)                                    | 11,5 kg  |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem         |   | Breedte ( zonder voet )                                    | 807 mm   |
|   |   | Diepte ( zonder voet )                                     | 110 mm   |
|   |   | Hoogte (zonder voet )                                      | 367 mm   |
|   |   | Gewicht (zonder voet)                                      | 7,79 kg  |
| <b>Multimedia</b>                         |   | <b>Verpakking</b>  |  |
| Ingebouwde luidsprekers *                 | ✓   | Breedte verpakking   | 930 mm   |
| Ingebouwde camera *                       | ✗   | Diepte verpakking  | 282 mm   |
| Aantal luidsprekers                       | 2   | Hoogte verpakking  | 525 mm   |
| Gemiddeld vermogen                        | 10 W  | Gewicht verpakking   | 15,3 kg  |
| <b>Design</b>                             |   | Type verpakking  | Doos   |
| Markt positionering *                     | Thuis   | <b>Duurzaamheid</b>  |  |
| Kleur van het product *                   | Zwart   | Duurzaamheidscertificaten                                  | ENERGY STAR, TCO   |
| Rand voorzijde                            | Zwart   | Bevat geen   | Kwik, PVC/BFR  |
| Voetenkleur                               | Zwart   | Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 420504   |
| Zonder zware metalen                      | Hg (kwik), Pb (lood)  | <b>Logistieke gegevens</b>                                 |  |
|   | CB, EPA, cETLus, FCC Class B, ICES-003, CE Mark, TUV/GS, TUV Ergo, SEMKO, CU-EAC, UKRAINIAN, TUV Eye Comfort certified  | Code geharmoniseerd systeem (HS)                           | 85285210   |
| Certificering                             |   | <b>Technische details</b>                                  |  |
| <b>Poorten &amp; interfaces</b>           |   | Certificaten van naleving                                  | RoHS   |
| Ingebouwde USB-hub *                      | ✓   | <b>Overige specificaties</b>                               |  |
| Versie USB-hub                            | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)   | Aan/uitschakelaar  | ✓  |
| Type USB-upstreampoort                    | USB Type-B, USB Type-C  | USB Power Delivery herziening                              | 3.0  |
| Aantal upstream-poorten                   | 2   | Geïntegreerde TV Tuner                                     | ✗  |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten      | 4   | Beeld naast beeld (PbP)                                    | ✓  |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | ✓   | Glanstype buitenzijde                                      | Getextureerd   |
| USB Power Delivery                        | ✓   | Beeldverbetering   | SmartImage   |
| USB Power Delivery tot max.               | 90 W  | Recyclebaar verpakkingsmateriaal                           | 100 procent  |
| DVI-poort                                 | ✗   | MultiView  | PIP/PBP mode, 2 x devices  |
| HDMI *                                    | ✓   | Officiële goedkeuringen                                    | CB; EPA; cETLus; FCC Class B; ICES-003; CE Mark; TUV/GS; TUV Ergo; SEMKO; CU-EAC; UKRAINIAN; TUV Eye Comfort certified |
| Aantal HDMI-poorten                       | 1   | Delta E  | 2  |
|   |   | Lichtsensoren  | ✓  |
|   |   | EasyRead-modus   | ✓  |

| Poorten & interfaces   |         | Overige specificaties                  |                    |
|------------------------|---------|--|--------------------|
| HDMI versie            | 2.0     | LowBlue-modus                          | ✓                  |
| Aantal DisplayPorts    | 1       | Philips SmartUniformity                | 93 - 105 procent   |
| DisplayPort versie     | 1.2     | Mean time between failures (MTBF)      | 70000 uur          |
| Audio-ingangen         | ✗       | Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
| Hoofdtelefoon uit *    | ✓       | Wake-on-LAN                            | ✓                  |
| Hoofdtelefoonuitgangen | 1       |  |                    |
| Type aansluitplug      | 3,5 mm  |  |                    |
| HDCP                   | ✓       |  |                    |
| HDCP versie            | 1.4/2.2 |  |                    |



8712581760816

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.