




HP 128A originele cyaan/magenta/gele LaserJet tonercartridge, 3-pack

Merk : HP

Artikelcode: CF371AM



Productnaam : 128A originele cyaan/magenta/gele LaserJet tonercartridge, 3-pack

128A originele cyaan/magenta/gele LaserJet tonercartridge, 3-pack

[HP 128A originele cyaan/magenta/gele LaserJet tonercartridge, 3-pack:](#)


Ideaal om professionele afdrukken te maken in een klein bedrijf of thuishkantoor. Deze originele HP tonercartridges produceren consistente, hoogwaardige resultaten.

Met HP 128A LaserJet tonercartridges print u meer, bespaart u meer en krijgt u de betrouwbare, probleemloze printkwaliteit van originele HP cartridges. Tri-packs bieden een handige en voordelige keus voor bedrijven die grotere printvolumes in fotokwaliteit produceren.

HP 128A originele cyaan/magenta/gele LaserJet tonercartridge, 3-pack. Kleurentoner paginaopbrengst: 1300 pagina's, Printkleuren: Cyaan, Magenta, Geel, Aantal per verpakking: 3 stuk(s)



Kenmerken		Gewicht en omvang	
Compatibiliteit *	HP 128 tonercartridges werken met:	Hoogte verpakking	110 mm
Aantal per verpakking *	3 stuk(s)	Gewicht verpakking	2,4 kg
Inkjet Cartridge Type	Normaal rendement	Brand-specifieke functies	
Kleurentoner paginaopbrengst *	1300 pagina's	HP GTIN (EAN/UPC)	887111403018
Soort *	Origineel	Technische details	
Printkleuren *	Cyaan, Magenta, Geel	Inhoud	3 tonercartridges; Recyclinggids
Merkcompatibiliteit *	HP	Maximum aantal stapelbare verpakkingen	40 stuk(s)
OEM-code	CF371AM	(Buitenste) hoofdverpakkingen per palletlaag (EU)	6 stuk(s)
Aantal per doos	1 stuk(s)	Logistieke gegevens	
Gerecycleerd materiaal percentage	19 procent	Code geharmoniseerd systeem (HS)	84439990
Land van herkomst	Japan	Pallet brutogewicht	150,1 g
HP-segment	Thuis, Thuiskantoor	Palletgewicht (EU)	150,1 g
Eisen aan de omgeving		Lagen per pallet	9 stuk(s)
Bedrijfstemperatuur (T-T)	10 - 30 °C	Aantal dozen per palletlaag	6 stuk(s)
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	20 - 80 procent	Aantal (buitenste) hoofdverpakkingen per pallet	54 stuk(s)
Temperatuur bij opslag	-20 - 40 °C	Producten per pallet	54 stuk(s)
Luchtvochtigheid bij opslag	10 - 60 procent	Producten per pallet (EU)	54 stuk(s)
Gewicht en omvang		Overige specificaties	
Breedte	365 mm	Afmetingen pallet (B x D x H)	1200 x 800 x 1139 mm
Diepte	300 mm	Printtechnologie	Laserprinten
Hoogte	110 mm	Afmetingen Europese pallet (b x d x h)	1200 x 800 x 1139 mm
Gewicht	1,8 kg		
Breedte verpakking	365 mm		
Diepte verpakking	300 mm		




0887111403018



887111403018



5052916705451



2050001969873



4102014032544



4056572344161




8871114030182



4053162333482



4052714978645



5054533449114



4056104586175



3663361503916



3663361503879



4056104584218



4056104586250



4054828504345



4056104586113



4052714978904



3663361503992



4056104586106



7427454782727



4052714979048



3663361504043



3663361503909



4052714978911



4056104584249



3663361503985



4056104584225



3663361503961




4052714978737



4056104584232




4056104586236




0637122288742



637122288742



3663361504036



7427456770715



3663361504005



4052714978720



3663361504029



4056104586151



3663361503930



4052714979093



4056104584256




4056104586199



4056104586205



4056104584287



3663361504081



4056104584263



4056104586229



0790304490132



790304490132



4057033913254



3663361503947



4052714978751



3663361503923




4056104586120



4054446021323



4056104586168



3663361503886



4056104584300



4056104586144



4052714978638



4056104586137



3663361504050



4056104584294




4056104584270




3663361504074




3663361504098



0193808122118



193808122118



0193808122125




193808122125



0193808122132




193808122132




0193808122194




193808122194



0193808122187




193808122187



0193808122170




193808122170



0193808122163




193808122163



0193808122156




193808122156



0193808122149



193808122149



0193808122101



193808122101

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.