

PHILIPS

## Philips E Line 346E2CUAE/00 computer monitor 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixels Wide Quad HD+ LCD Zwart

**Merk :** Philips

**Productfamilie:** E Line

**Artikelcode:** 346E2CUAE/00

**Productnaam :** 346E2CUAE/00

346E2CUAE UltraWide LED-monitor

Philips E Line 346E2CUAE/00 computer monitor 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixels Wide Quad HD+ LCD Zwart:

Het gebogen, ultrabrede scherm van Philips E line biedt wijds panoramisch beeld. Het WQHD-display met ergonomische standaard zorgt voor een optimale kijkervaring. Alles-in-één USB-C en MultiView stimuleren de productiviteit.


Philips E Line 346E2CUAE/00. Beeldscherm diagonaal: 86,4 cm (34"), Resolutie: 3440 x 1440 Pixels, HD type: Wide Quad HD+, Display technologie: LCD, Beeldoppervlakte: Mat, Responstijd: 4 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 21:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°.

Ingebouwde luidsprekers. Ingebouwde USB-hub, Versie USB-hub: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Zwart



Beeldscherm		Poorten & interfaces	
Beeldscherm diagonaal *	86,4 cm (34")	Aansluiting voor netstroomadapter	✓
Resolutie *	3440 x 1440 Pixels	<b>Ergonomie</b>	
HD type *	Wide Quad HD+	VESA-montage *	✓
Oorspronkelijke beeldverhouding *	21:9	Paneelmontage-interface	100 x 100 mm
Display technologie *	LCD	Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot *	✓
Soort paneel *	VA	Kabelslot sleuf type	Kensington
Backlight type	W-LED	In hoogte verstelbaar *	✓
Touchscreen *	✗	In hoogte verstelbaar	10 cm
Schermhelderheid (piek)	350 cd/m <sup>2</sup>	kantel aanpassingen	✓
Helderheid (typisch)	300 cd/m <sup>2</sup>	Bereik kantelhoek	-5 - 20°
Responstijd	4 ms	Picture-in-Picture	✓
Beeldoppervlakte	Mat	On Screen Display (OSD)	✓
Antireflectiescherm	✓	On Screen Display (OSD)-talen	Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Tsjechisch, Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Fins, Frans, Grieks, Hongaars, Italiaans, Japans, Koreaans, Pools, Portugees, Russisch, Zweeds, Turks, Oekraïens
Beeldscherm vorm *	Gebogen	Aantal On Screen Display-talen	21
Schermkrommingsclassificatie	1500R	Plug and play	✓
Beeldverhouding	21:9	LED-indicatoren	Ingeschakeld, Slaapstand
Typische contrastverhouding *	3000:1	<b>Energie</b>	
Marketingnaam dynamische contrastratio	Mega Infinity DCR	Energie-efficiëntieklasse (SDR) *	F
Maximale refresh snelheid *	100 Hz	Energieverbruik (SDR) per 1000 uur *	31 kWu
Kijkhoek, horizontaal	178°	Stroomverbruik (typisch) *	41,6 W
Kijkhoek, verticaal	178°	Stroomverbruik (in standby) *	0,5 W
Beeldscherm, aantal kleuren *	16,7 miljoen kleuren	Stroomverbruik (indien uit)	0,3 W
Responstijd (snel)	1 ms	AC-ingangsspanning	100 - 240 V
Pixel pitch	0,23175 x 0,23175 mm	AC-ingangsfrequentie	50 - 60 Hz
Pixel dichtheid	110 ppi	Soort voeding	Intern
Frequentiebereik horizontaal	30 - 160 kHz	Energie-efficiëntieschaal	A tot G
Frequentiebereik verticaal	48 - 100 Hz		
Grootte beeld (horizontaal)	79,7 cm		
Grootte beeld (verticaal)	33,4 cm		
Digitale horizontale frequentie	30 - 160 kHz		
Digitale verticale frequentie	48 - 120 Hz		
Schermdiagonaal in centimeters	86,36 cm		

<b>Beeldscherm</b>		<b>Eisen aan de omgeving</b>	
DDC/CI	✓	Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Waasniveau	25 procent	Temperatuur bij opslag	-20 - 60 °C
Hardheid oppervlak	3H	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	20 - 80 procent
sRGB-dekking (gemiddeld)	121,3 procent	Hoogte, in bedrijf	0 - 3658 m
NTSC-dekking (normaal)	99,5 procent	Hoogte bij opslag	0 - 12192 m
sRGB	✓		
<b>Prestatie</b>		<b>Inhoud van de verpakking</b>	
NVIDIA G-SYNC *	✗	Staander inbegrepen	✓
AMD FreeSync *	✓	Meegeleverde kabels	USB Type-C naar USB Type-C, AC
AMD FreeSync-type	FreeSync Premium	Gebruikershandleiding	✓
Component video sync	Separate sync		
Knippervrije technologie	✓	<b>Gewicht en omvang</b>	
Laag-blauw-licht-technologie	✓	Breedte apparaat (met standaard)	807 mm
		Diepte apparaat (met standaard)	257 mm
		Hoogte apparaat (met standaard)	495 mm
		Gewicht (met standaard)	10,1 kg
		Breedte ( zonder voet )	807 mm
		Diepte ( zonder voet )	110 mm
		Hoogte (zonder voet )	367 mm
		Gewicht (zonder voet)	7,83 kg
<b>Multimedia</b>		<b>Verpakking</b>	
Ingebouwde luidsprekers *	✓	Breedte verpakking	980 mm
Ingebouwde camera *	✗	Diepte verpakking	224 mm
Aantal luidsprekers	2	Hoogte verpakking	500 mm
Gemiddeld vermogen	5 W	Gewicht verpakking	13,1 kg
<b>Design</b>		<b>Duurzaamheid</b>	
Kleur van het product *	Zwart	Duurzaamheidscertificaten	RoHS
Zonder zware metalen	Hg (kwik), Pb (lood)	Bevat geen	Kwik, PVC/BFR
Certificering	cETLus, CB, TUV/GS, TUV Ergo, CU-EAC, EAEU RoHS, CE Mark, FCC Class B, ICES-003, UKRAINIAN	Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code	380385
<b>Poorten &amp; interfaces</b>		<b>Logistieke gegevens</b>	
Ingebouwde USB-hub *	✓	Code geharmoniseerd systeem (HS)	85285210
Versie USB-hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	<b>Technische details</b>	
Type USB-upstreampoort	USB Type-C	Certificaten van naleving	RoHS
Aantal USB Type-B-upstreampoorten	1	<b>Overige specificaties</b>	
Aantal USB Type-A downstreampoorten	4	USB Power Delivery herziening	3.0
Aantal USB Type-C downstreampoorten	1	Beeld naast beeld (PbP)	✓
USB Type-C DisplayPort alternatieve modus	✓	Glanstype buitenzijde	Getextureerd
USB Power Delivery	✓	Beeldverbetering	SmartImage game
USB Power Delivery tot max.	65 W	Recyclebaar verpakkingsmateriaal	100 procent
DVI-poort	✗	MultiView	PIP/PBP mode, 2 x devices
HDMI *	✓	Officiële goedkeuringen	cETLus; CB; TUV/GS; TUV Ergo; CU-EAC; EAEU RoHS; CE Mark; FCC Class B; ICES-003; UKRAINIAN
Aantal HDMI-poorten	1	EasyRead-modus	✓
HDMI versie	2.0	LowBlue-modus	✓
Aantal DisplayPorts	1	Mean time between failures (MTBF)	50000 uur
DisplayPort versie	1.2		
Audio-ingangen	✗		
Audio-uitgang	✓		
Hoofdtelefoon uit *	✗		



8712581770662

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.