

EPOS

## EPOS IMPACT SDW 30 HS

**Merk :** EPOS

**Productfamilie:** EPOS

**Artikelcode:** 1000632

**Productnaam :** IMPACT SDW  
30 HS

IMPACT SDW 30 HS

**EPOS IMPACT SDW 30 HS:**

Hoogwaardige, enkelzijdige, draadloze DECT-headset voor de IMPACT 5000-serie. Geniet de hele dag van draagcomfort met een zacht kunstlederen oorkussen voor effectieve geluidsdemping. Werkt met alle productvarianten van de IMPACT 5000-serie en wordt geleverd zonder basisstation.

EPOS IMPACT SDW 30 HS. Type product: Headset. Connectiviteitstechnologie: Draadloos. Aanbevolen gebruik: Kantoor/callcenter. Frequentiebereik koptelefoon: 20 - 20000 Hz. Aansluitbereik: 180 m. Gewicht: 100 g. Kleur van het product: Zwart




Prestatie		Accu/Batterij	
Type product *	Headset	Batterijtechnologie	Lithium-Polymeer (LiPo)
Draagwijze *	Hoofdband	Gesprekstijd	10 uur
Aanbevolen gebruik *	Kantoor/callcenter	<b>Eisen aan de omgeving</b>	
Headset type	Monauraal	Bedrijfstemperatuur (T-T)	5 - 45 °C
Kleur van het product *	Zwart	Temperatuur bij opslag	-20 - 70 °C
Geluidsdruk niveau (max)	118 dB	<b>Gewicht en omvang</b>	
DECT connectable	✓	Gewicht	100 g
Gehoorbeschermingstechnologieën	EPOS ActiveGard	<b>Verpakking</b>	
Compatibele producten	SDW 5036, SDW 5035, SDW 5034, SDW 5033	Breedte verpakking	147 mm
<b>Poorten &amp; interfaces</b>		Diepte verpakking	201 mm
Connectiviteitstechnologie *	Draadloos	Hoogte verpakking	65 mm
Aansluitbereik	180 m	Gewicht verpakking	240 g
<b>Hoofdtelefoon</b>		Type verpakking	Doos
Positie speakers koptelefoon *	Supraaural	<b>Inhoud van de verpakking</b>	
Akoestisch systeem	Open	Snelstartgids	✓
Frequentiebereik koptelefoon	20 - 20000 Hz	<b>Logistieke gegevens</b>	
Gevoeligheid koptelefoon	118 dB	Code geharmoniseerd systeem (HS)	85183000
Soort magneet	Neodymium	(Buitenste) hoofdverpakking breedte	404 mm
Driver type	Dynamisch	(Buitenste) hoofdverpakking lengte	491 mm
Ruisonderdrukking	✓	(Buitenste) hoofdverpakking hoogte	320 mm
<b>Microfoon</b>		(Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht	6,68 kg
Microfoontype *	Boom	Hoeveelheid per (buitenste) hoofdverpakking	20 stuk(s)
Frequentie microfoon	150 - 11000 Hz		
Microphone direction type	Omnidirectioneel		
Ruisonderdrukking microfoon	✓		


**Accu/Batterij**

Accu gestuurd






4044155211726




0615104276482



615104276482



0840064404334



840064404334



5714708004332



5714708004837

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.