



## DELL P Series 24 USB-C-hubmonitor: P2422HE

**Merk :** DELL

**Productfamilie:** P Series

**Artikelcode:** DELL-P2422HE

**Productnaam :** Dell 24 USB-C-hubmonitor: P2422HE

- 60.5cm (23.8") Full HD 1920 x 1080 LED IPS
- 8ms, 16:9, 250cd/m<sup>2</sup>, 1000:1
- USB, VGA, HDMI, DisplayPort
- 60.5cm (23.8") Full HD 1920 x 1080 LED IPS, 16:9, 250cd/m<sup>2</sup>, 16.7M, 8ms, 178°/178°, 1000:1

**DELL P Series 24 USB-C-hubmonitor: P2422HE:**

Blijf productief, waar u ook werkt. Verminder schadelijk blauw licht met deze stijlvolle 23,8-inch FHD-hubmonitor met ComfortView Plus.

DELL P Series 24 USB-C-hubmonitor: P2422HE. Beeldscherm diagonaal: 60,5 cm (23.8"), Resolutie: 1920 x 1080 Pixels, HD type: Full HD, Display technologie: LCD, Responstijd: 8 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde USB-hub, Versie USB-hub: 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Zwart



| Beeldscherm                       |                                | Ergonomie                              |                  |
|-----------------------------------|--------------------------------|--|------------------|
| Beeldscherm diagonaal *           | 60,5 cm (23.8")                | In hoogte verstelbaar                  | 15 cm            |
| Resolutie *                       | 1920 x 1080 Pixels             | Scharnier                              | ✗                |
| HD type *                         | Full HD                        | Pivot hoek                             | -90 - 90°        |
| Oorspronkelijke beeldverhouding * | 16:9                           | Draaibaar                              | ✓                |
| Display technologie *             | LCD                            | Horizontaal draaibaar                  | -45 - 45°        |
| Soort paneel *                    | IPS                            | kantel aanpassingen                    | ✓                |
| Backlight type                    | LED                            | Bereik kantelhoek                      | -5 - 21°         |
| Touchscreen *                     | ✗                              | On Screen Display (OSD)                | ✓                |
| Helderheid (typisch)              | 250 cd/m <sup>2</sup>          | Plug and play                          | ✓                |
| Responstijd                       | 8 ms                           | LED-indicatoren                        | Stroom           |
| Antireflectiescherm               | ✓                              | <b>Energie</b>                         |                  |
| Beeldscherm vorm *                | Flat                           | Energie-efficiëntieklasse (SDR) *      | D                |
| Ondersteunde grafische resoluties | 1920 x 1080 (HD 1080)          | Energie-efficiëntieklasse (HDR) *      | Niet beschikbaar |
| Ondersteunde video-modi           | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p | Energieverbruik (SDR) per 1000 uur *   | 15 kWu           |
| Beeldverhouding                   | 16:9                           | Stroomverbruik (typisch) *             | 14,5 W           |
| Typische contrastverhouding *     | 1000:1                         | Stroomverbruik (in standby) *          | 0,3 W            |
| Maximale refresh snelheid *       | 60 Hz                          | Vermogensverbruik (max)                | 118 W            |
| Kijkhoek, horizontaal             | 178°                           | Stroomverbruik (indien uit)            | 0,2 W            |
| Kijkhoek, verticaal               | 178°                           | AC-ingangsspanning                     | 100 - 240 V      |
| Beeldscherm, aantal kleuren *     | 16,7 miljoen kleuren           | AC-ingangsfrequentie                   | 50 - 60 Hz       |
| Responstijd (snel)                | 5 ms                           | Soort voeding                          | Intern           |
| Pixel pitch                       | 0,2745 x 0,2745 mm             | Energie-efficiëntieschaal              | A tot G          |
| Pixeldichtheid                    | 93 ppi                         | <b>Eisen aan de omgeving</b>           |                  |
| Frequentiebereik horizontaal      | 30 - 83 kHz                    | Bedrijfstemperatuur (T-T)              | 0 - 40 °C        |
| Frequentiebereik verticaal        | 50 - 76 Hz                     | Temperatuur bij opslag                 | -20 - 60 °C      |
| Grootte beeld (horizontaal)       | 52,7 cm                        | Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 10 - 80 procent  |
| Grootte beeld (verticaal)         | 29,6 cm                        | Luchtvochtigheid bij opslag            | 5 - 90 procent   |
| Grootte beeld (diagonaal)         | 60,5 cm                        |  |                  |
| Schermdiаметer in centimeters     | 60,47 cm                       |  |                  |

|   |                             |  |                             |
|---|-----------------------------|--|-----------------------------|
| <b>Beeldscherm</b>                        |                             | <b>Eisen aan de omgeving</b>                               |                             |
| HDR-ondersteuning                         | ✘                           | Hoogte, in bedrijf   | 0 - 5000 m                  |
| Kleurdiepte                               | 6 Bit                       | Hoogte bij opslag  | 0 - 12192 m                 |
| sRGB-dekking (gemiddeld)                  | 99 procent                  | <b>Inhoud van de verpakking</b>                            |                             |
| <b>Prestatie</b>                          |                             | Staander inbegrepen  | ✓                           |
| Knippervrije technologie                  | ✓                           | Meegeleverde kabels  | AC, DisplayPort, USB Type-C |
| Laag-blauw-licht-technologie              | ✓                           | Snelstartgids  | ✓                           |
| <b>Multimedia</b>                         |                             | <b>Gewicht en omvang</b>                                   |                             |
| Ingebouwde luidsprekers *                 | ✘                           | Breedte apparaat (met standaard)                           | 537,8 mm                    |
| Ingebouwde camera *                       | ✘                           | Diepte apparaat (met standaard)                            | 179,6 mm                    |
| <b>Design</b>                             |                             | Hoogte apparaat (met standaard)                            | 496,1 mm                    |
| Markt positionering *                     | Bedrijf                     | Gewicht (met standaard)                                    | 5,15 kg                     |
| Kleur van het product *                   | Zwart                       | Breedte ( zonder voet )                                    | 537,8 mm                    |
| Rand voorzijde                            | Zwart                       | Diepte ( zonder voet )                                     | 52,1 mm                     |
| Afneembare standaard                      | ✓                           | Hoogte (zonder voet )                                      | 318,5 mm                    |
| Voetenkleur                               | Zilver                      | Gewicht (zonder voet)                                      | 3,39 kg                     |
| Zonder zware metalen                      | Hg (kwik)                   | Bezel breedte (zijkant)                                    | 5,38 mm                     |
| <b>Poorten &amp; interfaces</b>           |                             | Bezel breedte (bovenkant)                                  | 5,38 mm                     |
| Ingebouwde USB-hub *                      | ✓                           | Bezel breedte (onderkant)                                  | 1,67 cm                     |
| Versie USB-hub                            | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | <b>Duurzaamheid</b>  |                             |
| Type USB-upstreampoort                    | USB Type-C                  | Duurzaamheidscertificaten                                  | ENERGY STAR, EPEAT Gold     |
| Aantal upstream-poorten                   | 1                           | Bevat geen   | PVC/BFR                     |
| Aantal USB Type-C-upstreampoorten         | 1                           | Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 549713                      |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten      | 4                           | <b>Koolstofvoetafdruk</b>                                  |                             |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | ✓                           | Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e)                     | 542 kilogram CO2e           |
| USB Power Delivery tot max.               | 65 W                        | Total carbon emissions, standard deviation (kg of CO2e)    | 96 kilogram CO2e            |
| HDMI *                                    | ✓                           | Carbon emissions, manufacturing (kg of CO2e)               | 347 kilogram CO2e           |
| Aantal HDMI-poorten                       | 1                           | Carbon emissions, logistics (kg of CO2e)                   | 42 kilogram CO2e            |
| HDMI versie                               | 1.4                         | Carbon emissions, energy usage (kg of CO2e)                | 151 kilogram CO2e           |
| Aantal DisplayPorts                       | 2                           | Carbon emissions, end-of-life (kg of CO2e)                 | 2 kilogram CO2e             |
| DisplayPort versie                        | 1.2                         | Total carbon emissions, w/o use phase (kg of CO2e)         | 391 kilogram CO2e           |
| Hoofdtelefoon uit *                       | ✘                           | PAIA-versie  | 1.2.15, 2021                |
| HDCP                                      | ✓                           | <b>Logistieke gegevens</b>                                 |                             |
| Charging port type                        | USB Type-C                  | Code geharmoniseerd systeem (HS)                           | 85285210                    |
| Ingang stroom                             | ✓                           | <b>Technische details</b>                                  |                             |
| <b>Netwerk</b>                            |                             | Certificaten van naleving                                  | RoHS                        |
| Wifi                                      | ✘                           |  |                             |
| <b>Ergonomie</b>                          |                             |  |                             |
| VESA-montage *                            | ✓                           |  |                             |
| Paneelmontage-interface                   | 100 x 100 mm                |  |                             |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot * | ✓                           |  |                             |
| In hoogte verstelbaar *                   | ✓                           |  |                             |



5397184505205



5704174872092

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.