

be quiet! Dark Power Pro 13 | 1300W strömförsörjningsenheter
20+4 pin ATX ATX Svart

Märke : be quiet!

Produktkod: BN331

Product name : Dark Power Pro 13 | 1300W

be quiet! Dark Power Pro 13 | 1300W. Total effekt: 1300 W, AC-inspänning: 115 - 240 V, Toppeffekt: 1400 W. Moderkort strömkontakt: 20+4 pin ATX, Längd, moderkortets strömförsörjningskabel: 60 cm, SATA-nätkabelns längd: 500,600,750,800,900,950,1050 mm. Ändamål: PC, Strömförsörjningsenhet formfaktor: ATX, 80 plus-certifiering: 80 PLUS Titanium. Produktens färg: Svart, Kylning typ: Aktiv, Fläkt diameter: 13,5 cm. Kabel inkluderad: CPU, PCIe, Peripheral (Molex), SATA



Strömtillförsel		Anslutningar	
Total effekt *	1300 W	PCI expressanslutning	✓
Toppeffekt	1400 W	Typ av kablage	Helt modulär
AC-inspänning *	115 - 240 V	Prestanda	
Växelström Frekvens	50 - 60 hz	80 plus-certifiering *	80 PLUS Titanium
Ingående ström	15 - 9 A	Ändamål *	PC
Effektfaktor	0,99	Strömförsörjningsenhet formfaktor *	ATX
Kombinerad effekt (+3,3 V)	150 W	ATX-version	3.0
Kombinerad effekt (+12 V)	1300 W	EPS-version	2.92
Kombinerad effekt (+5 V)	150 W	Ljudnivå Lc IEC	23,2 dB
Kombinerad effekt (-12V)	6 W	Kullagertyp	FDB
Kombinerad effekt (+5 VSB)	17,5 W	Medeltid mellan fel (MTBF)	100000 h
Max utström (+3,3 V)	25 A	Design	
Max utström (+12 V1)	35 A	Produktens färg	Svart
Max utström (+12 V2)	35 A	Kylning typ	Aktiv
Max utström (+12 V3)	40 A	Fläkt diameter	13,5 cm
Max utström (+12 V4)	40 A	Antal fläktar	1 fläkt/-ar
Max utström (+5 V)	25 A	Förpackningens innehåll	
Max utström (-12V)	0,5 A	Kabel inkluderad	CPU, PCIe, Peripheral (Molex), SATA
Max utström (+5 VSB)	3,5 A	Buntband inkluderat	✓
Hålltid	18 ms	Vikt & dimension	
Effektivitet	94,5%	Bredd	150 mm
Effekt skyddsfunktioner	Överspänning, Överbelastning, Överspänning, Överhettning, Kortslutning, Underspänning	Djup	200 mm
Anslutningar		Höjd	86 mm
Moderkort strömkontakt *	20+4 pin ATX	Vikt	2,41 kg
Längd, moderkortets strömförsörjningskabel	60 cm	Förpackning	
Antalet SATA strömkontakter	16	Förpackningens bredd	253 mm
Antalet PATA strömkontakter	5	Låddjup	417 mm
SATA-nätkabelns längd	500,600,750,800,900,950,1050 mm	Höjd	152 mm
Tillbehörsnät kabelns (Molex) längd	600,750,900,1050 mm	Vikt inkl. förpackning	6,8 kg
EPS strömkontakt (8-polig)	✓	Tekniska data	
EPS-strömkontakt (4 + 4 stift)	✓	Uppfyller hållbarhetskrav	✓
PCI Express strömkontakter (6 +2 pin)	6	Hållbarhetscertifiering	CCC, CE, Federal Communications Commission (FCC), UKCA
PCI Express-nätkabelns längd	60 cm	Garantiperiod	10 År
CPU-strömkabelns längd	70 cm	Logistikdata	
ATX strömkontakt (20 4 stift)	✓	Fraktkartongens längd	44 cm

Logistikdata

Fraktkartongens bredd	32,5 cm
Fraktkartongens höjd	28,3 cm
Fraktkartongens nettovikt	14,4 kg
Antal produkter per innerförpackning	2 styck



4260052189368

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 02-JUN-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date