



HP DeskJet 3720 Termisk bläckstråle A4 4800 x 1200 DPI 8 ppm Wi-Fi

Märke : HP

Produktfamilj: DeskJet

Produktkod: J9V93B

Product name : 3720

Thermal Inkjet, 8ppm, A4, 360MHz, 64MB, LCD

HP DeskJet 3720 Termisk bläckstråle A4 4800 x 1200 DPI 8 ppm Wi-Fi:

Utnyttja den kompakta kraften och den trådlösa friheten för att skriva ut, skanna och kopiera från i princip alla mobila enheter.^[1] Världens minsta allt-i-ett-skrivare^[2] är förberedd för Instant Ink-tjänsten och den passar praktiskt taget överallt, för att inte tala om hur dekorativ den är.

HP DeskJet 3720. Utskriftsteknologi: Termisk bläckstråle, Utskrift: Färgutskrift, Maximal upplösning: 4800 x 1200 DPI, Utskriftshastighet (färg, normal kvalitet, A4/US Letter): 5,5 ppm. Kopiering: Färgkopiering, Maximal kopieringsupplösning: 600 x 300 DPI. Skanning: Färgskanning, Optisk skanningsupplösning: 600 x 600 DPI. Högsta ISO A-seriestorlek: A4. Wi-Fi. Direktutskrift. Produktens färg: Blå, Vit



Utskriftshastighet

Utskriftsteknologi *	Termisk bläckstråle
Utskrift *	Färgutskrift
Dubbelsidig utskrift *	✗
Maximal upplösning *	4800 x 1200 DPI
Utskriftshastighet (Svart, normalkvalitet, A4/US Brev) *	8 ppm
Utskriftshastighet (färg, normal kvalitet, A4/US Letter)	5,5 ppm
Utskriftshastighet (Svart, utkast, A4/US Brev)	19 ppm
Utskriftshastighet (färg, utkast, A4/US Letter)	15 ppm
Tid för första utskrift (svart)	15 s
Tid för första utskrift (färg)	18 s

Kopiera

Dubbelsidig kopiering *	✗
Kopiering *	Färgkopiering
Maximal kopieringsupplösning *	600 x 300 DPI
Kopieringshastighet (normalkvalitet, svart, A4)	4 kopior per minut
Kopieringshastighet (färg, normalkvalitet, A4)	2,5 kopior per minut
Kopieringshastighet (svart, utkast, A4)	2,5 kopior per minut
Kopieringshastighet (färg, utkast, A4)	4 kopior per minut
Maximalt antal kopior	9 kopior

Skanning

Dubbelsidig skanning *	✗
Skanning *	Färgskanning
Optisk skanningsupplösning *	600 x 600 DPI
Maximalt skanningsområde	216 x 355 mm
Skanningstyp *	ADF-skanner
Skanningsteknik	CIS
Bildkomprimeringsformat	BMP, JPG, PNG, TIF
Dokument som stöds	PDF, RTF, TXT
Ingång, färgdjup	24 bit

Pappershantering

Högsta ISO A-seriestorlek *	A4
Pappersfackets typ av media *	Kuverter, Glättat papper, matt papper, Fotopapper, Plain paper
ISO A-serie storlek (A0...A9) *	A4, A6
Kuvertstorlek	DL

Anslutningar

Standardgränssnitt	USB 2.0, Trådlöst lokalt datornät
Direktutskrift *	✓
USB-port	✓
Antal USB 2.0 anslutningar	1

Nätverk

Wi-Fi *	✓
Nätverksansluten (Ethernet) *	✗
Wi-Fi-standarder	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Mobil utskriftsteknik	HP ePrint

Prestanda

Maximalt internminne	64 MB
Inbyggd kortläsare	✗
Internminne *	64 MB
Inbyggd processor	✓
Processorfrekvens	360 MHz


Design

Produktens färg *	Blå, Vit
Positionering på marknaden *	Hem och kontor
Inbyggd display *	✓
Displaytyp	LCD

Strömtillförsel

Strömförbrukning i vänteläge	2,2 W
Strömförbrukning i väntläge	0,69 W
Strömförbrukning i avslaget läge	0,06 W
Typisk elförbrukning	0,026 kWh/vecka
AC-inspänning	100 - 240 V
Växelström Frekvens	50 - 60 hz

Skanning		Special features	
Gråskalenivå	256	HP Instant Ink	✓
TWAIN-version	2,1	HP Instant Ink, varaktighet	2 månad (er)
Fax		Systemkrav	
Dubbelsidig faxning	✗	Windows-operativsystem som stöds	✓
Fax *	✗	Mac-operativsystem som stöds	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Egenskaper		Miljökrav	
Rekommenderad arbetscykel	50 - 200 sidor per månad	Intervall för relativ operativ luftfuktighet	20 - 80%
Driftcykel per månad *	1000 sidor per månad	Temperaturintervall (förvaring)	-40 - 60 ° C
Digital avsändare	✗	Temperatur vid drift	5 - 40 ° C
Antal bläckpatroner *	2	Fuktighet (förvaring)	5 - 90%
Skrivarfärger *	Svart, Cyan, Magenta, Gul	Hållbarhet	
Språk för sidbeskrivning	PCL 3	Hållbarhetscertifiering	ENERGY STAR
Allt-i-ett-multitasking	✗	Vikt & dimension	
Ingående och utgående kapacitet		Bredd	403 mm
Totalt antal inmatningsfack *	1	Djup	177 mm
Total inmatningskapacitet *	60 ark	Höjd	141 mm
Total utmatningskapacitet *	25 ark	Vikt	2,33 kg
Pappersinmatningstyp	Pappersfack	Förpackning	
Maximalt antal inmatningsfack	1	Förpackningens bredd	450 mm
Maximal utmatningskapacitet	25 ark	Låddjup	175 mm
		Höjd	246 mm
		Vikt inkl. förpackning	3,34 kg
		Övrigt	
		PictBridge	✗



0889894929976



889894929976



4058154123690



0190780241844



190780241844

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.