



Canon PIXMA G3572 Inkjet A4 4800 x 1200 DPI Wifi

Merk : Canon Productfamilie: PIXMA Artikelcode: 5805C046

Productnaam : G3572

Canon PIXMA G3572. Printtechnologie: Inkjet, Printen: Afdrukken in kleur, Maximale resolutie: 4800 x 1200 DPI. Kopiëren: Kopiëren in kleur. Scannen: Scannen in kleur, Optische scanresolutie: 600 x 1200 DPI. Duplex functies: Printen. Maximale ISO A-series papierformaat: A4. Wifi. Direct printen. Kleur van het product: Rood



Printsnelheid		Netwerk	
Modus voor dubbelzijdig afdrukken	Handmatig	Wifi *	✓
Printtechnologie *	Inkjet	Ethernet LAN *	✗
Printen *	Afdrukken in kleur	Wi-Fi-standaarden	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Duplex printen *	✓	Ondersteunde beveiligingsalgoritmen	WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Maximale resolutie *	4800 x 1200 DPI	Mobiele printing technologieën	Apple AirPrint, Mopria Print Service, PIXMA Cloud Link
Afdruksnelheid (ISO / IEC 24734) zwart	11 ppm	Design	
Afdruksnelheid (ISO / IEC 24734) kleur	6 ppm	Kleur van het product *	Rood
Printen zonder witranden	✓	Markt positionering *	Thuis & kantoor
Kopiëren		Ingebouwd display *	✓
Kopiëren *	Kopiëren in kleur	Beeldscherm	LCD
Maximaal aantal kopieën	99 kopieën	Beeldschermdiagonaal	3,43 cm (1.35")
Kopieën vergroten/verkleinen	25 - 400 procent	Kleurenscherm	✗
N-in-1 kopieerfunctie	✓	Energie	
N-in-1 copy function (N=)	2, 4	Gemiddeld stroomverbruik tijdens Kopiëren	16 W
Scannen		Stroomverbruik (in standby)	1,2 W
Scannen *	Scannen in kleur	Stroomverbruik (indien uit)	0,1 W
Optische scanresolutie *	600 x 1200 DPI	Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC)	0,15 kWh/week
Soort scanner *	Flatbed scanner	AC-ingangsspanning	100 - 240 V
Scantechnologie	CIS	AC-ingangsfrequentie	50 - 60 Hz
Scan naar	Cloud	Minimale systeemeisen	
Kleurdiepte invoer	16 Bit	Ondersteunt Windows	Windows 10, Windows 11, Windows 8.1
Kleurdiepte uitvoer	8 Bit		
Grijswaardendiepte-input	16 Bit		
Uitvoer grijschaaldiepte	8 Bit		
Faxen			
Faxen *	✗		
Kenmerken			
Duplex functies *	Printen		
Aantal printcartridges *	2		

Kenmerken		Minimale systeemeisen	
Printkleuren *	Zwart, Cyaan, Magenta, Geel	Ondersteunt Mac-besturingssysteem	Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tijger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey
Land van herkomst	Vietnam		
Invoer- & uitvoercapaciteit			
Totaal aantal invoerladen *	1	Ondersteunde server operating systems	Windows Server 2019, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2022, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2016
Totale invoercapaciteit *	100 vel		
Papier			
Maximale ISO A-series papierformaat *	A4	Ondersteunde mobiele besturingssystemen	Android, iOS
Maximale printafmetingen	216 x 1200 mm	Andere ondersteundende systemen	ChromeOS
Papierlade mediatypen *	Enveloppen, Glanzend papier, Hoge resolutie papier, Iron-on Overzettingen, Matpapier, Fotopapier, Normaal papier, Half-glanzend papier	Eisen aan de omgeving	
ISO A-series afmetingen (A0...A9) *	A4, A5, A6	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	10 - 90 procent
ISO B-series afmetingen (B0...B9)	B5	Bedrijfstemperatuur (T-T)	5 - 35 °C
Non-ISO print papierafmetingen	Executive, Legal, Letter	Gewicht en omvang	
Afmetingen enveloppen	C5, Com-10, DL	Breedte	416 mm
Foto papier afmetingen	10x15,13x18,18x25,20x25	Diepte	557 mm
Media-afmetingen voor afdrukken zonder witrاند	10x15, 13x18, 20x25, A4, Letter	Hoogte	268 mm
Aangepaste mediabreedte	55 - 216 mm	Gewicht	6 kg
Aangepaste medialengte	89 - 1200 mm	Verpakking	
Papierlade mediagewicht	64 - 105 g/m²	Breedte verpakking	494 mm
Poorten & interfaces		Diepte verpakking	499 mm
Direct printen *	✓	Hoogte verpakking	277 mm
USB-poort	✓	Gewicht verpakking	10,1 kg
USB-connector	USB Type-B	Inhoud van de verpakking	
		Cartridge(s) meegeleverd	✓
		Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart)	6000 pagina's
		Capaciteit meegeleverde cartridge (kleur)	7700 pagina's
		Inbegrepen cartridgecapaciteit (spaarstand, zwart)	7600 pagina's
		Inbegrepen cartridgecapaciteit (spaarstand, CMY)	8100 pagina's
		Meegeleverde kabels	AC
		Meegeleverde software	IJ Printer Assistant Tool



4549292205633

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 18-MAY-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date