



## Dahua Technology LM27-B201A pantalla para PC 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixeles Full HD LED Negro

Marca : Dahua Technology

Código del producto: DHI-LM27-B201A

Nombre del producto : LM27-B201A

Dahua Technology LM27-B201A. Diagonal de la pantalla: 68,6 cm (27"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LED, Tiempo de respuesta: 5 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. montaje VESA. Color del producto: Negro



| Exhibición                                |                          | Control de energía   |                         |
|---|--------------------------|--|-------------------------|
| Diagonal de la pantalla *                 | 68,6 cm (27")            | Clase de eficiencia energética (SDR) *                                     | E                       |
| Resolución de la pantalla *               | 1920 x 1080 Pixeles      | Consumo de energía (SDR) por 1000 horas *                                  | 21 kWh                  |
| Tipo HD *                                 | Full HD                  | Consumo energético *   | 36 W                    |
| Relación de aspecto nativa *              | 16:9                     | Consumo de energía (inactivo) *  | 0,5 W                   |
| Tecnología de visualización *             | LED                      | Voltaje de salida de adaptador AC  | 12 V                    |
| Tipo de pantalla *                        | IPS                      | Tipo de fuente de alimentación   | Externo                 |
| Retroiluminación LED                      | ✓                        | Escala de eficiencia energética  | De la A a la G          |
| Tipo de retroiluminación                  | LED                      | Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético) | 1752149                 |
| Pantalla táctil *                         | ✗                        | Condiciones ambientales  |                         |
| Brillo de la pantalla (típico)            | 250 cd / m <sup>2</sup>  | Intervalo de temperatura operativa   | 0 - 40 °C               |
| Tiempo de respuesta *                     | 5 ms                     | Intervalo de humedad relativa para funcionamiento                          | 10 - 85%                |
| Forma de la pantalla *                    | Plana                    | Peso y dimensiones   |                         |
| Razón de contraste (típica) *             | 1000:1                   | Ancho del dispositivo (con soporte)  | 615,3 mm                |
| Máxima velocidad de actualización *       | 100 Hz                   | Profundidad dispositivo (con soporte)                                      | 65,6 mm                 |
| Ángulo de visión, horizontal              | 178°                     | Altura del dispositivo (con soporte)                                       | 360,5 mm                |
| Ángulo de visión, vertical                | 178°                     | Peso (con soporte)   | 5,2 kg                  |
| Número de colores de la pantalla *        | 16,7 millones de colores | Ancho del marco (lateral)  | 2,65 mm                 |
| Desempeño                                 |                          | Ancho del marco (superior)   | 2,65 mm                 |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | ✓                        | Ancho del marco (inferior)   | 1,25 cm                 |
| Multimedia                                |                          | Empaquetado  |                         |
| Altavoces incorporados *                  | ✗                        | Ancho del paquete  | 693 mm                  |
| Cámara incorporada *                      | ✗                        | Profundidad del paquete  | 467 mm                  |
| Diseño                                    |                          | Altura del paquete   | 183 mm                  |
| Posicionamiento de mercado *              | Negocios                 | Peso del paquete   | 7,1 kg                  |
| Color del producto *                      | Negro                    | Tipo de embalaje   | Caja                    |
| Material de la carcasa                    | Plástico                 | Contenido del embalaje   |                         |
| Bisel frontal                             | Negro                    | Stand incluido   | ✓                       |
| Soporte desmontable                       | ✓                        | Cables incluidos   | Corriente alterna, HDMI |
| Color de pies                             | Negro                    | Adaptador de corriente incluido  | ✓                       |
| Puertos e Interfaces                      |                          | Sostenibilidad   |                         |
| Conector USB incorporado *                | ✗                        | Cumplimiento de sostenibilidad   | ✓                       |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub)           | 1                        |  |                         |
| HDMI *                                    | ✓                        |  |                         |
| Número de puertos HDMI                    | 1                        |  |                         |
| Cantidad de DisplayPorts                  | 1                        |  |                         |
| Enchufe de entrada de CC                  | ✓                        |  |                         |

| Ergonomía                       |              | Otras características       |  |
|---------------------------------|--------------|-----------------------------|--|
| montaje VESA *                  | ✓            | Certificados de conformidad | CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos |
| Interfaz de panel de montaje    | 100 x 100 mm |                             |  |
| Conectar y usar (Plug and Play) | ✓            |                             |  |



6923172525499

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 06-OCT-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date