

## Brother 5 in 1 - Netwerk A3/A4 kleurenprinter - flatbed kleurencopier - kleurenschanner - kleurenfax - interne duplexunit & Wireless

**Merk :** Brother

**Artikelcode:** MFC-J5330DW

**Productnaam :** 5 in 1 - Netwerk A3/A4 kleurenprinter - flatbed kleurencopier - kleurenschanner - kleurenfax - interne duplexunit & Wireless

11" x 17", 35ppm, 4800 x 1200, Flatbed, Color Copying, 1200 x 2400 dpi, ADF, 14.400 kbps  
 Brother 5 in 1 - Netwerk A3/A4 kleurenprinter - flatbed kleurencopier - kleurenschanner - kleurenfax - interne duplexunit & Wireless. Printtechnologie: Inkjet, Printen: Afdrukken in kleur, Maximale resolutie: 4800 x 1200 DPI, Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter): 27 ppm. Kopiëren: Kopiëren in kleur, Maximale kopieerresolutie: 600 x 600 DPI. Scannen: Scannen in kleur, Optische scanresolutie: 1200 x 2400 DPI. Maximale ISO A-series papierformaat: A3. Wifi. Direct printen. Kleur van het product: Zwart



| Printsnelheid                                             |                    | Papier                                         |                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modus voor dubbelzijdig afdrukken                         | Auto               | ISO C-series sizes (C0...C9)                   | C5                                                                                                                                                                            |
| Printtechnologie *                                        | Inkjet             | Foto papier afmetingen                         | 9x13,10x15,13x18                                                                                                                                                              |
| Printen *                                                 | Afdrukken in kleur | Fotopapier afmetingen (imperial)               | 3.5x5,4x6,5x7                                                                                                                                                                 |
| Duplex printen *                                          | ✓                  | Media-afmetingen voor afdrukken zonder witrand | A3, A4, Ledger                                                                                                                                                                |
| Maximale resolutie *                                      | 4800 x 1200 DPI    | Papierlade mediagewicht                        | 0 - 80 g/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                       |
| Printsnelheid (zwart, standaardkwaliteit, A4/US Letter) * | 35 ppm             | Papierlade mediagewicht (Britse eenheid)       | 0 - 9,07 kg (0 - 20 lbs)                                                                                                                                                      |
| Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter)            | 27 ppm             | Multifunctionele lade papiergewicht            | 0 - 80 g/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                       |
| Afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) zwart-wit                  | 22 ipm             | Multi-Purpose Tray media gewicht               | 0 - 9,07 kg (0 - 20 lbs)                                                                                                                                                      |
| Afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) kleur                      | 20 ipm             | Poorten & interfaces                           |                                                                                                                                                                               |
| Duplex afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) zwart-wit           | 12 ipm             | Standaard interfaces                           | Ethernet, USB 2.0, Draadloze LAN                                                                                                                                              |
| Duplex afdruksnelheid (ISO/IEC 24734) kleur               | 11 ipm             | Direct printen *                               | ✓                                                                                                                                                                             |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal)           | 5,5 s              | USB-poort                                      | ✓                                                                                                                                                                             |
| Tijdsduur tot de eerste pagina (kleur, normaal)           | 6 s                | Aantal USB 2.0-poorten                         | 1                                                                                                                                                                             |
| Poster afdrukfunctie                                      | ✓                  | Netwerk                                        |                                                                                                                                                                               |
| Kopiëren                                                  |                    | Wifi *                                         | ✓                                                                                                                                                                             |
| Dubbelzijdig kopiëren *                                   | ✗                  | Ethernet LAN *                                 | ✓                                                                                                                                                                             |
| Kopiëren *                                                | Kopiëren in kleur  | Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden         | 10,100 Mbit/s                                                                                                                                                                 |
| Maximale kopieerresolutie *                               | 600 x 600 DPI      | Wi-Fi-standaarden                              | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)                                                                                                                                           |
| Kopieersnelheid (zwart, standaard, A4)                    | 12 cpm             | Ondersteunde beveiligingsalgoritmen            | 64-bit WEP, 128-bit WEP, APOP, EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, FTPES, HTTPS, IPPS, PEAP, SMTP-AUTH, SNMP, SSID, SSL/TLS, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK |
| Kopieersnelheid (standaard, kleur, A4)                    | 9 cpm              |                                                |                                                                                                                                                                               |
| Maximaal aantal kopieën                                   | 99 kopieën         |                                                |                                                                                                                                                                               |

| Kopiëren                                |                                                                    | Netwerk                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kopieën vergroten/verkleinen            | 25 - 400 procent                                                   | Ondersteunde network protocollen (IPv4)        | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS Name Resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR Responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP, FTP Client and Server, SNMPv1/v2c, TFTP server, SMTP Client, ICMP, Web Services (Print/Scan), CIFS Client, SMTP Client, POP3, IMAP4, HTTP Server |
| N-in-1 copy function (N=)               | 2, 4                                                               |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Kopieerfunctie voor identiteitsbewijzen | ✓                                                                  |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Functie voor achtergrondcorrectie       | ✓                                                                  |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Kopiëren zonder tussenkomst van PC      | ✓                                                                  |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Scannen                                 |                                                                    | Ondersteunde network protocollen (IPv6)        | (Turned off as default) NDP, RA, mDNS, LLMNR Responder, DNS Resolver, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP, FTP Client/Server, SNMPv1/v2, TFTP server, Web Services (Print/Scan), SMTP Client, POP3, CIFS Client, SMTP Client, IMAP4, ICMPv6, HTTP Server                                          |
| Scannen *                               | Scannen in kleur                                                   |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Optische scanresolutie *                | 1200 x 2400 DPI                                                    |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Maximum scanresolutie                   | 19200 x 19200 DPI                                                  |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Max. scangebied                         | 215,9 x 297 mm                                                     |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Soort scanner *                         | Flatbed scanner                                                    | Email protocols                                | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Mopria Print Service                                                                                                                                                                                                                      |
| Scantechnologie                         | CIS                                                                |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Scan naar                               | Cloud, E-mail, E-mailserver, FTP, Bestand, Afbeelding, OCR, USB    | Mobiele printing technologieën                 | APOP, IMAP4, POP3, SMTP                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Scan snelheid (mono)                    | 14 duim/min                                                        |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Scan snelheid (kleur)                   | 14 duim/min                                                        | Prestatie                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ondersteund beeldformaat                | JPEG XR, TIF                                                       |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ondersteunde documentformaten           | PDF                                                                | Geïntegreerde geheugenkaartlezer               | ✗                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Kleurdiepte invoer                      | 48 Bit                                                             | Intern geheugen *                              | 128 MB                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Kleurdiepte uitvoer                     | 24 Bit                                                             | Type processor                                 | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Grijsniveaus                            | 256                                                                | Frequentie van processor                       | 576 MHz                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Faxen                                   |                                                                    | Geluidsvermogens (stand-by)                    | 50 dB                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Modemsnelheid                           | 14,4 Kbit/s                                                        | Design                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Faxgeheugen                             | 200 pagina's                                                       | Kleur van het product *                        | Zwart                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Snelkiezen                              | ✓                                                                  | Markt positionering *                          | Bedrijf                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Maximumaantal snelkiesnummers           | 100                                                                | Ingebouwd display *                            | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Fax naar groep                          | 250 ontvangers                                                     | Beeldscherm                                    | LCD                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Kenmerken                               |                                                                    | Beeldschermdiagonaal                           | 6,86 cm (2.7")                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Aanbevolen gebruiksindicatie            | 0 - 2000 pagina's per maand                                        | Touchscreen                                    | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Gebruiksindicatie (maximaal) *          | 30000 pagina's per maand                                           | Soort bediening                                | Touch                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Digital Sender                          | ✗                                                                  | Kleurenscherm                                  | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Aantal printcartridges *                | 4                                                                  | Energie                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Printkleuren *                          | Zwart, Cyaan, Magenta, Geel                                        | Gemiddeld stroomverbruik ( bedrijfsresultaat ) | 29 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Invoer- & uitvoercapaciteit             |                                                                    | Gemiddeld stroomverbruik tijdens Kopiëren      | 31 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Totaal aantal invoerladen *             | 1                                                                  | Stroomverbruik (gereed)                        | 6,5 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Totale invoercapaciteit *               | 250 vel                                                            | Slaapstand                                     | 1,6 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Totale uitvoercapaciteit *              | 100 vel                                                            | Stroomverbruik (indien uit)                    | 0,04 W                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Multifunctionele lade                   | ✓                                                                  | Papier                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Multifunctionele ladecapaciteit         | 100 vel                                                            |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Type invoer papier                      | Papierlade                                                         |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Automatische documentinvoer (ADF)       | ✓                                                                  |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Capaciteit automatische documentinvoer  | 50 vel                                                             |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Maximale ISO A-series papierformaat *   | A3                                                                 | Papier                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Papierlade mediatypen *                 | Gelaagd papier, Glanzend papier, Normaal papier, Gerecycled papier |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Multifunctionele lade, mediatypen       | Glanzend papier, Normaal papier, Gerecycled papier                 |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ISO A-series afmetingen (A0...A9) *     | A3, A4, A5, A6                                                     |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Minimale systeemeisen                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ondersteunt Windows                       | Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64 |
| Ondersteunt Mac-besturingssysteem         | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.9 Mavericks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ondersteunde server operating systems     | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Eisen aan de omgeving                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)    | 20 - 80 procent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Bedrijfstemperatuur (T-T)                 | 10 - 35 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Duurzaamheid                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Duurzaamheidscertificaten                 | Blue Angel, ENERGY STAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Gewicht en omvang                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Breedte                                   | 530 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Diepte                                    | 398 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Hoogte                                    | 304 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Gewicht                                   | 16,9 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Verpakking                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Breedte verpakking                        | 637 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Diepte verpakking                         | 467 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Hoogte verpakking                         | 437 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Gewicht verpakking                        | 20,5 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Inhoud van de verpakking                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Cartridge(s) meegeleverd                  | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Meegeleverde kabels                       | AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Meegeleverde drivers                      | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Inclusief netsnoer                        | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Snelle installatiehandleiding             | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Logistieke gegevens                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Code geharmoniseerd systeem (HS) 84433100 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |



4002352009553



4977766768825



4977766768863



4977766768856



4977766768849



4977766768887



0012502645047



012502645047



4977766768870

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 17-MAY-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date