



DELL UltraSharp U2421E LED display 61,2 cm (24.1") 1920 x 1200 Pixels WUXGA LCD Zilver

Merk : DELL

Productfamilie: UltraSharp

Artikelcode: DELL-U2421E

Productnaam : U2421E

- 61.2cm (24.1") WUXGA 1920 x 1200 LED IPS

- 8ms, 16:10, 350cd/m², 1000:1

- USB, HDMI, DisplayPort, RJ-45

61.2cm (24.1") WUXGA 1920 x 1200 LED IPS, 16:10, 350cd/m², 16.78M, 8ms, 178°/178°, 1000:1

DELL UltraSharp U2421E LED display 61,2 cm (24.1") 1920 x 1200 Pixels WUXGA LCD Zilver:

Ervaar levendige kleuren en verminderde afgifte van schadelijk blauw licht met ComfortView plus.

Voorzien van een RJ45-poort voor Ethernet-connectiviteit.

DELL UltraSharp U2421E. Beeldscherm diagonaal: 61,2 cm (24.1"), Resolutie: 1920 x 1200 Pixels, HD

type: WUXGA, Display technologie: LCD, Responstijd: 8 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:10,

Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde USB-hub, Versie USB-hub: 3.2 Gen 1

(3.1 Gen 1). VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Zilver



Beeldscherm		Ergonomie	
Beeldscherm diagonaal *	61,2 cm (24.1")	Draaibaar	✓
Resolutie *	1920 x 1200 Pixels	Horizontaal draaibaar	-45 - 45°
HD type *	WUXGA	kantel aanpassingen	✓
Oorspronkelijke beeldverhouding *	16:10	Bereik kantelhoek	-5 - 21°
Display technologie *	LCD	Energie	
Soort paneel *	IPS	Energie-efficiëntieklasse (SDR) *	E
Backlight type	LED	Energie-efficiëntieklasse (HDR) *	Niet beschikbaar
Touchscreen *	✗	Energieverbruik (SDR) per 1000 uur *	17 kWu
Helderheid (typisch)	350 cd/m ²	Stroomverbruik (typisch) *	17,2 W
Responstijd	8 ms	Stroomverbruik (in standby) *	0,2 W
Beeldscherm vorm *	Flat	Vermogensverbruik (max)	186 W
Ondersteunde grafische resoluties	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA)	Stroomverbruik (indien uit)	0,2 W
Ondersteunde video-modi	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p	Stroomverbruik (PowerSave)	16,1 W
Typische contrastverhouding *	1000:1	AC-ingangsspanning	100 - 240 V
Maximale refresh snelheid *	60 Hz	AC-ingangsfrequentie	50 - 60 Hz
Kijkhoek, horizontaal	178°	Soort voeding	Intern
Kijkhoek, verticaal	178°	Energie-efficiëntieschaal	A tot G
Beeldscherm, aantal kleuren *	16.78 miljoen kleuren	Eisen aan de omgeving	
Responstijd (snel)	5 ms	Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Pixel pitch	0,27 x 0,27 mm	Temperatuur bij opslag	-20 - 60 °C
Pixel dichtheid	93,95 ppi	Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	10 - 80 procent
Frequentiebereik horizontaal	30 - 83 kHz	Luchtvochtigheid bij opslag	5 - 90 procent
Frequentiebereik verticaal	49 - 76 Hz	Gewicht en omvang	
Grootte beeld (horizontaal)	51,8 cm	Breedte apparaat (met standaard)	530,8 mm
Grootte beeld (verticaal)	32,4 cm	Diepte apparaat (met standaard)	173 mm
		Hoogte apparaat (met standaard)	510,7 mm

Beeldscherm		Gewicht en omvang	
Grootte beeld (diagonaal)	61,1 cm	Gewicht (met standaard)	5,7 kg
HDR-ondersteuning	✘	Breedte (zonder voet)	530,8 mm
Kleurbereik	99 procent	Diepte (zonder voet)	50 mm
Prestatie		Hoogte (zonder voet)	339,3 mm
NVIDIA G-SYNC *	✘	Gewicht (zonder voet)	4 kg
AMD FreeSync *	✘	Bezel breedte (zijkant)	6,2 mm
Multimedia		Bezel breedte (bovenkant)	6,2 mm
Ingebouwde luidsprekers *	✘	Bezel breedte (onderkant)	9,1 mm
Ingebouwde camera *	✘	Verpakking	
Design		Breedte verpakking	723,1 mm
Markt positionering *	Bedrijf	Diepte verpakking	139,9 mm
Kleur van het product *	Zilver	Hoogte verpakking	427 mm
Rand voorzijde	Zwart	Gewicht verpakking	8,6 kg
Afneembare standaard	✓	Duurzaamheid	
Voetenkleur	Zilver	Duurzaamheidscertificaten	ENERGY STAR
Poorten & interfaces		Europees Productregister voor Energie labeling (EPREL) code	344899
Ingebouwde USB-hub *	✓	Koolstofvoetafdruk	
Versie USB-hub	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e)	610
Type USB-upstreampoort	USB Type-C	Total carbon emissions, standard deviation (kg of CO2e)	106
Aantal upstream-poorten	1	Carbon emissions, manufacturing (kg of CO2e)	434
Aantal USB Type-A downstream- poorten	3	Carbon emissions, logistics (kg of CO2e)	45
Aantal USB Type-C downstreampoorten	1	Carbon emissions, energy usage (kg of CO2e)	128
DVI-poort	✘	Carbon emissions, end-of-life (kg of CO2e)	3
HDMI *	✓	Total carbon emissions, w/o use phase (kg of CO2e)	482
Aantal HDMI-poorten	1	Logistieke gegevens	
HDMI versie	1.4	Code geharmoniseerd systeem (HS)	85285210
Aantal DisplayPorts	2	Overige specificaties	
DisplayPort versie	1.4	Ethernet LAN, data- overdrachtsnelheden	10,100,1000 Mbit/s
Audio-ingangen	✘	Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten	1
Audio-uitgang	✓	Netwerk	
Hoofdtelefoon uit *	✓	Wifi ✘	
Hoofdtelefoonuitgangen	1	Ergonomie	
Type aansluitplug	3,5 mm	VESA-montage *	✓
Netwerk		Paneelmontage-interface	100 x 100 mm
Ergonomie		Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot *	✓
VESA-montage *	✓	In hoogte verstelbaar *	✓
Paneelmontage-interface	100 x 100 mm	In hoogte verstelbaar	15 cm
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot *	✓	Scharnier	✓
In hoogte verstelbaar *	✓	Pivot hoek	-90 - 90°
In hoogte verstelbaar	15 cm		
Scharnier	✓		
Pivot hoek	-90 - 90°		



5397184409503



0884116381112



884116381112



5704174325475

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.