

EPOS

## EPOS IMPACT SC 60 USB ML

**Merk :** EPOS

**Productfamilie:** EPOS

**Artikelcode:** 1000551

**Productnaam :** IMPACT SC 60  
USB ML

EPOS IMPACT SC 60 USB ML

[EPOS IMPACT SC 60 USB ML:](#)

Bedrade, dubbelzijdige headset met USB-connectiviteit op pc/softphone. UC-geoptimaliseerd en gecertificeerd voor Skype for Business. Geniet van natuurlijk klinkende gesprekken, audio van hoge kwaliteit en eenvoudige gespreksafhandeling voor uw hele personeel.

EPOS IMPACT SC 60 USB ML. Type product: Headset. Connectiviteitstechnologie: Bedraad. Aanbevolen gebruik: Oproepen/muziek. Frequentiebereik koptelefoon: 60 - 16000 Hz. Snoerlengte: 2,1 m. Gewicht: 66 g. Kleur van het product: Zwart



Prestatie		Verpakking	
Type product *	Headset	Breedte verpakking	160 mm
Draagwijze *	Hoofdband	Diepte verpakking	175 mm
Aanbevolen gebruik *	Oproepen/muziek	Hoogte verpakking	60 mm
Headset type	Stereofonisch	Gewicht verpakking	134 g
Kleur van het product *	Zwart	<b>Inhoud van de verpakking</b>	
Soort bediening	Knoppen	Snelstartgids	✓
Snoerlengte	2,1 m	Veiligheidsblad	✓
Kleur kabel	Zwart	Oordopjes	✓
<b>Poorten &amp; interfaces</b>		Aantal	1
Connectiviteitstechnologie *	Bedraad	<b>Logistieke gegevens</b>	
3,5mm-connector	✗	Code geharmoniseerd systeem (HS)	85183000
USB-aansluiting	✓	(Buitenste) hoofdverpakking breedte	385 mm
USB-connector	USB Type-A	(Buitenste) hoofdverpakking lengte	460 mm
Bluetooth	✗	(Buitenste) hoofdverpakking hoogte	315 mm
<b>Hoofdtelefoon</b>		(Buitenste) hoofdverpakking brutogewicht	6,98 kg
Positie speakers koptelefoon *	Supraaural	Hoeveelheid per (buitenste) hoofdverpakking	40 stuk(s)
Akoestisch systeem	Open	(Binnenste) verzendverpakking breedte	16 cm
Frequentiebereik koptelefoon	60 - 16000 Hz	(Binnenste) verzendverpakking lengte	17,5 cm
Gevoeligheid koptelefoon	113 dB	(Binnenste) verzendverpakking hoogte	6 cm
Soort magneet	Neodymium	(Binnenste) verzendverpakking gewicht	134 g
Ruisonderdrukking	✓	<b>Leveranciersinformatie</b>	
<b>Microfoon</b>		Regelbaar volume	✓
Microfoon type *	Boom		
Frequentie microfoon	150 - 6800 Hz		
Microphone direction type	Unidirectioneel		
Ruisonderdrukking microfoon	✓		
Microfoon mute	✓		
<b>Accu/Batterij</b>			
Oplaadbare batterij	✗		

**Eisen aan de omgeving**

Bedrijfstemperatuur (T-T) 0 - 40 °C

**Gewicht en omvang**

Gewicht 66 g




4044155083385




0615104236844



615104236844



0840064403528



840064403528



5714708003526

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.